abrasivi

THEOBALD

schleifen teuflisch gut

KATALOG

Schleifmittel - Steinmetzbedarf

www.abrasivi-theobald.de

Unser Internet-Shop
ist mehrsprachig
Klicken Sie für deutsch

Onze internet winkel
is meertalig
Klik hier voor vlaams

Our internet shop
is multilingual
click here for english



Notre shop en ligne
est multilingue
cliquez ici pour français

Stand 20.03.2024

techn. Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Artikel und Preise können sich ändern.

Unsere aktuell gültigen Preise sehen

Sie immer in unserem Internet-Shop

www.abrasivi-theobald.de

A	AKEMI-Produkte
B	Bürsten
D	Diamant-Sägescheiben/-Fräser/Metall-DIAMANT
G	Gomaflex®
H	Hohlbohrer / Vollbohrer / Fräser
K	Klett-Scheiben DIA Resin Bond / Mini Drums
L	Polierfilze und Poliermittel
M	Mattschliff-Vlies
O	Oberflächenbearbeitung / Scratcher & Stocker
P	Papierscheiben / Fiberscheiben
R	Diamant Resin Bond Werkzeuge
S	Schleifsteine traditionell
T	Teller / Aufnahmen
V	Vakuum-Sauger / Vergolder-Bedarf / Strahlfolien
W	Werkzeuge für Steinmetze u. Bildhauer

Anhang

3% Rabatt bei Bestellung in unserem Online-Shop

ANWENDERINFORMATIONEN zu unseren Bürsten

Grundsätzlich sind alle Bürsten unter Einsatz von Wasser zu benutzen. Dies dient zur Kühlung und Abtransport des Abriebes bzw. der Staubverhinderung. Eine Trocken-Benutzung auf einer Handmaschine ist NUR KURZZEITIG möglich, wobei sich der Verbrauch wesentlich erhöht und die Staubentwicklung störend/gesundheitsschädlich sein kann.

SIC ist die Abkürzung für Silizium Carbid (engl. silicon carbide), und ist in Deutschland unter dem Markennamen Carborundum bekannt. Eine früher verlangte Oberflächen-Feinheit mit „Schliff C 220" weist mit dem **C** auf ein Ergebnis hin, welches nur mit der Verwendung dieses Schleifkornes Carborundum 220 erzielt werden konnte.

DIA-Bürste heißt, dass der abrasive Inhaltsstoff in den Borsten, der bisher aus Carborundum-Körnung bestand, durch eine Diamant-Körnung ersetzt ist. Die Abrasion ist in kürzerer Zeit wesentlich größer, egal wie hart das Gestein bzw. dessen Mineralbestand ist.

Unterschiedliche Benennung und Wirkung:

SIC ist in den handelsüblichen Körnungs-Größen-Abstufungen 16/24/36/46/60/80/120/180/240/320/500/1000 verfügbar und bezieht sich auf auf eine Sieb-Linie.

DIA hat andere Abstufungen, die sich auf das amerikanische Mesh-System beziehen. Dort gibt es die Körnungen 30-40 / 40-50 / 60-80 ..... 170-200 .....320-400 u.a. Damit wird eine Mischgröße von – bis bezeichnet.

Da nur die Korngröße mit der entsprechenden Kennung auf den Markt kommt, sagt dies nichts über die Wirkungsweise aus, weshalb wir unser Verständnis dazu völlig ändern müssen. So entspricht das Ergebnis eines DIA 200 in etwa dem eines SIC 120, ein DIA 400 in etwa dem eines SIC 220; DIA 800 ist in etwa vergleichbar mit SIC 400 und DIA 3500 ist etwa gleichwertig mit SIC 1200.

Ein Polurergebnis erreicht man bei DIA erst mit der Körnung 6.000 bis 10.000 (diese ist z.B. im Buff/Polierer enthalten). Folglich kann DIA nicht einfach in die Reihenfolge von SIC-Körnungen mit gleicher Korn-Nennbezeichnung eingefügt werden.

Beginnen Sie z.B. mit DIA-Bürsten 36/60/120 für schnelles, effektives Satinieren und wollen Sie danach, zur Erzielung eines höheren Glanzgrades, auf SIC umsteigen, so muss als nächste Bürste nochmals eine 120er SIC-Bürste eingesetzt werden und dann erst die folgenden Körnungen SIC mit 180-240-320-500.

Falls Ihre SIC Bürste 320 verschlissen ist und Sie wollten jetzt eine DIA-Bürste ausprobieren und dort einfügen, so ist in etwa eine DIA 600 einzusetzen, um eine passende Reihenfolge zu haben. Wollten sie Ihre SIC 500 er Bürste gegen eine aus Diamant ersetzen, müssen Sie mindestens eine DIA 1000 oder DIA 1200 an dieser Stelle einsetzen. Zum besseren Verständnis muss man Erfahrung sammeln, zumal die Übereinstimmung auch bei dieser vereinfachten „Verdoppelung" nicht immer 100% zutrifft.

Struktur ist die optisch erkennbare, unterschiedlich ebene Oberfläche der verschiedenen Gesteine mit ihrem unterschiedlich hartem Mineralbestand bzw. ihrer unterschiedlichen Textur wie Schlieren, Wolken und Aderungen, die jedem Material einmalig eigen sind.

Materialien mit gleichmäßig angeordneten Mineralien, wie Nero assoluto, Impala und alle feinkörnigen Engineered Stone Produkte sowie alle Monomineral-Gesteine haben ein Erscheinungsbild mit nur geringem Hoch-Tief-Effekt. Dies ist auch unabhängig von einer längeren Einwirkzeit oder von der Verwendung gröberer DIA-Körnungen. Bei Engineered Stone Produkten beschränkt sich der erzielbare Höhenunterschied auf etwa die Hälfte des Korndurchmessers des Materiales. Nur die Hälfte des „Leimes" kann ausgebürstet werden. Die so erzielte Oberfläche wird meist als „Leathertouch" bezeichnet.

Materialien mit starker Textur oder Strukturierung (wie Wolkung und Aderung), bei denen zusätzlich zwischen diesen Texturen und den umgebenden Mineralien ein Mineralhärte-Unterschied besteht, zeigen auch nach dem Bürsten immer diese individuelle Textur. Je höher der Härte-Unterschied zwischen den benachbarten Mineralbeständen ist, umso höher fällt der Hoch-Tief-Effekt aus. Die so erzielte Oberfläche – ausgehend von glatter, ebener Oberfläche – wird als „satinierte" Oberfläche bezeichnet.

Ich will einen höheren Hoch-Tief Effekt erzielen:
Die Oberfläche des vorhandenen Materials muss vor dem Bürsten zusätzlich aufgeraut werden. Je rauer desto größer wird der Hoch-Tief-Effekt sein. Dazu müssen flexible Bürsten mit langen Borsten eingesetzt werden, die in die tiefen Stellen vordringen können.

Ich will eine möglichst glatte, ebene Oberfläche erzielen:
Verwenden Sie dazu unsere Bürsten mit dichtem Besatz Typ „extrem". Diese wirken ähnlich wie ein Schleifstein. Unsere Bürstschleifmaschine SZ1 liefert mit diesen Bürsten ein uniformes Schliffbild bei gröbsten Körnungen ohne Trassierspuren. In Belgien wird beim Blaustein die Farbe hellblau erzielt. Schliff und Politur sind erzielbar und von einem Schliff mit Schleifsteinen kaum zu unterscheiden.

Ich will spaltraues Material behandeln - Oberflächenspitzen einebnen - ich will abgeflammtes Material nur entschärfen:
Sie verwenden unsere harten Bürsten ab Typ „Line verstärkt" oder „Power" oder „große Bündel". Verwenden Sie nur grobe Körnungen, welche die Farbtontiefe nicht verändern, bzw. feinere Körnungen nur bis zur Wiedererreichung der Original-Farbtontiefe.

Ich will einen Abrieb auf dem schnellsten Wege erzielen:
Verwenden Sie Bürsten Typ „kleine Bündel" oder „gefüllt" mit geringem Besatz. Merke: ein Messer schneidet immer besser als ein Hammer (will heißen: nicht die Masse macht's). Verwenden Sie stracke Borsten, die Sie nicht so leicht platt gedrückt werden können. Die längere Einwirkzeit ist wichtig – keinesfalls der Druck.

Ich will Kanten bürsten und die Fasen oder Oberseite dabei nicht beschädigen:
Verwenden Sie Bürsten Form „Turbo" bis zur Politur. Bei abgeflammten Oberflächen wird die Kante mit einer DIA Bürste Korn 36 zur Oberfläche passend bearbeitet. Auch Fasenbürsten können wir liefern. Die Ansicht gleichfarbig bearbeitet ist gefragter denn je.

R9-R10 Rutschhemmklassen
Mit unseren Diamantbürsten mit grober Körnung lassen sich Oberflächen mit Rutschhemmklassen R9 und mehr erzielen. Die Wiederholung nach mehreren Jahren zur Wiedererzielung der Rauigkeit ist jederzeit mit gleicher DIA-Bürstenkörnung möglich. Bestehende glatte Beläge können aufgeraut werden und sind danach trittsicher.

Gatter-Absätze, Sägeriefen:
Solche Absätze auf ebenen Flächen müssen zuerst mit einem Schleifstein Korn 46 o.ä. eingeebnet werden. Keine Bürste, auch keine DIA-Bürste, ist in der Lage, diesen Absatz einzuebnen. Den Absatz würde man nach der Bürstung deutlich sehen können.

Bürsten von Material-Rückseiten:
Nach dem Einsatz von Diamantbürsten ist kein Unterschied zwischen der Bearbeitung der geschliffenen oder polierten Vorderseite oder der säge-rauen Rückseite zu erkennen. Gatter- oder Sägescheiben-Absätze müssen aber zuvor eingeebnet werden.

Handmaschine - stationäre Durchlaufmaschinen:
Mit einer Handmaschine oder Wandarmmaschine kann man einzelne Körnungen überspringen. Das mehrmalige Bestreichen der Fläche mit der nächsten Körnung gleicht dies aus. Kantenautomaten oder automatische Schleifmaschinen benötigen eine dem Material entsprechende kleine und konsequente Abstufung.

Unterschiedlichste Oberflächen-Optiken
Mit Bürsten lassen sich etliche Kombinationen durchführen und neueste nie dagewesene Optiken kommen zum Vorschein. So führt bei Hartgestein eine erste DIA Bürste Korn 36 oder 60 und eine darauf folgende DIA-Bürste 1000 zu einem Glanz nur der Spitzen mit verbleibender matter Tiefe (ausprobiert bei Jacaranda und div. dunklen Sorten).

Das geht aber auch umgekehrt! Erfinden auch Sie einfach mal was Neues. Der Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt.

URSPRÜNGE DES BÜRSTENS

Das Antikisieren von Naturstein entstand aus dem Wunsch des Nachempfindens alter Beläge, die trotz ihres schadhaften Aussehens einen gewissen Charme und mediterranes Ambiente aufzeigen. Defekte, wie offene Adern, weiche ausgewaschene Stellen, Kantenbeschädigungen und uneben abgelaufene Oberflächen machten einen angenehmen Unterschied zu neuen sterilen, ebenmäßig glatten und polierten Belägen.

Am Anfang dieses Trends nach Neuem, das bereits mit einer Patina versehen ist, die von edlem, alten, in Jahrhunderten Entstandenem zeugt, fanden weiche Gesteine wie Botticino und Rosso Verona bzw. die Asiago Sorten aus der gleichen Gegend, mit dieser „Antikisiermethode" eine Anwendung, die über viele Jahre Ihre Oberfläche unbeanstandet gleichmäßig erhalten konnte. Die bisher bei diesen Materialien zunehmend häufig beanstandeten Ausplatzungen von Spachtelungen sowie Wundlaufen war nicht mehr vorhanden. Die neuen antikisierten Beläge sind robust, sie werden teilweise mit Wachs versiegelt somit bereits „eingepflegt" in den Handel gebracht. Es ist ohne Zweifel ein Renner daraus geworden.

Neben den weichen Materialien - Kalkstein, Marmor und Ähnlichen -, die sich für diese Antikisierung mit SIC Bürsten eignen, waren jedoch zu gleicher Zeit eine eher überwiegende Anzahl von Hartgesteinen am Markt vertreten. Beim Nachempfinden solcher antiken Oberflächen durch gleiche Behandlung jetzt an Hartgesteinen musste man aber feststellen, dass diese ursprünglich verwendeten SIC Bürsten nichts auszurichten vermochten. Sie waren wirkungslos. Die Hartgesteine mussten daher erst durch Abflammen, Stocken, Sandstrahlen, Tellerstrahlen, usw. aufgeraut werden, um eine „unebene" Oberfläche zu erzielen. Danach wurden die so aufgeraute Fläche mit Bürsten weiter behandelt, wodurch die Oberflächenversion „abgeflammt-gebürstet" entstand.

In Folge dieser Entwicklung kam es zur Verwendung von Diamantkörnung anstatt der bisherigen SIC Körnung in den Filamenten der Bürsten. Erst diese Diamantbürsten waren in der Lage, die Oberflächen von ebenen Hartgesteinen so zu bearbeiten, dass neue Oberflächenarten entstanden, die als „Satinieren", „Leathertouch", „Velvet" usw. heute auf dem Markt vertreten sind. Neben dem Einsatz der DIA-Bürsten auf ebenen-glatten Oberflächen werden die DIA-Bürsten jetzt auch auf zuvor aufgerauten Oberflächen eingesetzt und erzielen in viel kürzerer Zeit einen größeren Hoch-Tief-Effekt gegenüber dem Satinieren, bei welchem lediglich die glatte vorhandene Fläche mittels DIA-Bürsten bearbeitet wird.

Vergleich der Körnungsfolgen DIA / SIC

SIC-Körnungen				entspricht	***DIA-Körnungen***		
Korn	***Farbe der Basis***		***Plombe***	***Korn***	***Farbe der Basis***		***Plombe***
				24		***braun***	***24***
				30-40		***grau***	***30***
24		***braun***	***24***	***40-50***		***orange***	***40***
36		***grau***	***36***	***60-80***		***grün***	***60***
46		***orange***	***46***	***80-100***		***schwarz***	***80***
60		***grün***	***60***	***120-140***		***rot***	***120***
80		***schwarz***	***80***	***170-200***		***gelb***	***180***
120		***rot***	***120***	***230-270***		***weiß***	***230***
180		***gelb***	***180***				
240		***weiß***	***240***	***325-400***		***blau***	***320***
320		***blau***	***320***	***600***		***violett***	***600***
500		***violett***	***500***	***1000***		***schwarz***	***1000***
				1800		***schwarz***	***1800***
1000		***schwarz***	***1000***	***3500***		***schwarz***	***3500***

Marmorkitt 1000 Transparent, dünnflüssig

Marmorkitt 1000 Transparent flüssig

Zum Verkleben und zum Laminieren von Natursteinplatten, zum Herstellen von Gesteinsersatzmassen mit Gesteinsmehl und Sand

900ml Dose = ca. 1000g inkl. Härter — AKE10701 — **26,80 €**

Marmorkitt 1000 Transparent EXTRA dünnflüssig

Zum Verkleben und zum Laminieren von Natursteinplatten, zum Herstellen von Gesteinsersatzmassen mit Gesteinsmehl und Sand

900ml Dose = ca. 1000g inkl. Härter — AKE10718 — **25,30 €**

Marmorkitt 1000 wasserhell flüssig

dünnflüssig, kristallklarer Steinkleber, nahezu vergilbungsfrei

Zur Verklebung u. Verkittung heller u. weißer transparent-kristalliner Natursteine wie Thassos, Carrara, Onyx, Palisandro, Estremoz

900ml Dose = ca. 1000g inkl. Härter — AKE10720 — **34,50 €**

Marmorkitt Super Farbe: champagner

besonders dünnflüssiger Steinkleber und -kitt auf Acryl-Basis

Zum Füllen v. Rissen u. grobporigen Oberflächen in hellem Marmor u. Travertin, sehr gut als Injektionsharz, rasche Oberflächenabtrocknung

900ml Dose = ca. 1000g inkl. Härter — AKE10714 — **44,60 €**

Marmorkitt 1000, dickflüssig

Marmorkitt 1000 Universal

cremiger Steinkitt, gefüllt, fließfähig, hervorragende Ober-flächentrocknung

zum Verkitten kleiner Löcher oder Risse und zum Verkleben von Natursteinen im horizontalen Bereich

Farbe: juragelb	AKE10120	**29,80 €**
Farbe: elfenbein/neutral	AKE10104	**29,80 €**
Farbe: weiß	AKE10108	**29,80 €**
Farbe: schwarz	AKE10107	**29,80 €**

1000ml Dose = ca. 1700g inkl. Härter

Marmorkitt 1000, spachtelfähig, pastös

Marmorkitt 1000 Transparent L-Spezial

gelartig; verändert Konsistenz durch Verrühren nicht, behält Standfestigkeit bei höheren Temperaturen, honiggelb

Zur Verklebung und Verkittung von Natursteinen im vertikalen Bereich, zum Modellieren von Ecken und Kanten.

900ml Dose = ca. 1000g inkl. Härter — AKE10710 — **28,20 €**

Marmorkitt 1000 Transparent L-Spezial wasserhell

gelartig, milchig; fast vergilbungsfrei, verändert Konsistenz durch Verrühren nicht; standfest bei höheren Temperaturen

Zur Verklebung u. Verkittung heller u. weißer transparent-kristalliner Natursteine wie Thassos, Carrara, Onyx, Palisandro, Estremoz im vertikalen Bereich, zum Modellieren von Ecken u. Kanten

900ml Dose = ca. 1000g inkl. Härter — AKE10722 — **34,50 €**

Marmorkitt 1000 Thixo

Cremig-weicher, geschmeidiger Steinkitt, standfest

Zum Verkitten größerer Löcher ohne Nachlaufen/Absacken (Travertin), zum Verkleben von Natursteinen im horizontalen u. vertikalen Bereich

Farbe: paglierino dunkel	AKE10422	**31,90 €**
Farbe: juragelb	AKE10417	**31,90 €**
Farbe: jurahell	AKE10438	**31,90 €**
Farbe: weiß	AKE10424	**31,90 €**
Farbe: schwarz	AKE10426	**31,90 €**

1000ml Dose = ca. 1700g inkl. Härter

Marmorkitt 1000 Thixo mit Steinstruktur

Verkitten-Verkleben vertikal, Modellieren v. Ecken u. Kanten, Füllen größerer Löcher; für Restaurationsarbeiten

Farbe: Travertin – hell	AKE10430	**31,90 €**
Farbe: Jura – hellbraun	AKE10431	**31,90 €**
Farbe: Impala – dunkelgrau	AKE10432	**31,90 €**

1000ml Dose = ca. 1700g inkl. Härter

Marmorkitt 1000 S

pastöser, steifer Steinkitt, verändert Konsistenz durch Verrühren nicht, standfest auch bei höheren Temperaturen

Zur Verkittung u. Verklebung von Natursteinen im vertikalen Bereich, zum Modellieren von Ecken u. Kanten und zum Füllen größerer Löcher

Farbe: grau/neutral (leicht einfärbbar)	AKE10506	**32,20 €**
Farbe: jurahell	AKE10507	**32,20 €**
Farbe: weiß	AKE10512	**32,20 €**
Farbe: schwarz	AKE10515	**32,20 €**
Farbe: oliv (T)	AKE10503	**32,20 €**

1000ml Dose = ca. 1700g inkl. Härter

Verdünnung S

Spezialverdünnung für Marmorkitt 1000, Marmorkitt Super, MS 76 UV-Kitt, Schleifstraßenkitt, AKS-Systemkitt und Superfast Volumenkitt.

1000ml Dose — AKE11901 — **26,20 €**

Farbpasten für Marmorkitt und Marmorkitt Super

Farbpaste für Kleber auf Polyesterbasis
Farbkonzentrat pastös

Zum Einfärben von Marmorkitt 1000, Marmorkitt Super, MS76, Schleifstraßenkitt RAPID und Everclear - zur Angleichung der Kittfarbe an die jeweilige Steinfarbe

rot	AKE11001	**6,60 €**
rotbraun	AKE11002	**5,60 €**
weiß	AKE11003	**6,60 €**
schwarz	AKE11004	**6,00 €**
ocker	AKE11005	**5,60 €**
grün	AKE11006	**6,60 €**
braun	AKE11011	**5,60 €**
blau	AKE11012	**6,00 €**
8 Farben gemischt	AKE11007	**49,20 €**

Farbkonzentrate flüssig

Epoxyacrylat- und PUR-Basis

Zum Einfärben von Marmorkitt 1000, Marmorkitt Super, MS76, Schleifstraßenkitt RAPID und Everclear - zur Angleichung der Kittfarbe an die jeweilige Steinfarbe

rot	AKE11050	**10,30 €**
rotbraun	AKE11051	**7,20 €**
weiß	AKE11052	**7,40 €**
schwarz	AKE11053	**7,20 €**
ocker	AKE11054	**7,20 €**
grün	AKE11055	**11,40 €**
braun	AKE11056	**7,20 €**
blau	AKE11057	**7,20 €**
beige	AKE11058	**7,20 €**
grau	AKE11059	**7,20 €**
10 Farben	AKE11060	**72,30 €**

Härter

Härterpaste - Zur Anwendung für Marmorkitt 1000, Marmorkitt Super, Schleifstraßenkitt, AKS-Systemkitt und MS76

30g Tube	AKE30406	**2,80 €**
60g Tube	AKE30407	**4,60 €**
150g Tube	AKE30408	**8,80 €**
5 kg Eimer	AKE30411	**135,00 €**

Härter B flüssig - NUR für Marmorkitt 1000 Transparent wasserhell und Marmorkitt 1000 Transparent L-Spezial wasserhell — 20g Flasche — AKE30423 — **4,20 €**

Stein- und Marmorkleber MS 76

MS 76 - Spezialgießharz - flüssiger 2-Komponentenkleber – hellgrau
Verklebung v. Natur- u. Kunststein untereinander, mit Holz u. Kunststoff; gute Haftung auf Metall, besonders für Armierungsarbeiten geeignet

1 kg Dose inkl. Härter	AKE10925	**21,50 €**
7,5 kg Eimer inkl. Härter	AKE10926	**132,90 €**

MS 76 - dickflüssiger 2-Komponentenkleber – hellgrau
Verklebung von Natur- und Kunststeinen untereinander und mit Holz und verschiedenen Kunststoffen. Besonders gute Haftung auf Metall.

1,5 kg Dose inkl. Härter	AKE10903	**23,20 €**
15 kg Eimer inkl. Härter	AKE10904	**191,50 €**

MS 76 - pastöser 2-Komponentenkleber
Zum Verkleben von Natur- und Kunststeinen untereinander und mit Holz und Kunststoff; besonders gute Haftung auf Metall.

Farbe: hellgrau	1,5 kg Dose inkl. Härter	AKE10915	**24,20 €**
Farbe: schwarz	3 kg Blechkart. inkl. Härter	AKE10923	**40,90 €**
Farbe: hellbeige	3 kg Blechkart. inkl. Härter	AKE10921	**40,90 €**

MS 76 Armierungskleber - flüssiger 2K-Kleber 10:1 — 490ml Kartusche inkl. Härter — AKE10929 — **27,80 €**

Mischdüse 08-18 — 12 Stück im Polybeutel — AKE10552 — **13,50 €**

MS 76 Armierungskleber – DÜNNFLÜSSIG — 490ml Kartusche inkl. Härter — AKE10785 — **28,50 €**

Mischdüse 06-32 — 12 Stück im Polybeutel — AKE14034 — **18,20 €**

Skelettpistole MR400X - manuell
voreingestellt für 490 ml-Kartusche 10:1 — AKE10667 — **134,00 €**

PLATINUM Premium Epoxyacrylat-Kleber in Dosen

PLATINUM L-spezial
gelartiger, transparent-opaker Kleber, Basis Epoxyacrylat, hohe Klebekraft, schnelle Oberflächentrocknung u. Weiterverarbeitbarkeit
Zum Kleben und Kitten von Natur- und Kunststein auch im vertikalen Bereich; zum Modellieren von Kanten u. Ecken

900ml Dose = ca. 1000g inkl. Härter — AKE10725 — **37,50 €**

PLATINUM flüssig
transparent-klar; Basis Epoxyacrylat, hohe Klebekraft, sehr schnelle Oberflächentrocknung und Weiterverarbeitbarkeit
Zum Kleben u. Kitten v. Natur- u. Kunststein im horizontalen Bereich; zum Laminieren von Steinplatten; zum Herstellen von Gesteinsersatzmassen

900ml Dose = ca. 1000g inkl. Härter — AKE10726 — **35,80 €**

Spectrum Pastes – Farbpasten nur für Platinum

Zum Einfärben von Platinum (Epoxyacrylat-Kleber) gemäß den Colour Codes des AKEMI COLOUR MATCHING SYSTEMS

Art.Nr. AKE11529 — **Preis/St. 14,50 €**



AKEMI® Spectrum Pastes für Platinum-Kleber - 48 Tuben im Set

48 Tuben Farbkonzentrate im formschönen Tragekoffer zum einfachen und farbgenauen Einfärben von transparenten PLATINUM-Klebern in Dosen in zahlreichen Tönen Farbsystem nach den AKEMI Colour Codes (CC) auch in MAGIC-Farben erhältlich, passen sich optimal der Umgebungsfarbe an, damit universell einsetzbar — AKE11600 — **676,30 €**

AKEMI® Koffer für Spectrum Pastes

leerer Tragekoffer zur Bestückung mit max. 60 Tuben Spectrum Pastes

AKE11599 — **105,90 €**

ALLE PREISE SIND NETTOPREISE PRO STÜCK ZZGL. 19% MWST UND VERSANDKOSTEN
Gültig bis zum Erscheinen des nächsten Katalogs. Unsere aktuell gültigen Preise sehen Sie immer im Internet unter www.abrasivi-theobald.de

E-Mail info@abrasivi-theobald.de
*Tel 06894/36264 * Fax 06894/383213*

AKEPOX®-Füller und -Kleber

ultra-dünnflüssig

AKEPOX® 1016 Micro Filler

ultra-dünnflüssiger 2K-Steinfestiger, 18-24 h, geruchsarm, einfärbbar, lösungsmittelfrei, witterungsbeständig

transparent

1kg Einheit 3:1
AKE11785
83,50 €

sehr dünnflüssig

AKEPOX® 1005

sehr dünnflüssiger 2K-Füller, 24 h, einfärbbar, lösungsmittelfrei, witterungsbeständig, lebensmittelunbedenklich

helltransparent

1,25 kg Einheit 4:1
AKE10676
53,60 €

flüssig

AKEPOX® 2000

flüssiger 2-Komponenten-Kleber, leicht einfärbbar, lösungsmittelfrei

transparent-honiggelb

1,5kg Einheit 2:1
AKE10618
66,80 €

flüssig

AKEPOX® 3015 Rapid Bond

flüssiger 2K-Kleber in 395ml Kartusche 1:1, schnell härtend, schnell belastbar

schwarz

395 ml Kartusche 1:1
AKE10798
40,30 €

flüssig

AKEPOX® 5000

flüssiger 2K-Kleber, vergilbungsarm, einfärbbar, lösungsmittelfrei

transparent-wasserhell

1,5kg Einheit 2:1
AKE10681
86,50 €

dickflüssig

AKEPOX® 2020

witterungsbeständiger, dickflüssiger 2K-Konstruktionskleber, lösungsmittelfrei

beige-grau

3 kg Einheit 2:1
AKE10620
93,00 €

cremeartig

AKEPOX® 2030

cremeartiger 2K-Epoxydharzkleber, Mischungsverhältnis 2 : 1

grün-grau	hellelfenbein
3kg Einheit	3kg Einheit
AKE10601	AKE10612
92,60 €	**103,00 €**

cremig-standfest

AKEPOX® 5030

cremig-standfester 2K-Konstruktions-kleber, Mischungsverhältnis 2 : 1

hellbeige

3 kg Einheit 2:1
AKE11380
131,30 €

pastös

AKEPOX® 2040

pastöser 2K-Konstruktionskleber, witterungsbeständig, lösungsmittelfrei

hellgrau

750 g Einheit 2:1
AKE10611
26,20 €

3,75 kg Einheit 2:1
AKE10606
107,20 €

gelartig

AKEPOX® 5010

gelartiger 2K-Konstruktionskleber, Mischungsverh. 2 : 1

transparent-milchweiß

450g Tuben 2:1
AKE22911
37,00 €

2,25 kg Einheit 2:1
AKE10685
141,90 €

gelartig

AKEPOX® 2010

gelartiger 2K-Konstruktionskleber, leicht einfärbbar, lösungsmittelfrei, 2 : 1

transparent-honiggelb

450g Tuben 2:1
AKE10616
28,00 €

2,25kg Einheit 2:1
AKE10623
108,60 €

E-Mail info@abrasivi-theobald.de
*Tel 06894/36264 * Fax 06894/383213*

AKEPOX® 2030 - Kartusche 2:1

witterungsbeständiger, cremiger 2K-Konstruktionskleber für den sofortigen Einsatz Für Verklebungen von Natur- und Kunststeinen horizontal u. vertikal, zum Füllen v. Bohrlöchern für Anker; hohe Haftung auf Metall, Tonziegeln, Aluminium und auf feuchten Steinen. Ausdrücken mit Pistole und Mischdüse.

grau-grün	50ml Kartusche	AKE10563	**12,20 €**
schwarz	50ml Kartusche	AKE10564	**12,90 €**
grau-grün	400ml Kartusche	AKE10604	**39,30 €**
schwarz	400ml Kartusche	AKE10600	**43,00 €**
ziegelrot	400ml Kartusche	AKE10605	**43,00 €**
hellelfenbein	400ml Kartusche	AKE10614	**43,00 €**

Mischdüse für 50ml-Kartusche mit Dentalspitze	12 Stück im Polybeutel	AKE14031	**13,50 €**
Mischdüse für 50ml-Kartusche für normalen Materialausstoß	12 Stück im Polybeutel	AKE14032	**13,50 €**

Mischdüse 10-18 f. 200/400ml-Kartusche 2:1, normaler Materialausstoß	12 Stück im Polybeutel	AKE10665	**17,80 €**
Mischdüse 13-18 f. 200/400ml-Kartusche 2:1, starker Materialausstoß	12 Stück im Polybeutel	AKE10666	**18,80 €**

Austragspistole manuell, inkl. Stössel, für 50ml-Kartuschen 1:1		AKE10639	**51,30 €**
Skelettpistole MR400X für 400ml Kartuschen 1:1 / 2:1		AKE10636	**134,00 €**

AKEPOX® Panel Adhesive 7030 - 3:1 - 3kg Einheit

zur flächigen Verklebung von Dünnkeramik, Natur- und Kunststein auf zementbeschichteten Hartschaumplatten, pastös, geringe UV-Stabilität, lange Verarbeitungszeit

3kg Einheit	AKE11593	**51,00 €**

Farbpaste für AKEPOX®-Kleber auf Epoxybasis

Farbkonzentrat pastös, 50g = 30ml Tuben

rot	AKE11220	**7,00 €**
braun	AKE11221	**5,80 €**
rotbraun	AKE11228	**5,80 €**
weiß	AKE11222	**7,00 €**
schwarz	AKE11223	**6,30 €**
ocker	AKE11224	**5,80 €**
grün	AKE11225	**7,00 €**
blau	AKE11227	**6,30 €**
8 Farben gemischt	AKE11226	**51,30 €**

Farbkonzentrat flüssig für AKEPOX®-Kleber auf Epoxybasis

50ml Squeeze-Dosierflasche

rotbraun	AKE11271	**6,90 €**
weiß	AKE11272	**7,50 €**
schwarz	AKE11273	**6,90 €**
ocker	AKE11274	**6,90 €**
grün	AKE11275	**10,30 €**
braun	AKE11276	**6,90 €**
blau	AKE11277	**6,90 €**
beige	AKE11278	**6,90 €**
grau	AKE11279	**6,90 €**

AKEPOX® 2015

Anti-Stain Rückseitenbeschichtung

lösemittelfreie, flüssige 2K-Epoxybeschichtung für Natur- und Betonstein; (Alkali-)Beständigkeit gegenüber allen zementösen Verlegemörteln, Haftung auch auf leicht feuchtem Stein

900g Einheit	AKE11744	**45,50 €**
15kg Eimer	AKE11717	**525,60 €**

AKEPOX® 2010 Gel Mix

gelartiger 2K-Konstruktionskleber, witterungsbeständig, in 50ml oder 400ml Kartuschen zur genauen Dosierung und homogenen Vermischung im Verhältnis 2:1

Farbe: transparent-honiggelb

50 ml Kartusche 2:1	AKE10627	**13,50 €**
400 ml Kartusche 2:1	AKE10615	**47,90 €**

AKEPOX® 3000

schnell härtender 2K-Fixierkleber, gelartig, für leichte Belastungen, zur Befestigung von Metallbuchstaben, zum Fixieren von Natursteinen, exakte Dosierung und homogene Vermischung durch Kartuschen, Mischungsverhältnis 1:1

transparent	50ml Kartusche 1:1	AKE10638	**13,50 €**
schwarz	50ml Kartusche 1:1	AKE10561	**14,50 €**
transparent	395ml Kartusche 1:1	AKE10575	**49,00 €**

Mischdüse 50ml-Kartusche 1:1, mit Dentalspitze
12 Stück im Polybeutel AKE14031 **13,50 €**

Austragspistole f. AKEPOX®-50ml-Kartusche
manuell, mit Stössel AKE10639 **51,30 €**

Universelle Austragspistole f. 50ml-Kartusche
manuell, mit Stössel AKE10745 **61,80 €**

ALLE PREISE SIND NETTOPREISE PRO STÜCK ZZGL. 19% MWST UND VERSANDKOSTEN
Gültig bis zum Erscheinen des nächsten Katalogs. Unsere aktuell gültigen Preise sehen Sie immer im Internet unter www.abrasivi-theobald.de

COLOUR BOND-Kartuschen

Neue MAGIC-Farben:

vorgefärbter, gelartiger 2K-Kleber auf Polyesterbasis, Verhältnis 10:1, 52 Farben nach dem AKEMI COLOUR MATCHING SYSTEM

schnelle, einfache und sichere Herstellung unsichtbarer Klebefugen bei Quarzkomposit (Cesar Stone, Sile Stone, Zodiaq) und Naturstein im Innenbereich, Verarbeitungszeit 5 – 7 Minuten

Mengen	Preis/St.
je 250ml Kartusche 10:1	**31,40 €**

Zubehör für COLOUR BOND-Kartuschen 250ml



Mischdüsen, 1 VE = 12 Stück
AKE10552 **13,50 €**

Skelettpistole MR200X – manuell
AKE14029 **118,20 €**

Metallpistole manuell
AKE14030 **294,30 €**

COMPOSIL Engineered Stone SILICONE

luftfeuchtigkeitshärtender 1-Komponenten-Fugendichtstoff auf Basis Silikonkautschuk, garantiert keine Randzonenverfärbung, fungizide Einstellung, reißfest, neutral vernetzend, 12 Monate lagerfähig – 52 Composil-Farben deckungsgleich mit COLOUR BOND (gleiche Codes) für dauerhafte Verklebungen von Kompositsteinen; sehr gute Haftung auf Natur- und Kunststeinen, Putz, Keramik, Glas, Holz, Metallen u. Kunststoffen

BEI BESTELLUNG COLOUR BOND FARBCODE ANGEBEN !

310ml PE-Kartusche AKE40401 **26,70 €**

AKEPOX® 5010 COLOURED in 12 Farben - witterungsbeständig

vorgefärbter, gelartiger 2K-Konstruktionskleber in 12 Farben, witterungsbeständig, für farbgenaues Verkleben von Sichtfugen innen und außen (Fassaden, Gehrungen, Vierungen), für Techno-Keramiken, Quartz-Komposit, Betonwerkstein und Hartgestein; Farben deckungsgleich mit Colour Bond und Composil Dichtstoff (gleiche Colour Codes)

400ml Kartusche 2:1

schwarz CC1000	AKE11460	**61,60 €**
schwarz CC1020	AKE11461	**61,60 €**
weiß CC1100	AKE11462	**61,60 €**
weiß CC1130	AKE11463	**61,60 €**
creme CC1670	AKE11464	**61,60 €**
beige CC1720	AKE11465	**61,60 €**
beige CC1735	AKE11470	**61,60 €**
grau CC1830	AKE11466	**61,60 €**
grau CC1880	AKE11467	**61,60 €**
khaki CC1920	AKE11468	**61,60 €**
braun CC2060	AKE11469	**61,60 €**
transparent CC2200	AKE10687	**55,30 €**

AKEPOX® 5010 Gel Mix TRANSPARENT

witterungsbeständiger, gelartiger 2K-Konstruktionskleber, vergilbungsarm, in 50ml oder 400ml Kartuschen

transparent CC2200

50ml Kartusche 2:1 AKE10684 **17,50 €**
400ml Kartusche 2:1 AKE10687 **55,30 €**

AKEMI® Steinsilicon

neutral vernetzender 1-K Silicondichtstoff, garantiert keine Randzonenverfärbung (weichmacherfrei), fungizid, emissionsarm (EMICODE® EC1PLUS); für Dehnungs-/ Anschlussfugen an empfindlichem Natur- und Kunststein; sehr gute Haftung auf Putz, Keramik, Glas, Holz, Metall und Kunststoff; in 20 Farben erhältlich

310ml PE-Kartusche AKE42401 **9,50 €**

AKEMI® Marmorsilicon

luftfeuchtigkeitshärtender 1-K Fugendichtstoff auf Basis Siliconkautschuk, keine Randzonenverfärbung, fungizid, reißfest, neutral vernetzend, Emissionsklasse A+; für Dehnungs-/Anschlussfugen bei Natur-/ Kunststein und im Unterwasserbereich (Schwimmbad, Sauna, Nassraum); in 46 Farben erhältlich

310ml PE-Kartusche AKE40201 **10,90 €**

AKEMI® Keramiksilicon

acetatvernetzender 1-K Silicondichtstoff, fungizid, sehr emissionsarm (EMICODE® EC1PLUS), Emissionsklasse A+; für Dehnungs-/ Anschlussfugen im Sanitär-, Küchen- und Wohnbereich bei keram. Fliesen, Profilglas, Glasbausteinen und Glaselementen. Nicht für Natur- und Kunststein! in 23 Farben erhältlich

310ml PE-Kartusche AKE42101 **7,60 €**

AKEMI® FLEXY-ZEM

luftfeuchtigkeitshärtender, 1-K-Fugenfüllstoff auf Polymerbasis, keine Randzonenverfärbung, fungizid, für innen und außen, Emissionsklasse A+; Fugenfüllstoff für Dehn- und Anschlussfugen im Bereich Großkeramik, Fliese, Natur-/ Kunststein; kann als Ersatz für herkömmliche Fugenmörtel verwendet werden, 5 Farben

310ml PE-Kartusche AKE41006 **15,00 €**

AKEMI® Chemikaliensilicon

luftfeuchtigkeitshärtender 1-K Fugendichtstoff auf Basis Siliconkautschuk, hohe Kerbfestigkeit, sehr gut Chemikalienbeständig, Temperaturbeständig bis 270°C, UV-beständig, neutral vernetzend; speziell für chemikalienbeständige Dehnungs- und Anschlussfugen in Brauereien, Großküchen, usw.

310ml PE-Kartusche AKE40560 **26,90 €**

AKEMI® Spiegelsilicon

luftfeuchtigkeitshärtender 1-Komponenten-Spiegelkleber auf Siliconbasis, neutral vernetzend, geruchsneutral
Speziell für die Spiegelverklebung auf verschiedenen Untergründen; Farbe: weiß

310ml PE-Kartusche AKE40570 **11,60 €**

AKEMI® Standard-Acryl

1-K-Dispersions-Fugendichtstoff auf Polyacrylat-Basis, überstreichbar, alterungs- und UV-beständig, lösungsmittel- und siliconfrei; zum Abdichten von Fugen und Anschlussfugen zu Putz, Mauerwerk, Beton, Gips; Putzrisse

310ml PE-Kartusche AKE40604 **3,00 €**

AKEMI® Struktur-Acryl

durch physikalische Trocknung härtender 1-K-Dispersions-Fugendichtstoff auf Polyacrylat-Basis mit weißem Strukturkorn, überstreichbar, alterungs- und UV-beständig, lösungsmittel- und siliconfrei; zum Verfüllen von Rissen, zum Ausbessern von Struktur- und Reibeputz

310ml PE-Kartusche AKE40603 **5,50 €**

AKEMI® Acryl Schneeweiß

durch physikalische Trocknung härtender 1-K-Dispersions-Fugendichtstoff auf Polyacrylat-Basis, 20% Bewegungsaufnahme, regenfest, überlackierbar, alterungs-/ UV-beständig, lösungsmittel- und siliconfrei; zum Abdichten von (Anschluß-)Fugen, die nicht großen Bewegungen unterliegen

310ml PE-Kartusche AKE40601 **3,90 €**

AKEMI® COMPOSIL SILICONE

luftfeuchtigkeitshärtender 1-K-Fugendichtstoff auf Basis Siliconkautschuk, keine Randzonenverfärbung, fungizid, reißfest, neutral vernetzend, Emissionsklasse A+; speziell für hochwertigen Naturstein, Quarzkomposit sowie Großkeramik formulierter 1-Komponenten Dichtstoff für Dehnungs- und Anschlussfugen
erhältlich in 52 Farben (Colour Match)

310ml PE-Kartusche AKE40401 **26,70 €**

AKEMI® MS-Klebedichtstoff

1-Komponentenkleber, SILICONFREI, auf Basis MS-Polymer, nahezu geruchlos und überlackierbar; für dauerelastische Verklebungen von Natur- und Kunststein; Abdichtung von Natursteinfugen; Haftung auf Grundierungen, Putz, Keramik, Glas, Holz, Lack, Kunststoff und Metall

310ml PE-Kartusche AKE10910 **13,00 €**

AFIN ACRYCLEAN - entfernt Silicon

zur rückstandslosen Oberflächen-Reinigung, zum Reinigen u. Entfetten vor Klebe-/Beschichtungs- anwendungen, zum Entfernen von Fett-, Öl- und Silikonverunreinigung, Wachs, Teer, Baumharz-, Dichtmittel u. Klebstoffrückständen, zum Ablösen von Aufklebern, Folien und Klebebändern, zum Glätten und Entfernen von Dichtmassen

500ml Spray AKE87603 **12,40 €**
1000ml Dose AKE87600 **21,00 €**

Metall-Pistole 200 pneumatisch

für 250 ml-Kartuschen 10:1
Zum Ausdrücken der Kleber
in Kartuschen mit Luftdruck

AKE11373 **558,60 €**

Metallpistole 400 – manuell

für 395 ml-Kartuschen 1:1
und 400 ml-Kartuschen 2:1
Zum Ausdrücken der Kleber
in Kartuschen

AKE10634 **331,30 €**

Metallpistole pneumatisch

für 395 ml-Kartuschen 1:1
und 400 ml-Kartuschen 2:1
Zum Ausdrücken der Kleber
in Kartuschen mit Luftdruck

AKE10635 **633,20 €**

ALLE PREISE SIND NETTOPREISE PRO STÜCK ZZGL. 19% MWST UND VERSANDKOSTEN
Gültig bis zum Erscheinen des nächsten Katalogs. Unsere aktuell gültigen Preise sehen Sie immer im Internet unter www.abrasivi-theobald.de

AKEMI® Reiniger I

lösungsmittelhaltiger Reiniger auf Alkoholbasis, verzögerte Ablüftung, nicht filmbildend; zum schonenden Reinigen von Werkstücken nach der Produktion - vor dem Imprägnieren. löst Fettfilme (Fingertapser) u. nicht ausgehärtete Klebe-/ Dichtstoff-Reste

1 L Flasche	*5 L Kanister*
AKE45015	AKE45016
14,00 €	**67,30 €**

AKEMI® Reiniger A

lösungsmittelhaltiger Reiniger auf Ketonbasis, schnelle Ablüftung, nicht filmbildend, CKW-frei; intensives Reinigen von geklebten, gekitteten, abgedichteten Flächen; entfernt Reste v. Klebstoff und Dichtungsmasse; nicht für Kunststoffe / lackierte Flächen !

1 L Flasche	*5 L Kanister*
AKE45012	AKE45013
12,30 €	**57,60 €**

AKEMI® Steinpflegemittel 10-2012

schnell trocknendes, lösungsmittelhaltiges Produkt aus hochwertigen Wachsen und Kunstharzen (Tri- und CKW-frei), farbtonvertiefend Polier- und Pflegemittel zum Schutz aller Natur- und Kunststeine, lässt sich gut aufpolieren und bei Bedarf erneuern. Einsatz im Innenbereich

1 L Flasche	*5 L Kanister*
AKE10820	AKE10821
16,90 €	**74,20 €**

AKEMI® Steinsiegel Seidenglanz

lösungsmittelhaltige Acrylharz-Versiegelung mit Langzeitschutz, witterungsbeständig, vergilbungsfrei; farblos, wasserfest, schmutzabweisend, versiegelt poröse und saugfähige Flächen, lässt Farbe und Struktur intensiver erscheinen; geschlossene Oberfläche macht den Stein pflegeleicht, bevorzugt im Innenbereich

1 L Flasche	*5 L Kanister*
AKE10838	AKE10839
17,20 €	**75,60 €**

AKEMI® Intensivreiniger

konzentriertes, hoch alkalisches Reinigungsmittel aus anionischen Tensiden, Hilfs- und Lösungsmitteln zur gründlichen Reinigung von Naturstein, Feinsteinzeug-, Klinker-, Keramikflächen u.ä. in bewohnten Räumen, Lebensmittelbetrieben, Werkstätten u.a.; entfernt mühelos starke Verschmutzungen wie z.B. Öl-/Fettfilme, Ruß, Gummiflecken, Wachse u Selbstglanzemulsionen

1 L Flasche	*5 L Kanister*
AKE11920	AKE11921
12,30 €	**63,00 €**

AKEMI® STEINREINIGER

gründliche Reinigung von Bauschmutz, entfernt Pflege- und Wachsschichten, leichten Zementschleier, Öl- und Fettschmutz, Ruß- und Teerflecken, Reste von Kunststoff-Farben sowie Putze von allen Natur- und Kunststeinen

1 L Flasche	*5 L Kanister*
AKE10812	AKE10813
11,30 €	**47,20 €**

AKEMI® Steinmilch

hochwertige, polymerverstärkte, lösungsmittelfreie und konzentrierte Wachsemulsion auf wässriger Basis, gering farbtonvertiefend; bildet hochverschleißfesten, selbstglänzenden Schutzfilm; frischt im Innenbereich stumpfe, matte Beläge auf und macht diese pflegeleichter, wasser- und schmutzabweisend; geeignet für Cotto-, Terracotta, unglasierte Tonplatten u. Ziegelbeläge

1 L Flasche	*5 L Kanister*
AKE10805	AKE10806
13,80 €	**69,50 €**

AKEMI® Zementschleier-Entferner

säurehaltiges, konzentriertes Reinigungsmittel, biologisch abbaubar; starker Reiniger zum Entfernen von Mörteln, Kalkresten, Ausblühungen sowie Zementschleiern und anderen hartnäckigen Ablagerungen auf Fliesen, Natur- und Kunststein. ***Nicht für Kalkstein und säureempfindliche Steine geeignet!***

1 L Flasche	*5 L Kanister*
AKE10810	AKE10811
13,30 €	**61,20 €**

AKEMI® Anti-Fleck W (auf Wasserbasis)

Imprägnierung auf wassergelöster Basis, lebensmittelunbedenklich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut). Eintreten der Schutzwirkung (20°C): 1- 2 h Wasser-, fett- und ölabweisende Spezialimprägnierung zum Schutz von Boden, Tisch- und Arbeitsplatten aus saugfähigem Natur- und Kunststein (z.B. Marmor, Solnhofer Platten, Sandstein, Feinsteinzeug) im Innen- und Außenbereich.

1 L Flasche	*5 L Kanister*
AKE10857	AKE10858
33,50 €	**157,60 €**

AKEMI® Rostentferner

säurehaltiges, konzentriertes Reinigungsmittel, salzsäurefrei, biologisch abbaubar; entfernt mühelos Rostflecken/-läufer von säurefesten Natur- u. Kunststein; wandelt rostige Metall-Einlagerungen in Naturstein selbsttätig um; lang anhaltende Schutzwirkung - ***nicht für Kalkstein u. säureempfindliche Steine geeignet !***

1 L Flasche	*5 L Kanister*
AKE10814	AKE10815
19,50 €	**90,80 €**

AKEMI® Wachs-Entferner

Reinigungsmittel auf Basis verschiedener, hochwirksamer Lösungsmittel, Tenside und Emulgatoren, frei von chlorierten Kohlenwasserstoffen, biologisch abbaubar; entfernt mühelos Teer und Bitumen, löst selbst hartnäckige Wachsschichten, entfernt Fluate und Polituren von Natur- und Kunststein

1 L Flasche
AKE10816
15,20 €

AKEMI® Anti-Fleck Super

herausragende Imprägnierung auf Siliconbasis, Schutzwirkung (20°C): 24-48 h, lebensmittelunbedenklich; stark wasser-, fett- und ölabweisende Spezialimprägnierung für Boden, Tisch- u. Arbeitsplatten aus Natur- u. Kunststein innen und außen; hält Verschmutzungen ab bzw. läßt diesen leichter entfernen; Stein bleibt atmungsaktiv

1 L Flasche	*5 L Kanister*
AKE10950	AKE10951
38,60 €	**166,50 €**

AKEMI® Steinsiegel MATT

lösungsmittelhaltige Versiegelung aus Acrylharz, witterungsbeständig, vergilbungsfrei, farblos, mit Langzeitschutz, wasserfest, schmutzabweisend; versiegelt poröse und saugfähige Flächen, lässt Farbe und Struktur intensiver erscheinen; für den Innenbereich

1 L Flasche	*5 L Kanister*
AKE10840	AKE10841
15,80 €	**69,30 €**

AKEMI® Anti-Grün POWER

hochwirksam, leicht alkalisch, frei von Lösungsmitteln; entfernt sofort natürliche Beläge, Verfärbungen durch Blüten und Blätter, Vogelkot u.a. Verunreinigungen von Grabsteinen, Einfriedungsmauern, Gehwegplatten u.a. Flächen von Naturstein und Beton

500 ml Spray	*1 L Flasche*	*5 L Kanister*
AKE10825	AKE10832	AKE10833
9,50 €	**9,80 €**	**43,30 €**

E-Mail info@abrasivi-theobald.de
Tel 06894/36264 * Fax 06894/383213

AKELUX Stone Repair System 2000 PRO

Komplett-Set auf Basis UV-Technologie im Tragekoffer, beeinhaltet alle Bestandteile des AKELUX-Systems, insbesondere AKELUX LED-Lichtstrahler 2000

AKE62000 **2.962,30 €**

AKELUX Stone Repair System BASIC

AKELUX LED-Lichtstrahler BASIC, Art.Nr. 62061
2 x 3 ml Filler Transparent Liquid, Art.Nr. 62001
2 x Dentalspitze, Art.Nr. 62034
Schleif-und Polierblock, Art.Nr. 62023
Silikon-Schleifleinen, Art.Nr. 62026
Primer, Art.Nr. 62013
Polierpaste, Art.Nr. 62029
Sichtfolie, Art.Nr. 62031
Hobel, Art.Nr. 62048
Cleaner, Art.Nr. 62014

AKE62062 **532,80 €**

AKELUX Filler - gelartig

lichthärtende, gelartige Füller in handlichen Applikationsspritzen. Zur Reparatur kleiner Schadstellen (Kanten, Löcher, Kratzer) auf Küchenarbeitsplatten, Theken und Fensterbänken aus Natur- und Kunststein (wie Marmor, Granit, Quartzkomposit) sowie Keramik

weiß 1100 - 2ml	AKE62003	**63,40 €**
marmor-weiß 1140 - 2ml	AKE62004	**63,40 €**
grün - 2ml	AKE62005	**63,40 €**
gelb - 2ml	AKE62006	**63,40 €**
blau - 2ml	AKE62007	**63,40 €**
rot - 2ml	AKE62008	**63,40 €**
braun 2030 - 2ml	AKE62009	**63,40 €**
schwarz 1040 - 2ml	AKE62010	**63,40 €**
creme 1650 - 2ml	AKE62047	**63,40 €**
beige 1720 - 2ml	AKE62064	**63,40 €**
grau 1830 - 2ml	AKE62065	**63,40 €**
transparent GEL crystal - 2ml	AKE62071	**63,40 €**
transparent LIQUID - 3ml	AKE62001	**53,20 €**

EVERCLEAR 300 gelartig – 2 : 1

2K-PUR-Kleber in 400ml Kartuschen, fast vergilbungsfrei, VOC-frei, cremig-weich, vertikale Verklebungen von Sichtfugen, breiter Klebespalt möglich - in 12 Farben –

AKE11363 **57,90 €**

EVERCLEAR 505 flüssig – 4 : 3

flüssiger 2K-PUR-Füller, keine Randzonenverfärbung, UV-stabil, nahezu vergilbungsfrei, lösungsmittelfrei, schleif- und polierbar nach 6 h (20°C), einfärbbar mit Polyester Farbpasten oder -konzentraten, Mischung 4:3, 1,9kg Einheit

AKE11487 **142,30 €**

EVERCLEAR 510 gelartig – 1 : 1

395ml Kartusche
AKE11452
60,30 €

1080g Einheit
(1 Dose + 2 Tuben)
AKE11474
90,00 €

gelartiger 2K-PUR-Kleber, keine Randzonenverfärbung, UV-stabil, nahezu vergilbungsfrei, lösungsmittelfrei, schleif- und polierbar nach 8 h (20°C), einfärbbar mit Polyester Farbpasten/-konzentrat

AKEMI® Schriftfarben

1-Komponenten-Lack auf Basis luftgetrockneter Alkydharze, schnell trocknend, hohe Witterungs- u. Lichtbeständigkeit, hohe Deckkraft,

schwarz 100ml Dose	AKE11401	**10,30 €**
anthrazit 100ml Dose	AKE11420	**10,30 €**
weiß 100ml Dose	AKE11402	**10,30 €**
verkehrsweiß 100ml Dose	AKE11403	**10,30 €**
antik-gold 100ml Dose	AKE11408	**13,00 €**
darkgold 100ml Dose	AKE11422	**13,00 €**
antik-silber 100ml Dose	AKE11406	**11,50 €**
braun 100ml Dose	AKE11404	**10,30 €**
rotbraun 100ml Dose	AKE11409	**10,30 €**
lehmbraun 100ml Dose	AKE11421	**10,30 €**
hellgrau 100ml Dose	AKE11405	**10,30 €**
dunkelgrau 100ml Dose	AKE11407	**10,30 €**
rapsgelb 100ml Dose	AKE11410	**10,30 €**
ocker 100ml Dose	AKE11411	**13,00 €**
signalblau 100ml Dose	AKE11412	**10,30 €**
signalrot 100ml Dose	AKE11413	**10,30 €**
grasgrün 100ml Dose	AKE11414	**10,30 €**
weiß 400ml Spray	AKE11418	**14,90 €**
schwarz 400ml Spray	AKE11419	**14,90 €**
antik-gold 400ml Spray	AKE11416	**18,90 €**
antik-silber 400ml Spray	AKE11417	**18,30 €**
Verdünnung 100ml Dose	AKE11415	**4,50 €**

AKEPOX® 4050 Anti-Slip Mix

witterungsbeständige 2K-Beschichtung mit rutschhemmender Wirkung (R11)

rutschsichere Flächen - Treppen, Eingangsbereiche, schiefe Ebenen - auf Natur- u. Kunststein, Keramik; für Granit innen und außen, für Kalkstein nur innen geeignet, Kunststoffkartusche (side-by-side) 400 ml

anthrazit	AKE10581	**65,20 €**
weiß	AKE10583	**80,80 €**
gelb	AKE10587	**80,80 €**
beige	AKE10589	**72,80 €**
grau	AKE10590	**72,80 €**

Abklebe-Band für Anti-Slip Mix
Rolle 100 m AKE10585 **59,50 €**

Sepiaschalen – zum Entfernen von angetrockneter Farbe

ganze Schalen 20-25cm

gesägte, handliche Stücke

Art.Nr	Inhalt	**Preis**
NZST	gesägte, handliche Stücke (200 gr)	**14,90 €**
NZSG	ganze Schalen 20-25cm (je Stück)	**5,10 €**

ALLE PREISE SIND NETTOPREISE PRO STÜCK ZZGL. 19% MWST UND VERSANDKOSTEN

Gültig bis zum Erscheinen des nächsten Katalogs. Unsere aktuell gültigen Preise sehen Sie immer im Internet unter www.abrasivi-theobald.de

Gießharz zur Reparatur von Estrich-Brüchen, Estrich-Klammern

BS101 - fließfähiges, schnell härtendes 2-K-Produkt auf Polyesterbasis zum kraftschlüssigen Verschließen von Rissen und Fugen in Estrich und Beton im Innenbereich, 1000ml Dose

AKE50300 **19,00 €**

fließfähiges, gut verarbeitbares 2-K-Produkt auf Silikatharzbasis im Set: je 500g Komponente A + B, 20 Estrichklammern und 1 Paar Nitrilhandschuhe

AKE50318 **18,00 €**



Estrichklammern ca. 75 x 7 x 1mm

108 St.	1000 St.
AKE50302	AKE50303
8,30 €	**67,00 €**

Imprägnieren und Versiegeln für verschiedene Gesteinsarten

AKEMI® Steinimprägnierung

Imprägnierung auf Silikonbasis

Dringt tief in den Stein ein, macht diesen wasserabweisend, ohne die Dampfdurchlässigkeit zu beeinträchtigen, schützt Fassaden gegen Schlagregen, lässt Wasser abperlen und ist schmutzabweisend

1 L Flasche	*5 L Kanister*
AKE10834	AKE10835
15,60 €	**67,90 €**

AKEMI® Natura Impregnator

Imprägnierung auf Wasserbasis, kein VOC, geruchlos, lösungsmittelfrei umweltverträglich; wasser- und schmutzabweisend, für saugfähigen Natur- und Kunststein, Terrazzo, Cotto, Keramikplatten; f. restfeuchte Flächen außen und beim Einsatz in Schleifstraßen; Farbton wird in der Regel nicht verändert

1 L Flasche	*5 L Kanister*
AKE12045	AKE12046
15,00 €	**64,90 €**

AKEMI® Duro Impregnator

Kalksteinimprägnierung, witterungsbeständig, reduziert Wasser- und Schmutzaufnahme bei Feuchtigkeit, mindert Entstehen v. Ausblühung durch Salz; für saugfähigen Natur- und Kunststein, Cotto, Terrazzo u. unglasierte Keramik, besonders für Kalkstein, Marmor, Kalksandstein, Ziegel, Beton; festigt Steinstruktur

1 L Flasche	*5 L Kanister*
AKE12047	AKE12048
19,50 €	**87,50 €**

AKEMI® Farbtonvertiefer

Imprägnierung mit Farbtonvertiefung, lebensmittelunbedenklich; Schutzwirkung in ca. 24h (20°C), witterungsbeständig mit Langzeitwirkung, innen und außen, wasser- und schmutzabweisend für raue und saugfähige Natur- und Kunststeine

1 L Flasche	*5 L Kanister*
AKE10887	AKE10888
24,90 €	**112,20 €**

AKEMI® Farbtonvertiefer SUPER

Imprägnierung mit hervorragender Farbtonvertiefung **speziell für dunkle Steine** (z.B. Nero Assoluto); überdeckt zusätzlich Kratzer und Haarrisse; lebensmittelunbedenklich, Eintreten der Schutzwirkung (20°C) ca. 24-48h

1 L Flasche	*5 L Kanister*
AKE10940	AKE10941
54,50 €	**223,30 €**

AKEMI® Transformer

extrem schnelle Farbtonvertiefung, Schutzwirkung **nach ca. 5-10 min** (20°C); witterungsbeständig, zur Farbanpassung von bearbeiteten hellen Kanten und Abtropfflächen an resinierten (dunklen) Flächen von Arbeitsplatten; für gebürstete, satinierte, geschliffene und polierte Steinoberflächen geeignet

250ml	*1 L Flasche*	*5 L Kanister*
AKE12042	AKE12043	AKE12044
18,90 €	**65,80 €**	**269,80 €**

AKEMI® Farbtonvertiefer PLUS

Imprägnierung mit hervorragender Farbtonvertiefung. Schutzwirkung (20°C): 24-48h; witterungsbeständig mit Langzeitwirkung, innen und außen; vertieft Farbe u. Struktur von feingeschliffenen u. polierten Marmor, Schiefer, Solnhofener Platten, Sandstein, Granit, Gneis od. Beton; einfärbbar mit Stone Ink

1 L Flasche	*5 L Kanister*
AKE10991	AKE10992
58,00 €	**262,00 €**

AKEMI® TOP-SHIELD

Hochleistungsimprägnierung zum Schutz von Naturstein sowie von Cotto, Terrazzo, Feinsteinzeug, Keramik u. Kunststein für prof. Anwendung; Wirkstoffgehalt sehr hoch, 3-6x höhere Ergiebigkeit als herkömmliche Imprägnierung; lebensmittelunbedenklich, Schutzwirkung (20°C) nach 2-3 h, 250ml Flasche

transparent	schwarz
AKE11966	AKE12018
83,60 €	**72,50 €**

AKEMI® Imprägnierungs-Entferner

konzentriertes, hoch alkalisches Reinigungsmittel in Gelform, geruchlos und lösungsmittelfrei, biologisch abbaubar; professionelle Anwendung; beseitigt Verfleckungen durch Imprägnierungen sowie extrem hartnäckigen Verschmutzungen (z.B. Lackreste) auf Naturstein, Beton und Klinker; für den horizontalen und vertikalen Einsatz geeignet

1 L Flasche
AKE12003
25,90 €

Colour Impregnation Kit

im formschönen Tragekoffer.
- 1 l Farbtonvertiefer Plus
- 6 Fläschchen je 50 ml Stone Ink: rot, schwarz, braun, goldbraun, blau, grün

Set zur Steinfärbung von Farbtonvertiefer Plus; die Steinfarbe kann intensiviert oder geändert werden. Gute Farbstabilität im Innenbereich, leicht einmischbar

AKE11527
140,00 €

Antikbürsten rund SIC gefüllt

Antikbürsten



Größe	Aufnahme	Körnung	NICHT RESINIERT Art.Nr.	NICHT RESINIERT Preis/St.	RESINIERT Art.Nr.	RESINIERT Preis/St.
Ø 100mm	SF/M14 Combi	16-1000	BBLA	17,50 €	BBLB	19,50 €
	Terzago	24-1000	BTLA	21,50 €	BTLB	23,50 €
Ø 120mm	SF/M14 Combi	24-1000	BBNA	23,50 €	BBNB	25,50 €
Ø 140mm	SF/M14 Combi	24-1000	BBPA	29,00 €	BBPB	31,00 €

Satinierbürsten rund DIAMANT gefüllt

Satinierbürsten

Größe	Aufnahme	Art.Nr.	Körnung	Preis/St.
Ø 100 mm	SF/M14 Combi	BBLC....	16-3500	46,00 €
	Terzago	BTLC....	24-3500	51,00 €
Ø 120 mm	SF/M14 Combi	BBNC....	24-3500	65,00 €
	Terzago	BTNC....	24-3500	78,00 €
Ø 140 mm	SF/M14 Combi	BBPC....	24-3500	79,00 €

Körnungen und Anwendungsbeschreibungen für unsere Bürsten – siehe vordere innere Umschlagseite

Alle Rundbürsten DIA haben eine Borstenlänge von 30 - 32 mm

Rundbürsten mit Aufnahmen THIBAUT - TORNADO - BLOC

Größe	Aufnahme	Art.Nr.	Körnung	Preis/St.
Ø 100mm	THIBAUT	BYLA....	24-1000	33,50 €
	TORNADO	BNLA....		
	BLOC	BOLA....		
Ø 120mm	BLOC	BONA....		39,50 €

Größe	Aufnahme	Art. Nr	Körnung	Preis/St.
Ø 100mm	THIBAUT	BYLC....	24-3500	62,00 €
	TORNADO	BNLC....		
	BLOC	BOLC....		
Ø 120mm	BLOC	BONC....		81,00 €

Bürsten Form Turbo - BESONDERS FÜR KANTEN - kommt nicht bis auf die Materialoberfläche

Größe	Aufnahme	Art.Nr.	Körnung	Preis/St.
Ø 110mm	SF/6-Eck-Loch	BEMD....	24-1000	69,40 €
	M 14	BAMD....		
Ø 130mm	SF/6-Eck-Loch	BEOD....		94,10 €
Ø 150mm	SF/6-Eck-Loch	BEQD....		112,60 €

Größe	Aufnahme	Art. Nr	Körnung	Preis/St.
Ø 110 mm	SF/6-Eck-Loch	BEME....	24-3500	69,40 €
	M 14	BAME....		
Ø 130 mm	SF/6-Eck-Loch	BEOE....		98,10 €
Ø 150 mm	SF/6-Eck-Loch	BEQE....		122,10 €

Borstenlänge ca. 30mm

ALLE PREISE SIND NETTOPREISE PRO STÜCK ZZGL. 19% MWST UND VERSANDKOSTEN

Gültig bis zum Erscheinen des nächsten Katalogs. Unsere aktuell gültigen Preise sehen Sie immer im Internet unter www.abrasivi-theobald.de

FRANKFURT XXL® – GRÖSSER & UM 180° DREHBAR FÜR EINEN GLEICHMÄßIGEREN VERSCHLEISS

ANTIKBÜRSTEN – Frankfurt XXL® SIC

XXL SIC gefüllt	
Korn 24 – 1000	
Art.Nr.	**Preis/St.**
BFXA	**19,00 €**

XXL SIC gefüllt resinert	
Korn 24 – 1000	
Art.Nr.	**Preis/St.**
BFXB	**21,00 €**

SATINIERBÜRSTEN – Frankfurt XXL® DIA

längere Borsten

XXL DIA gefüllt	
Korn 24 – 3500	
Art.Nr.	**Preis/St.**
BFXC	**49,00 €**

ANTIKBÜRSTEN – Frankfurt SIC

SIC gefüllt	
Korn 24 – 1000	
Art.Nr.	**Preis/St.**
BFFA	**17,50 €**

SIC gefüllt resiniert	
Korn 24 – 1000	
Art.Nr.	**Preis/St.**
BFFB	**19,50 €**

SATINIERBÜRSTEN – Frankfurt DIA

DIA gefüllt	
Korn 24 – 3500	
Art.Nr.	**Preis/St.**
BFFC	**47,50 €**

ANTIKBÜRSTEN – Frankfurt REVERSE SIC

SIC gefüllt	
Korn 24 – 1000	
Art.Nr.	**Preis/St.**
BXFA	**18,50 €**

SIC gefüllt resiniert	
Korn 24 – 1000	
Art.Nr.	**Preis/St.**
BXFB	**20,50 €**

SATINIERBÜRSTEN – Frankfurt REVERSE DIA

DIA gefüllt	
Korn 24 – 3500	
Art.Nr.	**Preis/St.**
BXFC	**48,50 €**

Bei den Bürsten Frankfurt REVERSE zeigt der breite Teil mit mehr Filamenten auf der Platte nach außen, wo die Umfangsgeschwindigkeit (und der Verbrauch) höher ist - Resultat: homogener Verbrauch - höhere Lebensdauer - volle Leistung

Frankfurt POWER DIA

POWER DIA	
Korn 24 – 3500	
Art.Nr.	**Preis/St.**
BFFN	**69,00 €**

XXL POWER SIC/DIA

XXL POWER SIC	
Korn 24 – 1000	
Art.Nr.	**Preis/St.**
BFX5	**69,00 €**

XXL POWER DIA	
Korn 24 – 3500	
Art.Nr.	**Preis/St.**
BFX6	**89,00 €**

XXL SIC EXTREME

XXL SIC EXTREME	
Korn 24 – 1000	
Art.Nr.	**Preis/St.**
BFX4	**109,00 €**

XXL DIA EXTREME

XXL DIA EXTREME	
Korn 24 – 3500	
Art.Nr.	**Preis/St.**
BFXH	**119,00 €**

ANTIKBÜRSTEN Fickert SIC

Fickert 90mm SIC gefüllt		Fickert 140mm SIC resiniert	
Art.Nr.	Korn 24 – 1000	Art.Nr.	Korn 24 – 1000
BIJA	**19,50 €**	BIPB	**22,00 €**

SATINIERBÜRSTEN Fickert DIAMANT

Fickert 90mm DIA gefüllt		Fickert 140mm DIA gefüllt	
Art.Nr.	Korn 24 – 1000	Art.Nr.	Korn 24 – 3500
BIJC	**46,00 €**	BIPC	**52,00 €**

ANTIKBÜRSTEN – SIC

Cubetti SIC 3-streifig		Fickert 90mm SIC 3-streifig	
Art.Nr.	Korn 24 – 1000	Art.Nr.	Korn 24 – 1000
BJI1	**39,00 €**	BIJ1	**49,00 €**

SATINIERBÜRSTEN – DIAMANT



Cubetti DIA 3-streifig		Fickert 90mm DIA 3-streifig	
Art.Nr.	Korn 24 – 3500	Art.Nr.	Korn 24 – 3500
BJI3	**46,80 €**	BIJ3	**58,80 €**

WALZENBÜRSTEN

In DIAMANT – Qualität

Ø 130 / 160 mm
DIAMANT

Ø 150 / 200 mm
DIAMANT

Korn	Ø 130 mm Bohrung 25mm Bürstbreite 160 mm Borstenlänge 30mm		Ø 150 mm Bohrung 60mm Bürstbreite 200 mm Borstenlänge 30mm	
	Art.Nr.	Preis/St.	Art.Nr.	Preis/St.
36	BROC0036	**359,00 €**	BRQC0036	**439,00 €**
60	BROC0060		BRQC0060	
120	BROC0120		BRQC0120	
240	BROC0240		BRQC0240	

In SIC (Carborundum) – Qualität

Ø 130 / 160 mm
SIC

Ø 150 / 200 mm
SIC

Korn	Ø 130 mm Bohrung 25mm Bürstbreite 160 mm Borstenlänge 30mm		Ø 150 mm Bohrung 60mm Bürstbreite 200 mm Borstenlänge 30mm	
	Art.Nr.	Preis/St.	Art.Nr.	Preis/St.
36	BROA0036	**229,00 €**	BRQA0036	**229,00 €**
60	BROA0060		BRQA0060	
120	BROA0120		BRQA0120	
240	BROA0240		BRQA0240	
320	BROA0320		BRQA0320	
500	BROA0500		BRQA0500	

Gültig bis zum Erscheinen des nächsten Katalogs. Unsere aktuell gültigen Preise sehen Sie immer im Internet unter www.abrasivi-theobald.de

Stahlbürsten INOX 050

Ø100mm SF/M14 INOX 050

Art.Nr.	Preis/St.
BBLX0050	39,90 €

Fickert 140mm INOX 050

Art.Nr.	Preis/St.
BIOX0050	49,90 €

Frankfurt INOX 050

Art.Nr.	Preis/St.
BFFX0050	39,90 €

Reinigungsbürsten

Ø100mm SF/M14 NYLON

Art.Nr.	Preis/St.
BBLW0000	12,90 €

Fickert 140mm NYLON

Art.Nr.	Preis/St.
BIOW0000	15,90 €

Frankfurt Nylon

Art.Nr.	Preis/St.
BFFW0000	12,90 €

Airflex Schleifelemente Ø 110mm - Ø 130mm - Ø 150mm

für die neue, matte Oberfläche "VELVET"
wirkt farbton-vertiefend
alle Körnungen
mit DIAMANT-Mischung

	Ø 110mm - SF/M14		Ø130mm-SF/Loch		Ø150mm-SF/Loch	
Korn	Art.Nr.	Preis/St.	Art.Nr.	Preis/St.	Art.Nr.	Preis/St.
120	GACD0120	auf Anfrage	GAAD0120	auf Anfrage	GABD0120	auf Anfrage
220	GACD0220		GAAD0220		GABD0220	
320	GACD0320		GAAD0320		GABD0320	

Airflex Schleifelemente Frankfurt - Fickert 140mm

	Airflex Frankfurt		Airflex Fickert 140	
Korn	Art.Nr.	Preis/St.	Art.Nr.	Preis/St.
120	GAFD0120	auf Anfrage	GAID0120	auf Anfrage
220	GAFD0220		GAID0220	
320	GAFD0320		GAID0320	

E-Mail info@abrasivi-theobald.de
Tel 06894/36264 * Fax 06894/383213

BÜRSTEN mit glattem Rücken für Bodenschleifmaschinen – Ø 180mm / 200mm / 250mm / 300mm

SIC
Ø 200mm
Rücken
auf Wunsch
mit Klett

Körnungen
36 / 46 / 60 / 80 /
120 / 180 / 240 /
320 / 500 / 1000

ANTIKBÜRSTEN SIC

Ø180mm	Preis/St.
BGUA....	69,00 €

Ø200mm	Preis/St.
BGVA....	74,00 €

Ø250mm	Preis/St.
BGWA....	84,00 €

Ø300mm	Preis/St.
BG3A....	97,00 €

SATINIERBÜRSTEN DIAMANT

Ø 300mm DIA

zum Aufschrauben
auf einen vorhandenen
Teller Ihrer Boden-
schleifmaschine

Körnungen
36 / 46 / 60 / 80 /
120 / 180 / 240 /
320 / 500 / 1000

Ø180mm	Preis/St.
BGUC....	269,00 €

Ø200mm	Preis/St.
BGVC....	289,00 €

Ø250mm	Preis/St.
BGWC....	279,00 €

Ø300mm	Preis/St.
BG3C....	354,00 €

Klein-München mit eigenem Layout

Form Turbo SIC

Kleine Bündel DIAMANT

Aufnahmeteller	Art.Nr.	Preis/St.
Ø 200 mm	TEGA0001	77,90 €

Satinierbürsten Klein-München

Form	Art.Nr.	Körnung	Preis/St.
Turbo	BMKE0046	46	42,00 €

Form	Art.Nr.	Körnung	Preis/St.
kl. Bündel	BMKG0080	80	38,00 €
	BMKG0120	120	

Antikbürsten Klein-München

Form	Art.Nr.	Körnung	Preis/St.
Turbo	BMKD0036	36	34,00 €
	BMKD0060	60	
	BMKD0080	80	

ALLE PREISE SIND NETTOPREISE PRO STÜCK ZZGL. 19% MWST UND VERSANDKOSTEN

Gültig bis zum Erscheinen des nächsten Katalogs. Unsere aktuell gültigen Preise sehen Sie immer im Internet unter www.abrasivi-theobald.de

ROLLENBÜRSTEN für die Brückensäge

für Oberflächen mit tiefer Längsprofilierung bzw. für Wellen- und Rautenprofilierung zur Herstellung einer Holzoptik und für rutschhemmende Oberflächen

DIAMANT-Bürste



SIC-Bürste

In DIAMANT – Qualität

Ø 420 mm
Bohrung 60 mm
Bürstbreite 120 mm

Korn	Art.Nr.	Preis/St.
36	BSZC0036	835,00 €

In SIC (Carborundum) – Qualität

Korn	Art.Nr.	Preis/St.
60	BSZA0060	530,00 €
120	BSZA0120	
180	BSZA0180	
240	BSZA0240	

Rollen-Bürsten Ø 140mm mit M14

Aufnahme M14 - Bürstendicke ca. 55mm

In DIAMANT – Qualität

Korn	Art.Nr.	Preis/St.
36-320	BWPC....	169,00 €

in Korn 36 / 60 / 120 / 180 / 240 / 320

In SIC (Carborundum) – Qualität

Korn	Art.Nr.	Preis/St.
36 - 1000	BWPA....	79,00 €

in Korn 36 / 60 / 120 / 240 / 320 / 500 / 1000

TOPFBÜRSTEN mit Anschluß M14

mit Innenwasserzuführung; zum Bürsten der Rundungen von Duschtassen und Waschbecken

Satinierbürste DIA Ø80mm

Antikbürste SIC Ø80mm

SATINIERBÜRSTEN DIAMANT

Größe	Aufnahme	Art.Nr.	Körnung	Preis/St.
Ø 80 mm	M 14	BPGG0036	36	129,00 €
		BPGG0060	60	
		BPGG0120	120	

ANTIKBÜRSTEN SIC

Größe	Aufnahme	Art.Nr.	Körnung	Preis/St.
Ø 80 mm	M 14	BPGF0036	36	99,00 €
		BPGF0060	60	
		BPGF0120	120	
		BPGF0240	240	
		BPGF0500	500	

Verlängerung 135mm lang mit Innenwasserführung

Verlängerung 135mm	Art.Nr.	Preis/St.
Aufnahme M14 AG – M14 IG	TZZ	32,50 €

DIAMANT EXTREME Ø 120mm für Planetengetriebe

für ein Aussehen der Oberfläche wie geschliffen
geeignet für alle Planetengetriebe, speziell für DONATONI SZ
Anschluß ALU Ø130/130mm mit SF/großem Mittelloch

Größe	Aufnahme	Art.Nr.	Körnung	Preis/St.
Ø 120 mm	SF/Mittelloch	BLNH....	24-3500	139,90 €

Scheiben zum Sägen, Schrubben und für Fasen - Trockeneinsatz

„THEO“
Ø 125 mm
Dicke 2,6 mm
Flansch M14

MR

Art.Nr.	Preis / St.
DPCE0001	29,90 €

„THEO“
Ø 230 mm
Dicke 3,0 mm
Flansch M14

MR

Art.Nr.	Preis / St.
DPFE0001	79,90 €

Granit-Sägescheiben für Trockenschnitt

„HURRIKAN“ segmentiert
Ø 125 mm
Dicke 1,9 mm
Flansch M14

MR

Art.Nr.	Preis / St.
DBCE0001	27,90 €

„HURRIKAN“
segmentiert
Ø 230 mm
Dicke 2,6 mm
Flansch M14

MR

Art.Nr.	Preis / St.
DBFE0001	59,90 €

„HURRIKAN“ segmentiert
Ø 125 mm
Dicke 1,9 mm
Bohrung 22,23mm

MR

Art.Nr.	Preis / St.
DBCA0001	21,50 €

„HURRIKAN“
segmentiert
Ø 230 mm
Dicke 2,6 mm
Flansch B 22,23mm

MR

Art.Nr.	Preis / St.
DBFD0001	59,90 €

„TURBO VERSTÄRKT“
Ø 125 mm
Dicke 1,9 mm, Bohrung 22,23mm
mit Distanzring für Aufnahme 20mm
für Keramik und alle neuen
ultra-kompakten Werkstoffe

MR

Art.Nr.	Preis / St.
DACW0001	15,90 €

„HURRIKAN“
segmentiert
Ø 230 mm
Dicke 2,4 mm
Bohrung 22,23mm

Art.Nr.	Preis / St.
DBFA0001	42,90 €

MR

ALLE PREISE SIND NETTOPREISE PRO STÜCK ZZGL. 19% MWST UND VERSANDKOSTEN

Gültig bis zum Erscheinen des nächsten Katalogs. Unsere aktuell gültigen Preise sehen Sie immer im Internet unter www.abrasivi-theobald.de

Galvanisch belegte Sägescheiben für Marmor und Kalkstein - Trockenschnitt

Schleifscheibe mit Ringbelag
***einseitig** belegt, Flansch M14*

Ø125mm

Art.Nr.	D1CE1125
Preis / St.	**29,90 €**

Ø180mm

Art.Nr.	D1CE1180
Preis / St.	**44,90 €**

Ø230mm

Art.Nr.	D1CE1230
Preis / St.	**59,90 €**

Rückseite mit Flansch M14

Schleifscheibe mit Ringbelag
***beidseitig** belegt, Bohrung 22,23mm*

Ø125mm

Art.Nr.	D2CE0125
Preis / St.	**34,90 €**

Ø180mm

Art.Nr.	D2CE0180
Preis / St.	**49,90 €**

Ø230mm

Art.Nr.	D2CE0230
Preis / St.	**64,90 €**

Ringbelag-Sägescheiben f. Keramik + Dekton - Trockenschnitt

Ø 125mm
Dicke nur 1,7 mm
Belagshöhe 8mm
Bohrung 22,23mm

Art.Nr.	Preis / St.
D5AL0001	**24,90 €**

MR

Ringbelag-Sägescheiben für Marmor - Trockenschnitt

Ø 125mm
Dicke nur 1,7 mm
Belagshöhe 8mm
Bohrung 22,23mm

Art.Nr.	Preis / St.
D5AM0001	**24,90 €**

MR

Granit-Sägescheiben KONVEX für runde Ausschnitte - Trockenschnitt

Ø 125mm

Trockenscheibe „KONVEX“
B 22,23mm, segmentiert

Größe	Art.Nr.	Preis / St.
Ø 125 mm	DLCA0001	**49,90 €**

Trockenscheibe „KONVEX“
B 22,23mm, segmentiert

Größe	Art.Nr.	Preis / St.
Ø 230 mm	DLFA0001	**89,90 €**

Ø230mm

CUP WHEELS Ø 100 mm – für Marmor, Granit und Engineered Stone

Resin CUP WHEEL Ø 100 mm, mit M14

grob **(C)**

mittel **(M)**

fein **(F)**

Art.Nr.	Korn	Preis/St.
DOAJ0001	grob	89,00 €
DOAJ0002	mittel	
DOAJ0003	fein	

im 3er SET nur 79,00 €/St.

RESIN CUP & WING CUP :
- Vorfräser für Fasen
- schneller Abtrag ohne Abplatzen
- kein Ausbrechen
- kein Hineinfallen in den Stein

WING CUP WHEEL Ø 100 mm, mit M14

grob **(C)**

mittel **(M)**

fein **(F)**

Art.Nr.	Korn	Preis/St.
DQAJ0001	grob	89,00 €
DQAJ0002	mittel	
DQAJ0003	fein	

im 3er SET nur 79,00 €/St.

Schleifteller mit M14 für GRANIT und BETON-WERKSTEIN

ALU TURBO Cup Ø100mm, M14
einreihig, geschlossene Ausführung

Art.Nr.	Korn	Preis/St.
DCAG1036	36	74,50 €

ALU TURBO Cup Ø100mm, M14
starker Abtrag, leichter Alu-Körper
mit Luft-Ansaugöffnungen

Art.Nr.	Korn	Preis/St.
DCAG2036	36	74,50 €

TURBO Cup Ø100mm, M14
hohe Abtragsleistung, Stahlkörper
mit Luft-Ansaugöffnungen

Art.Nr.	Korn	Preis/St.
DCAH0001	grob	64,00 €
DCAH0002	mittel	
DCAH0003	fein	

Ø 125mm

TURBO Cup Ø125mm, M14
weiche Bindung für Marmor, Kalkstein, Basaltlava u.a. - *selbst nachschärfend*

Art.Nr.	Korn	Preis/St.
DCCH0036	36	#NV
DCCH0080	80	

Schleifteller mit Bohrung 22,23mm für GRANIT und BETON-WERKSTEIN

Frästeller 3C Ø130mm
Bohrung 22,23mm, robuster Stahlkörper mit 3-reihig angeordneten Segmenten höchste je dagewesene Abtragsleistung wirkt wie 3 Sägescheiben

Art.Nr.	Preis/St.
DWPA	75,50 €

Frästeller 3C Ø130mm GEFÜLLT
Bohrung 22,23mm, robuster Stahlkörper verfüllt zum Schutz der Oberflächen beim Randüberlauf, hohe Abtragsleistung

Art.Nr.	Preis/St.
DWPAFD	105,00 €

Double Row Cup Wheel Ø125mm
Bohrung 22,23mm, robuster Stahlkörper für Granit und Beton, hohe Abtragsleistung

Art.Nr.	Preis/St.
D3CA	39,90 €

Schleifteller Ø125mm
Bohrung 22,23mm, robuster Stahlkörper zum Entfernen von Kleber-Resten

Art.Nr.	Preis/St.
D4CA	59,00 €



Adapter M14 IG / B 22,23mm
für Sägescheiben und Diamant-Topffräser

Mit diesem Adapter können Sie Werkzeuge mit Bohrung 22,23mm (Sägescheiben, Diamant-Topffräser, etc.) an allen Handmaschinen mit Anschluß M14 verwenden

Art.Nr.	Preis
TYZ	24,80 €

ALLE PREISE SIND NETTOPREISE PRO STÜCK ZZGL. 19% MWST UND VERSANDKOSTEN

Gültig bis zum Erscheinen des nächsten Katalogs. Unsere aktuell gültigen Preise sehen Sie immer im Internet unter www.abrasivi-theobald.de

E-Mail info@abrasivi-theobald.de
Tel 06894/36264 * Fax 06894/383213

FICKERT 140 mm 6-LINE Metall-DIAMANT - so scharf wie das schärfste Messer

- **6-LINE® Metall-DIAMANT zur groben Bearbeitung v. Granit**
- **Belagshöhe 17 mm für eine hohe Standzeit !**
- **wesentlich aggressiver als bisherige Typen**

Art.Nr.	Korn	Preis/St.
DKPV0040	40	148,90 €
DKPV0080	80	
DKPV0120	120	

MR

- **enorme Schleifleistung - großes Einsparpotential !**
- **6 mm Altschrift abfräsen in einem Arbeitsschritt !**
- **Sparen Sie das Vorfräsen auf der Brückensäge !**
- **kein mühseliges Umbänken und Ausrichten zum nächsten Arbeitsgang**
- **Steigern Sie den Vorschub Ihrer Schleifstrasse**
- **Springen Sie problemlos in der Körnungsabfolge von Korn 40 direkt auf 120 !**
- **garantiert ebenes Fräsen ohne Teller-Wirkung**
- **nur die äußeren 10-15 mm werden gerundet.**
- **größere Abrasivität durch weniger Kontaktfläche**

FICKERT 130 mm Metall-DIAMANT Block

zum Glätten der Oberfläche nach dem Einsatz von FICKERT 6-LINE Belagshöhe 21mm

Art.Nr.	Korn	Preis/St.
DKPU0060	60	114,90 €
DKPU0100	100	
DKPU0200	200	
DKPU0300	300	
DKPU0400	400	

MR

FICKERT Metall-DIAMANT Schleifleisten

für Einzel- und Wechselkopfautomaten und Schleifstraßen (Durchlaufsysteme)

für Grob- und Mittelschliff



	Fickert	Fickert	Fickert, F & W, Thibaut	Fickert, Meyer	Fickert
Länge	**80mm**	**120mm**	**140mm**	**160mm**	**200mm**
Breite	36mm	36mm	36mm	36mm	36mm
Belaghöhe	10mm	10mm	10mm	10mm	10mm
ArtNr	LIOT	LIQT	LITT	LIVT	LIWT
Preis/St.	**177,90 €**	**250,60 €**	**270,70 €**	**290,80 €**	**416,10 €**

Körnungstabelle

Diamant-Korn	entspricht ~ SIC	Farbcode
DIA30	24-30	blau
DIA50	35-45	rotbraun
DIA70	80-100	grau
DIA100	100-120	orange



	F & W, COMES, Thibaut	Breton, COMES, F & W,Thibaut, …	F & W, COMES, Thibaut
Länge	**135mm**	**140mm**	**175mm**
Breite	58/18mm	60/45mm	70/18mm
Belaghöhe	10mm	10mm	10mm
ArtNr	LIXT	LIYT	LIZT
Preis/St.	**288,60 €**	**342,20 €**	**444,10 €**

FRANKFURT XXL® Metall-Diamant mit 2 Schleifleisten

- sehr abrasiv !
- bestens erprobt für das Abschleifen von Altschriften auf Grabmalen !
- passt in jede normale FF-Aufnahme

für GRANIT/Sandstein

Art.Nr.	Korn	Preis/St.
DMVF0036	36	61,60 €
DMVF0060	60	
DMVF0120	120	
DMVF0220	220	

für MARMOR

Art.Nr.	Korn	Preis/St.
DMVM0036	36	61,60 €
DMVM0060	60	
DMVM0080	80	
DMVM0120	120	
DMVM0220	220	

für KERAMIK

Art.Nr.	Korn	Preis/St.
DMVL0060	60	73,20 €
DMVL0120	120	

für Beton

Art.Nr.	Korn	Preis/St.
DMVP0036	36	61,60 €

ideal geeignet für unseren
XXL ALU-Teller in Ø 315 / 395 / 445mm
mit 3 / 4 / 6 Aufnahmen (siehe S. T1)

FRANKFURT Metall-Diamant mit Segmenten®

universell einsetzbar für Marmor und Granit
mit 8 aufgelöteten Metall-Diamant-Segmenten
Nutzhöhe ca. 7 mm

Art.Nr.	Korn	Preis/St.
DFVU0040	40	59,90 €
DFVU0080	80	
DFVU0120	120	

FRANKFURT Metall-Diamant mit Buttons

für GRANIT/Sandstein

Art.Nr.	Korn	Preis/St.
DFOF0060	60	48,40 €
DFOF0120	120	

für sehr grobe Arbeiten, da die Segmente
nicht auf gleiche Höhe kalibriert sind

für MARMOR

Art.Nr.	Korn	Preis/St.
DFOM0036	36	59,40 €

für TERRAZZO u. BETON

Art.Nr.	Korn	Preis/St.
DFOP0040	40	59,40 €

E-Mail info@abrasivi-theobald.de
Tel 06894/36264 * Fax 06894/383213

Diamant Leisekern-Sägeblatt REDLINE für Granit



REDLINE für Granit
sehr schnittfreudig
Segmentlänge 25 mm
Diamanthöhe 20 mm

Ø	Art.Nr.	Preis
350mm	DNIC0001	**253,90 €**
400mm	DNJC0001	**303,20 €**
450mm	DNKC0001	**362,40 €**
500mm	DNLC0001	**403,80 €**
600mm	DNMC0001	**577,10 €**
800mm	DNNC0001	**931,60 €**

Verstärkung des Zentrums bis zum Schneidrand optional erhältlich, Aufpreis je Scheibe 55,- €

Diamant Leisekern-Sägeblatt AXIS für Granit oder für Engineered Stone



Hochleistungstrennscheibe AXIS mit verstärktem Kern, äußerst stabil
Segmentlänge 30 mm, Diamanthöhe 20 mm

	für GRANIT		für Engineered Stone	
Ø	Art.Nr.	Preis	Art.Nr.	Preis
400mm	DXJC0001	**291,90 €**	DYJC0001	**305,40 €**
450mm	DXKC0001	**357,90 €**	DYKC0001	**373,60 €**
500mm	DXLC0001	**415,00 €**	DYLC0001	**420,60 €**

Leisekern-Sägeblatt MARMOR-KALKSTEIN-JURA-BLAUSTEIN

Langzahnsegmente 40 mm,
Diamanthöhe 10 mm

Ø	Art.Nr.	Preis
300mm	DDHC0001	**174,60 €**
350mm	DDIC0001	**221,50 €**
400mm	DDJC0001	**297,50 €**
450mm	DDKC0001	**356,80 €**
500mm	DDLC0001	**396,00 €**
600mm	DDMC0001	**542,50 €**

Diamant Leisekern-Sägeblatt für Keramik und ultra-kompakte Werkstoffe

Voraussetzungen zum effizienten Einsatz auf neuen, ultra-kompakten Werkstoffen:
- einwandfreier Zustand von Maschine und Werkzeug
- vibrationsfreier Lauf von Wellen und Flanschen
- tiefes Eintauchen beim Schneiden empfohlen (Vollschnitt bzw. steiler Schnitt)
- regelmäßiges Anschärfen der Trennscheiben nötig

Diamanthöhe 8 mm

Ø	Art.Nr.	Preis
300mm	DTHC0300	**181,30 €**
350mm	DTIC0350	**227,10 €**
400mm	DTJC0400	**252,80 €**
450mm	DTKC0450	**314,30 €**
500mm	DTLC0500	**389,30 €**

Diamant Leisekern-Sägeblatt für Keramik und ultra-kompakte Werkstoffe mit VERSTÄRKUNG



- Verstärkung des Zentrums
- nur der Schneidrand mit ca. 5 cm Breite verbleibt in Normaldicke
- ideal für 45°-Schnitte, da mit der Verstärkung das leichte „Schieflaufen“ aufgrund einseitiger Abnutzung der Diamant-Segmente verhindert wird.
- Vibrations-Minderung

Diamanthöhe 8 mm

Ø	Art.Nr.	Preis
300mm	DTHX0300	**242,80 €**
350mm	DTIX0350	**288,60 €**
400mm	DTJX0400	**314,30 €**
450mm	DTKX0450	**375,80 €**
500mm	DTLX0500	**450,70 €**

Schärfsteine zum Nachschärfen der Sägeblätter finden Sie auf Seite H-1

Diamant-Trennscheibe, geschlossener Rand, für Fliesen / Keramik / Marmor

Durchmesser	Bohrung	Segmente Dicke x Höhe	Art.Nr.	**Preis**
200mm	22,2 mm	2mm x 7mm	D01A0200	**28,10 €**
200mm	25,4 mm	2mm x 7mm	D01R0200	**28,60 €**
250mm	22,2 mm	2,2mm x 10mm	D01A0250	**71,90 €**
250mm	25,4 mm	2,2mm x 10mm	D01R0250	**71,90 €**
300mm	20,0 mm	2,2mm x 10mm	D01Q0300	**85,70 €**
300mm	25,4 mm	2,2mm x 10mm	D01R0300	**85,70 €**
350mm	20,0 mm	2,4mm x 10mm	D01Q0350	**102,50 €**
350mm	25,4 mm	2,4mm x 10mm	D01R0350	**102,50 €**

Diamant-Trennscheibe, geschlossener Rand, warmgepresst, EXTRADÜNN, für Granit, Marmor, Feinsteinzeug, Hart-/Kunstfliesen

Durchmesser	Bohrung	Segmente Dicke x Höhe	Art.Nr.	**Preis**
200mm	22,2 mm	1,9mm x 7mm	D02A0200	**58,10 €**
250mm		2,2mm x 7mm	D02A0250	**76,60 €**
300mm		2,2mm x 7mm	D02A0300	**104,00 €**
350mm		2,2mm x 7mm	D02A0350	**128,60 €**

Diamant-Trennscheibe, geschlossener Rand, TURBO-Ausführung, glatter Kern, für Granit und Naturstein

Durchmesser	Bohrung	Segmente Dicke x Höhe	Art.Nr.	**Preis**
230mm	22,2 mm	2,4mm x 12mm	D03A0230	**79,60 €**
300mm	20,0 mm	3,0mm x 12mm	D03Q0300	**116,30 €**
300mm	25,4 mm	3,0mm x 12mm	D03R0300	**116,30 €**
350mm	20,0 mm	3,0mm x 12mm	D03Q0350	**131,60 €**
350mm	25,4 mm	3,0mm x 12mm	D03R0350	**131,60 €**

PREMIUM KURZZAHN für Granit, Beton und Sandstein, universell einsetzbar mit Kurzzahntechnik und verstärktem Kern

Durchmesser	Bohrung	Segmente Anzahl x LxBxH	Art.Nr.	**Preis**
230 mm	22,2 mm	24 x 25 x 2,8 x 12,5	D05A0230	**123,10 €**
230 mm	30,0 mm	24 x 25 x 2,8 x 12,5	D05B0230	**123,10 €**
300 mm	20,0 mm	32 x 25 x 2,8 x 12,5	D05Q0300	**158,90 €**
300 mm	22,2 mm	32 x 25 x 2,8 x 12,5	D05A0300	**158,90 €**
300 mm	30,0 mm	32 x 25 x 2,8 x 12,5	D05B0300	**158,90 €**
350 mm	20,0 mm	37 x 25 x 3,2 x 12,5	D05Q0350	**189,00 €**
350 mm	22,2 mm	37 x 25 x 3,2 x 12,5	D05A0350	**189,00 €**
350 mm	25,4 mm	37 x 25 x 3,2 x 12,5	D05R0350	**189,00 €**
350 mm	30,0 mm	37 x 25 x 3,2 x 12,5	D05B0350	**189,00 €**

Schärfsteine zum Nachschärfen der Sägeblätter finden Sie auf Seite H-1

E-Mail info@abrasivi-theobald.de
Tel 06894/36264 * Fax 06894/383213

Umfangfräser POLY / STAHL mit Bohrung 60mm, Fräsbreite 20 bis 40mm

Maschinen-schonende Umfangsfräser, leise und zum Wiederbelegen geeignet;
zum Einsatz auf Brückensägen, Wandarm- und Bogenfräsmaschinen

Fräskörper		Segmente		Art.Nr.	Preis / St.
Ø Außen	Fräsbreite	Anzahl	L x B x H		
300mm	35mm	32	35 x 10 x 9	*MUAC*	**643,10 €**
300mm	40mm	32	40 x 10 x 9	*MUAD*	**684,40 €**
350mm	30mm	42	30 x 10 x 9	*MUBB*	**779,60 €**
350mm	40mm	36	40 x 10 x 9	*MUBD*	**785,10 €**
400mm	20mm	48	20 x 10 x 9	*MUCA*	**904,70 €**
400mm	30mm	42	30 x 10 x 9	*MUCB*	**888,00 €**
400mm	40mm	42	40 x 10 x 9	*MUCD*	**968,50 €**
400mm	50mm	40	50 x 10 x 9	*MUCE*	**1.121,70 €**
450mm	40mm	42	40 x 10 x 9	*MUDD*	**1.003,20 €**
500mm	40mm	42	40 x 10 x 9	*MUED*	**1.103,80 €**

Bohrung 60mm

Polyamid-Kern
mit Stahlring

empfohlene Einstellungen für Umfangsfräser :

Umfangsgeschwindigkeit
15-30 m/s

Vorschub
quarzreich 0,5-0,8 m/min
quarzarm 0,8-1,2 m/min

Umfangfräser STAHL mit Bohrung 60mm, Fräsbreite 20 bis 40mm

Umfangfräser mit hoher Abtragsleistung und zum Wiederbelegen geeignet;
zum Einsatz auf Brückensägen, Wandarm- und Bogenfräsmaschinen

Fräskörper		Segmente		Art.Nr.	Preis / St.
Ø Außen	Fräsbreite	Anzahl	L x B x H		
300mm	30mm	36	30 x 10 x 9	*MSAB*	**870,10 €**
300mm	40mm	32	40 x 10 x 9	*MSAD*	**882,40 €**
350mm	30mm	40	30 x 10 x 9	*MSBB*	**847,70 €**
350mm	40mm	40	40 x 10 x 9	*MSBD*	**997,50 €**
400mm	20mm	28	20 x 10 x 9	*MSCA*	**816,40 €**
400mm	30mm	48	30 x 10 x 9	*MSCB*	**1.047,90 €**
400mm	40mm	45	40 x 10 x 9	*MSCD*	**1.128,40 €**
400mm	50mm	40	50 x 10 x 9	*MSCE*	**1.280,50 €**
500mm	40mm	50	40 x 10 x 9	*MSED*	**1.280,50 €**

Bohrung 60mm

Bei Bestellung von Werkzeugen auf dieser Seite machen Sie bitte folgende Angaben:

Material	*z.B. Granit*
Ausführung	*z.B. Poly/Stahl*
Durchmesser	*z.B. 350mm*
Segmentmaß	*z.B. 35mm Fräsbreite, 6mm hoch*
Bohrung	*z.B. 60mm*
Nebenlöcher	*z.B. keine*

Wassernasen-Fräser / Nutenfräser

zum Fräsen von Abtropfrillen / zum Fräsen von Armierungsnuten

Fräskörper		Segmente		Art.Nr.	Preis / St.
Ø Außen	Fräsbreite	Anzahl	L x B x H		
300mm	6mm	18	25 x 6 x 8	*MWAF*	**201,30 €**
300mm	10mm	18	25 x 10 x 8	*MWAH*	**318,80 €**
350mm	6mm	21	25 x 6 x 8	*MWBF*	**234,90 €**
350mm	8mm	21	25 x 8 x 8	*MWBG*	**287,50 €**
350mm	10mm	21	25 x 10 x 8	*MWBH*	**381,40 €**
350mm	12mm	21	25 x 12 x 8	*MWBI*	**399,40 €**
400mm	10mm	24	25 x 10 x 8	*MWCH*	**427,30 €**
400mm	12mm	24	25 x 12 x 8	*MWCI*	**447,30 €**
450mm	10mm	26	25 x 10 x 8	*MWDH*	**487,70 €**
450mm	12mm	26	25 x 12 x 8	*MWDI*	**508,90 €**

Größe der Bohrung und Anzahl der Nebenlöcher
nach individuellen Vorgaben ohne Mehrpreis

Boomerang® Gomaflex® COMPACT

Ø 150 mm
LochØ SF-Seite
36 mm
LochØ Schleifseite
39 mm

- *Einsatz auf Kantenautomaten*
- *eliminiert Schlieren, Schatten und Trassierspuren von vorangehenden mineralischen Schleifsteinen*
- *lange Standzeit*
- *für ein bisher nie erreichtes streifenfreies mattes Ergebnis*

Ø 130 mm
LochØ SF-Seite
36 mm
LochØ Schleifseite
38 mm

mit SF-Ansatz
(große Schnecke)

SIC Körnung	Ø 130 mm		Ø 150 mm	
	Art.Nr.	**Preis**	*Art.Nr.*	**Preis**
60	*GBAC0060*	**38,00 €**	*GBBC0080*	**44,00 €**
80	*GBAC0080*		*GBBC0080*	
120	*GBAC0120*		*GBBC0120*	
180	*GBAC0180*		*GBBC0180*	
240	*GBAC0240*		*GBBC0240*	
320	*GBAC0320*		*GBBC0320*	

FRANKFURT XXL® Gomaflex® COMPACT

- *Einsatz auf Schleifstraßen und anderen Schleifmaschinen*
- *Ergebnis wie links beschrieben*

Körnung	Art.Nr.	Preis
60	*GFXC0060*	MR **34,50 €**
80	*GFXC0080*	
120	*GFXC0120*	
180	*GFXC0180*	
240	*GFXC0240*	
320	*GFXC0320*	

Gomaflex® Schleif-Igel - Frankfurt XXL® - Fickert 140mm - rund Ø 110 / 130 mm m. SF

Gomaflex-Werkzeuge dienen zur Herstellung von aktuellen Oberflächen wie Velvet, Silk, Matt, Satin, Riverwashed, Leather, u.ä.
Sie dürfen nur mit geringem Anpressdruck verwendet werden. Der Anwender übernimmt die alleinige Verantwortung für den Einsatz und die Benutzung. Wir übernehmen im Falle von Schäden am Werkzeug keine Gewährleistung und akzeptieren weder Umtausch noch Rücknahme.

Für den Einsatz auf allen Weichgesteinen oder vor- bearbeitetem Hartgestein
Für den Einsatz auf Hartgesteinen fertigen wir auch alle Typen mit DIA-Schleifkörnungen
Gomaflex® neutralisiert Streifen/Schatten/ Trassierspuren der letzten Schleifkörnung bei Hartgesteinen

Frankfurt XXL®

Fickert 140

Korn	Frankfurt XXL®		Fickert 140	
	Art.Nr.	**Preis/St.**	*Art.Nr.*	**Preis/St.**
16	*GFXP0016*	MR **29,50 €**	*GIIP0016*	**29,50 €**
24	*GFXP0024*		*GIIP0024*	
36	*GFXP0036*		*GIIP0036*	
46	*GFXP0046*		*GIIP0046*	
60	*GFXP0060*		*GIIP0060*	
80	*GFXP0080*		*GIIP0080*	
120	*GFXP0120*		*GIIP0120*	
180	*GFXP0180*		*GIIP0180*	
240	*GFXP0240*		*GIIP0240*	
320	*GFXP0320*		*GIIP0320*	
500	*GFXP0500*		*GIIP0500*	
1200	*GFXP1200*		*GIIP1200*	

Ø 110 mm
LochØ SF-Seite 32 mm
LochØ Schleifseite 50 mm

Ø 130 mm
LochØ SF-Seite 32 mm
LochØ Schleifseite 50 mm

Korn	Ø110mm-kl. Schnecke		Ø130mm-gr. Schnecke	
	Art.Nr.	**Preis/St.**	*Art.Nr.*	**Preis/St.**
16	*GBCP0016*	**24,50 €**	*GBAP0016*	**27,50 €**
24	*GBCP0024*		*GBAP0024*	
36	*GBCP0036*		*GBAP0036*	
46	*GBCP0046*		*GBAP0046*	
60	*GBCP0060*		*GBAP0060*	
80	*GBCP0080*		*GBAP0080*	
120	*GBCP0120*		*GBAP0120*	
180	*GBCP0180*		*GBAP0180*	
240	*GBCP0240*		*GBAP0240*	
320	*GBCP0320*		*GBAP0320*	
500	*GBCP0500*		*GBAP0500*	
1200	*GBCP1200*		*GBAP1200*	

ALLE PREISE SIND NETTOPREISE PRO STÜCK ZZGL. 19% MWST UND VERSANDKOSTEN

Gültig bis zum Erscheinen des nächsten Katalogs. Unsere aktuell gültigen Preise sehen Sie immer im Internet unter www.abrasivi-theobald.de

Tapflex Frankfurt mit Lamellen für Marmor

Tapflex Fickert 140mm mit Lamellen für Granit

- *elastisch und flexibel, liegt perfekt auf der Steinoberfläche auf*
- *entfernt nach dem Schleifen die Arbeitsspuren der letzten Körnungen*
- *Belaghöhe des Silikonkautschuks 30mm*

Gewährleistungs-Ausschluss:

Die Tapflex Lamellen sind nur für geringen Druck ausgelegt. Bei unsachgemäßer Benutzung, vor allem im Bereich des Überlaufes und in den Ecken der Werkstücke, besteht die Gefahr der Zerstörung des Werkzeuges.
Der Anwender übernimmt die alleinige Verantwortung für den Einsatz und Benutzung. Wir und der Hersteller übernehmen im Falle von Schäden am Werkzeug keine Gewährleistung und akzeptieren keinen Umtausch und keine Rücknahme.

	Tapflex Frankfurt mit Lamellen		Tapflex Fickert 140 mit Lamellen	
KORN	Art.Nr.	Preis/St.	Art.Nr.	Preis/St.
16	MFTL0016	MR	MITL0016	MR
24	MFTL0024		MITL0024	
36	MFTL0036		MITL0036	
46	MFTL0046		MITL0046	
60	MFTL0060		MITL0060	
80	MFTL0080		MITL0080	
120	MFTL0120		MITL0120	
180	MFTL0180	29,90 €	MITL0180	35,90 €
220	MFTL0220		MITL0220	
280	MFTL0280		MITL0280	
320	MFTL0320		MITL0320	
400	MFTL0400		MITL0400	
600	MFTL0600		MITL0600	
800	MFTL0800		MITL0800	
1200	MFTL1200		MITL1200	
1500	MFTL1500		MITL1500	

Tapflex Frankfurt MAGNUM für Marmor

Tapflex Fickert 140 MAGNUM für Granit

- *Alternative zur Lamellenform, wenn eine höhere mechanische Festigkeit erforderlich ist, z.B. auf großen Platten und harten Materialien*
- *Magnum-Design ermöglicht höhere Standzeit als Lamellen*
- *Belaghöhe des Silikonkautschuks 20mm*

	Tapflex Frankfurt MAGNUM		Tapflex Fickert 140 MAGNUM	
KORN	Art.Nr.	Preis/St.	Art.Nr.	Preis/St.
16	MFTM0016	MR	MITM0016	MR
24	MFTM0024		MITM0024	
36	MFTM0036		MITM0036	
46	MFTM0046		MITM0046	
60	MFTM0060		MITM0060	
80	MFTM0080		MITM0080	
120	MFTM0120		MITM0120	
180	MFTM0180	31,90 €	MITM0180	37,90 €
220	MFTM0220		MITM0220	
280	MFTM0280		MITM0280	
320	MFTM0320		MITM0320	
400	MFTM0400		MITM0400	
600	MFTM0600		MITM0600	
800	MFTM0800		MITM0800	
1200	MFTM1200		MITM1200	
1500	MFTM1500		MITM1500	

Tapflex LAMELLEN Ø130mm und Ø150mm für Marmor, Granit und Quarz-Komposite

- *Belaghöhe 30mm*

- *elastisch und flexibel, liegt perfekt auf der Steinoberfläche auf*
- *entfernt nach dem Schleifen die Arbeitsspuren der letzten Körnungen*
- *für eine perfekte gleichmäßige Oberfläche und ein farbiges Finish*
- *erhältlich mit SF/M14*

Gewährleistungs-Ausschluss:
Die Tapflex Lamellen sind nur für geringen Druck ausgelegt. Sie vertragen kein halbes Auf- und Absetzen mit Druck an Werkstücks-Anfängen und Enden bei Kantenautomaten. Die Zustellzeiten müssen evtl. geändert und angepasst werden. Der Anwender übernimmt die alleinige Verantwortung für den Einsatz und Benutzung. Wir und der Hersteller übernehmen im Falle von Schäden am Werkzeug keine Gewährleistung und akzeptieren keinen Umtausch und keine Rücknahme.

	Ø130mm mit Lamellen SF/M14		Ø150mm mit Lamellen SF/M14	
KORN	Art.Nr.	Preis/St.	Art.Nr.	Preis/St.
16	MDTS0016	MR	METS0016	MR
24	MDTS0024		METS0024	
36	MDTS0036		METS0036	
46	MDTS0046		METS0046	
60	MDTS0060		METS0060	
80	MDTS0080		METS0080	
120	MDTS0120		METS0120	
180	MDTS0180	36,90 €	METS0180	39,90 €
220	MDTS0220		METS0220	
280	MDTS0280		METS0280	
320	MDTS0320		METS0320	
400	MDTS0400		METS0400	
600	MDTS0600		METS0600	
800	MDTS0800		METS0800	
1200	MDTS1200		METS1200	
1500	MDTS1500		METS1500	

E-Mail info@abrasivi-theobald.de
Tel 06894/36264 * Fax 06894/383213

Tapflex MAGNUM Ø 100mm mit SF / M14

für Marmor und Granit

- Werkzeug mit elastischen und flexiblen Schleifelementen für die Handmaschine
- bringt die natürliche Farbe auf die Oberfläche, auch bei matten Oberflächen
- zur Beseitigung von Schleifspuren, um eine gleichförmige Oberfläche zu erhalten
- Belaghöhe des Silikonkautschuks 10mm

Tapflex Satellite sind Werkzeuge zur Herstellung von aktuellen Oberflächen wie Velvet, Silk, Matt, Opac, Leather, Riverwashed und weiteren.

Sie dürfen nur mit geringem Anpressdruck verwendet werden.

KORN	Art.Nr.	Preis/St.
16	MBTF0016	
24	MBTF0024	
36	MBTF0036	
46	MBTF0046	
60	MBTF0060	MR
80	MBTF0080	
120	MBTF0120	
180	MBTF0180	
220	MBTF0220	32,90 €
280	MBTF0280	
320	MBTF0320	
400	MBTF0400	
600	MBTF0600	
800	MBTF0800	
1200	MBTF1200	
1500	MBTF1500	

Tapflex MAGNUM Ø 130mm

SF/M14 - Belaghöhe 10mm

SF/Loch - Belaghöhe 13mm

für Marmor, Granit und Quarz-Komposite

für gerade und runde Kanten

- *entfernt nach dem Schleifen die Arbeitsspuren der letzten Körnung für eine perfekte gleichmäßige Oberfläche und ein farbiges Finish*
- *verbessert und belebt die natürliche Farbe des Materials*
- *Einsatz nach dem Bürsten/Satinieren*
- *z. Erzielen des Leather-Touch-Effekts*

MAGNUM 2 für Kantenautomaten
Für eine stärkere Wasserzufuhr



	Magnum SF / M14	Magnum 2 SF / Loch	
KORN	Art.Nr.	Art.Nr.	Preis/St.
16	MDTF0016	MDTP0016	
24	MDTF0024	MDTP0024	
36	MDTF0036	MDTP0036	
46	MDTF0046	MDTP0046	
60	MDTF0060	MDTP0060	
80	MDTF0080	MDTP0080	
120	MDTF0120	MDTP0120	MR
180	MDTF0180	MDTP0180	
220	MDTF0220	MDTP0220	42,90 €
280	MDTF0280	MDTP0280	
320	MDTF0320	MDTP0320	
400	MDTF0400	MDTP0400	
600	MDTF0600	MDTP0600	
800	MDTF0800	MDTP0800	
1200	MDTF1200	MDTP1200	
1500	MDTF1500	MDTP1500	

Tapflex MAGNUM Ø 150mm

SF/Loch - Belaghöhe 13mm

- *für gerade und runde Kanten*
- *entfernt nach dem Schleifen die Arbeitsspuren der letzten Körnung*
- *für eine perfekte gleichmäßige Oberfläche und ein farbiges Finish*
- *verbessert und belebt die natürliche Farbe des Materials*
- *Einsatz nach dem Bürsten/Satinieren zum Erzielen des Leather-Touch-Effekts*

MAGNUM 2 für Kantenautomaten
Wird eine stärkere Wasserzufuhr benötigt, ist diese Version auf weißer Basis mit SF/Loch und mit mehr Platz zwischen den Schleifgummis erhältlich.

	Magnum 2 SF / LOCH	
KORN	Art.Nr.	Preis/St.
16	METP0016	
24	METP0024	
36	METP0036	
46	METP0046	
60	METP0060	
80	METP0080	MR
120	METP0120	
180	METP0180	
220	METP0220	45,90 €
280	METP0280	
320	METP0320	
400	METP0400	
600	METP0600	
800	METP0800	
1200	METP1200	
1500	METP1500	

ALLE PREISE SIND NETTOPREISE PRO STÜCK ZZGL. 19% MWST UND VERSANDKOSTEN
Gültig bis zum Erscheinen des nächsten Katalogs. Unsere aktuell gültigen Preise sehen Sie immer im Internet unter www.abrasivi-theobald.de

E-Mail info@abrasivi-theobald.de
Tel 06894/36264 * Fax 06894/383213

Werkzeuge für Beton – Werkstein – Terrazzo und alle sonstigen Gesteinsarten

BIG FRANKFURT magnesitgebunden

Magnesitgebundenes Werkzeug
verfügbar in Korn 24 bis 220
Belaghöhe 55mm

Körnungen ab 320 bitte gesondert erfragen

KORN	Art.Nr.	Preis/St.
24	MMBJ0024	27,90 €
36	MMBJ0036	
46	MMBJ0046	
60	MMBJ0060	
80	MMBJ0080	
120	MMBJ0120	
220	MMBJ0220	

MR

Diamant Resin Bond - Geschlossene Form

Diamant Resin Bond Werkzeug
für hohen Abtrag bei gleichzeitiger
Reduzierung des Schleifschlamms
Belaghöhe 27mm

KORN	Art.Nr.	Preis/St.
24/36	MMBG0024	75,00 €
36	MMBG0036	
46	MMBG0046	
60	MMBG0060	
120	MMBG0120	

MR

Diamant Resin Bond - FORM "SIEBEN"

Form „SIEBEN“
Belaghöhe 22mm
sorgt für einen hohen, spezifischen
Schleifdruck auf harten Materialien

KORN	Art.Nr.	Preis/St.
120	MMB70120	65,00 €
220	MMB70220	
320/400	MMB70320	

MR

Diamant Resin Bond - SUPERBETON

Diamant Resin Bond
Werkzeug zum Schruppen
Belaghöhe 27mm

KORN	Art.Nr.	Preis/St.
24/36	MMBU0024	75,00 €
60	MMBU0060	

MR

TAPFLEX MAGNUM

sorgt für einen tiefen
Farbton bei matter
Oberfläche

Belaghöhe 22mm

KORN	Art.Nr.	Preis/St.
16	MMTM0016	99,00 €
24	MMTM0024	
36	MMTM0036	
46	MMTM0046	
60	MMTM0060	
80	MMTM0080	
120	MMTM0120	
180	MMTM0180	
220	MMTM0220	
280	MMTM0280	
320	MMTM0320	
400	MMTM0400	
600	MMTM0600	
800	MMTM0800	
1200	MMTM1200	
1500	MMTM1500	

MR

Bürsten BETON TYFLEX

für Antik-Look, Velvet,
Silk, Matt, Satin, River-
washed, Leather, u.ä.

KORN	Art.Nr.	Preis/St.
24	MMDN0024	49,00 €
36	MMDN0036	
46	MMDN0046	
60	MMDN0060	
80	MMDN0080	
120	MMDN0120	
180	MMDN0180	
240	MMDN0240	
320	MMDN0320	
500	MMDN0500	
600	MMDN0600	
800	MMDN0800	
1000	MMDN1000	

MR

Einzelaufnahme Kunststoff für große Schleifplatten

Ø790mm

Ø650mm

Einzelaufnahme mit 3 Bohrlöchern

Art.Nr.	Preis/St.
MMBD	49,00 €

Big München magnesit / synthetisch



magnesit-gebunden

Zeichen	Korn	Art.Nr.	Preis/St.
1M	60	MUAE0060	14,40 €
2M	120	MUAE0120	
3M	220	MUAE0220	
4er Platte mit Steckschuhen		MUAE4	124,50 €

synthetisch gebunden

Zeichen	Korn	Art.Nr.	Preis/St.
3 / 4	240	MUYE0034	17,90 €
4M	360-400	MUYE004M	
5M	500	MUYE005M	
6M	600-800	MUYE006M	
Lux 5 X Marmor		MUYELux5	
4er Platte mit Steckschuhen		MUYE4	137,50 €

Big München DIA Resin Bond

Diamant Resin Bond für alle Gesteine

KORN	Art.Nr.	Preis/St.
60	MUHE0060	37,50 €
120	MUHE0120	
220	MUHE0220	
400	MUHE0400	
800	MUHE0800	
1500	MUHE1500	
3000	MUHE3000	
5000	MUHE5000	
8000	MUHE8000	
12000	MUHE012T	
LuxG	MUHELuxG	
4er Platte mit Steckschuhen	MUHE4	216,90 €

4er Platte mit 4x Big München

fertig konfektionierte Platte mit 4x Big München auf Stahlplatte Ø 390 mm, einsteckbar

bestellbar mit Schleifsteinen magnesit/synthetisch oder DIA Resin Bond

Bitte bei Bestellung die gewünschte Körnung angeben.

Big München Residiam



Diamant Resin Bond für Terrazzo

KORN	Art.Nr.	Preis/St.
24	MUKE0024	48,00 €
36	MUKE0036	
46	MUKE0046	
60	MUKE0060	
80	MUKE0080	
120	MUKE0120	
220	MUKE0220	
320	MUKE0320	
400	MUKE0400	
600	MUKE0600	
800	MUKE0800	
1800	MUKE1800	
3500	MUKE3500	

FERTIG KONFEKTIONIERTE TELLER BIG MÜNCHEN in Durchmesser 370 - 390 - 450 - 550 mm

Einzelaufnahme Big München

aus Kunststoff mit 3 Bohrungen

Art.Nr.	Preis/St.
MUBE	9,50 €

Ø 370 mm - 4x Big München aufgeklebt

Ø 390 mm - 4x Big München einsteckbar

Ø 450 mm - 5x Big München einsteckbar

Ø 550 mm - 6x Big München einsteckbar

SONDERGRÖßEN AUF WUNSCH

Big München Bürste DIAMANT

Satinierburste DIAMANT

KORN	Art.Nr.	Preis/St.
30	MUDE0030	99,00 €
40	MUDE0040	
60	MUDE0060	
80	MUDE0080	
120	MUDE0120	
180	MUDE0180	
230	MUDE0230	
320	MUDE0320	
400	MUDE0400	
600	MUDE0600	
800	MUDE0800	
1000	MUDE1000	
1800	MUDE1800	
3500	MUDE3500	

Big München" Bürste SIC

KORN	Art.Nr.	Preis/St.
24	MUSE0024	42,00 €
36	MUSE0036	
46	MUSE0046	
60	MUSE0060	
80	MUSE0080	
120	MUSE0120	
180	MUSE0180	
240	MUSE0240	
320	MUSE0320	
500	MUSE0500	
600	MUSE0600	
800	MUSE0800	
1000	MUSE1000	

Big München" Bürste Compact

KORN	Art.Nr.	Preis/St.
24	MUUE0024	46,00 €
36	MUUE0036	
46	MUUE0046	
60	MUUE0060	
80	MUUE0080	
120	MUUE0120	
180	MUUE0180	
220	MUUE0220	
320	MUUE0320	
400	MUUE0400	
600	MUUE0600	
800	MUUE0800	
1000	MUUE1000	

Big München Tapflex Magnum

KORN	Art.Nr.	Preis/St.
24	MULE0024	50,00 €
36	MULE0036	
46	MULE0046	
60	MULE0060	
80	MULE0080	
120	MULE0120	
180	MULE0180	
220	MULE0220	
320	MULE0320	
400	MULE0400	
600	MULE0600	
800	MULE0800	
1000	MULE1000	

E-Mail info@abrasivi-theobald.de
Tel 06894/36264 * Fax 06894/383213

DIAMANT Sackloch-/Schriftloch-Bohrer

für Granit, Marmor
oder Sandstein
Diamanthöhe 10 mm
Anschluß M14 oder R1/2“
Belagshöhe 10 mm

Ø in mm	Arb.länge	*Art.Nr.*	Preis
5	20 mm	*DVQJ0005*	**35,30 €**
6	40 mm	*DVRJ0006*	**38,70 €**
8	60 mm	*DVSJ0008*	**46,50 €**
10	60 mm	*DVSJ0010*	**56,50 €**
12	60 mm	*DVSJ0012*	**58,80 €**

DIAMANT Hohlbohrer mit Ringsegment

für Granit, Marmor oder Sandstein
Diamanthöhe 10mm

VERSCHIEDENE ARBEITSLÄNGEN OHNE MEHRPREIS !
** ab Ø12mm wählen Sie Arbeitslänge 100, 150 oder 200mm*
BITTE BEI IHRER BESTELLUNG ANGEBEN !

Ø in mm	Breite	Arb.länge	*Art.Nr.*	Preis
8	1,5 mm	60 mm	*DRSK0008*	34,80 €
10	1,5 mm	80 mm	*DRTK0010*	37,00 €
12	1,5 mm	100 mm *	*DRAK0012*	39,20 €
14	2,0 mm	100 mm *	*DRAK0014*	43,70 €
15	2,0 mm	100 mm *	*DRAK0015*	44,80 €
16	2,0 mm	100 mm *	*DRAK0016*	44,80 €
18	2,0 mm	100 mm *	*DRAK0018*	51,50 €
20	2,0 mm	100 mm *	*DRAK0020*	57,20 €
22	2,0 mm	100 mm *	*DRAK0022*	60,50 €
24	2,0 mm	100 mm *	*DRAK0024*	66,10 €
25	2,0 mm	100 mm *	*DRAK0025*	66,10 €
26	2,0 mm	100 mm *	*DRAK0026*	66,10 €
27	2,0 mm	100 mm *	*DRAK0027*	69,50 €
30	2,0 mm	100 mm *	*DRAK0030*	73,90 €
35	2,0 mm	100 mm *	*DRAK0035*	81,70 €
38	2,0 mm	100 mm *	*DRAK0038*	91,80 €
40	2,0 mm	100 mm *	*DRAK0040*	91,80 €
45	2,0 mm	100 mm *	*DRAK0045*	96,20 €
50	2,0 mm	100 mm *	*DRAK0050*	115,20 €

Arbeitslängen 100mm und 150mm mit Kombi-Aufnahme M 14 / R1/2"

Arbeitslänge 200mm NUR MIT AUFNAHME R1/2" erhältlich.

Anschlüsse für Bohrer

1/2“ GAS M14 i Kombi GAS+M14

Gesteinsart und Anschluss bitte bei Bestellung angeben !

DIAMANT Hohlbohrer segmentiert

für Granit, Marmor oder Sandstein
Bohrtiefe 200 mm
Diamanthöhe 7 mm
Segmentlänge 24 mm
LIEFERBAR NUR MIT ANSCHLUSS R 1/2“

Ø in mm	Segm.	B	*Art.Nr.*	Preis
25,0	3	3 mm	*DSEK0025*	72,80 €
30,0	3	3 mm	*DSEK0030*	78,40 €
35,0	3	3 mm	*DSEK0035*	78,40 €
40,0	4	3 mm	*DSEK0040*	104,10 €
50,0	5	3 mm	*DSEK0050*	123,10 €
61,5	5	3 mm	*DSEK0061*	132,00 €
71,5	5	4 mm	*DSEK0071*	133,20 €
81,5	5	4 mm	*DSEK0081*	138,80 €
91,5	6	4 mm	*DSEK0091*	158,90 €
101,5	6	4 mm	*DSEK0101*	161,10 €
121,5	6	4 mm	*DSEK0121*	175,70 €
151,5	6	4 mm	*DSEK0151*	192,40 €
202,0	8	5 mm	*DSEK0202*	262,90 €
252,0	8	5 mm	*DSEK0252*	351,30 €
302,0	10	5 mm	*DSEK0302*	435,10 €

Ringsegment-Bohrer

Ø in mm	f. GRANIT *Art.Nr.*	Preis
6	*DRYM0006*	56,20 €
8	*DRYM0008*	59,40 €
10	*DRYM0010*	65,60 €
15	*DRYM0015*	69,50 €
20	*DRYM0020*	81,10 €
25	*DRYM0025*	101,30 €
30	*DRYM0030*	107,60 €
35	*DRYM0035*	115,40 €
40	*DRYM0040*	131,00 €
50	*DRYM0050*	163,60 €

nur 1 mm Kranz-segment-Dicke für saubere Bohrlöcher
Diamant-Höhe 10mm
Anschluß R 1/2“

Schärfsteine



180x140x40mm - zum Nachschärfen von Trennscheiben und Bohrern
312x260x30mm - keramische Bindung für nass und trocken, 32A 46 K V

LxBxH	*Art.Nr.*	Preis
180x140x40mm	*DZZZ0001*	40,40 €
312x260x30mm	*DZZZ0002*	78,10 €

Fingerfräser mit Ringsegment geschlitzt

Durchmesser 20mm, Anschluß M12
Arbeitshöhe 12 oder 20mm

Höhe	f. GRANIT *Art.Nr.*	Preis
12 mm	*CBBU0012*	75,00 €
20 mm	*CBBU0020*	96,20 €

DIAMANT Fräser – Standard Qualität

Fingerfräser für CNC-Maschinen 1/2“ GAS

Außen-Ø	Arbeitslänge	Art.Nr.	Preis
25 mm	50 mm	CAAA0001	79,80 €
im 3er-SET - Stückpreis		CAAA0003	52,90 €

DIAMANT Fräser – EXTRA-Qualität

sauberer Schnitt
hohe Geschwindigkeit
1/2“ GAS

Außen-Ø	Arbeitslänge	Version	Art.Nr.	Preis
20 mm	40 mm	HIGH SPEED	CKBA	112,80 €

DIAMANT Fräser - PREMIUM-Qualität

Außen-Ø	Arbeitslänge	Farbe / Material	Art.Nr.	Preis
20 mm	45 mm	silber universal	CDBU2045	160,00 €
23 mm	35 mm	silber universal	CDCU2335	
	50 mm		CDCU2350	
	35 mm	rot - Granit weich, leicht schneidend	CDCW2335	
	50 mm		CDCW2350	
	35 mm	blau - Granit hart, hohe Standzeit	CDCH2335	
	50 mm		CDCH2350	
	35 mm	Gold Quarz Composit	CDCC2335	
	50 mm		CDCC2350	

Alle Varianten mit Anschluß 1/2“ GAS

Fräser für DEKTON 1/2“ GAS

Außen-Ø	Arbeitslänge	Farbe / Material	Art.Nr.	Preis
23mm	35 mm	**Violett DEKTON**	CDCD2335	160,00 €
	50 mm		CDCD2350	

Finger Bit galvanisch für CNC - EXTRA-Qualität

Außen-Ø	Arbeitslänge	Farbe / Material	Art.Nr.	Preis
20mm	40mm	für Marmor und Engineered Stone	CEBM2040	100,00 €

EP Finger Bit - Arbeitslänge 40 mm - für Marmor und Quartzkomposit
für einen schnellen Schnitt mit sauberem Finish, Anschluß 1/2“ GAS

Adapter

M14 IG auf GAS 1/2" IG

Zur Verwendung von Werkzeugen mit 1/2" GAS Außengewinde an Handmaschinen mit Gewinde-Anschluß M14

Art.Nr.	Preis
T1Z	48,10 €

M14 AG auf GAS 1/2" AG

Zur Verwendung von Werkzeugen mit M14 Innengewinde an CNC-Maschinen mit 1/2" GAS

Art.Nr.	Preis
T2Z	41,90 €

M14 AG auf M30 IG

Zur Verwendung von Werkzeugen mit M14 Innengewinde an Maschinen mit M30 Außengewinde

Art.Nr.	Preis
T4Z	39,90 €

M14 IG / B 22,23mm

für Sägescheiben und Diamant-Topffräser



Zur Verwendung von Werkzeugen mit Bohrung 22,23mm (Sägescheiben, Topffräser, etc.) an allen Handmaschinen mit M14

Art.Nr.	Preis
TYZ	24,80 €

ALLE PREISE SIND NETTOPREISE PRO STÜCK ZZGL. 19% MWST UND VERSANDKOSTEN

Gültig bis zum Erscheinen des nächsten Katalogs. Unsere aktuell gültigen Preise sehen Sie immer im Internet unter www.abrasivi-theobald.de

E-Mail info@abrasivi-theobald.de
Tel 06894/36264 * Fax 06894/383213

Diamont-Schriftlochbohrer "Granit spezial"

HM-bestückte Schriftlochbohrer
speziell auf Granit ausgelegt
optimale Standzeit und Langlebigkeit
Gesamtlänge 63mm

Durchm.	Bohrtiefe	Art.Nr.	Preis/St.
Ø 3,0 mm	14mm	WB254030	5,20 €
Ø 3,5 mm	16mm	WB254035	
Ø 4,0 mm	16mm	WB254040	

Diamont-Dreikantbohrer

splitterfreie Bohrungen in poliertem Material

Durchm.	Art.Nr.	Preis/St.
Ø 3,0 mm	WB254330	14,60 €
Ø 3,5 mm	WB254335	14,00 €
Ø 4,0 mm	WB254340	14,40 €
Ø 5,0 mm	WB254350	18,60 €

Diamont-Schriftlochbohrer

für leichte Schlagbohrmaschinen

Durchm.	Bohrtiefe	Art.Nr.	Preis/St.
Ø 2,0 mm	8 mm	WB254120	6,90 €
Ø 2,5 mm	8 mm	WB254125	6,70 €
Ø 3,0 mm	14 mm	WB254130	6,70 €
Ø 3,5 mm	16 mm	WB254135	6,70 €
Ø 4,0 mm	16 mm	WB254140	6,70 €
Ø 4,5 mm	18 mm	WB254145	6,90 €
Ø 5,0 mm	42 mm	WB254150	7,80 €
Ø 6,0 mm	50 mm	WB254160	8,40 €
Ø 8,0 mm	60 mm	WB254180	10,30 €
Ø 10,0 mm	80 mm	WB254200	13,40 €

PROFI-Hilfsmittel für Ihre Bohrlöcher: TIEFLOCHMARKER PICA DRY Longlife Automatic Pen

ermöglicht Markierungen auf fast allen Material-Oberflächen,
egal ob trocken oder feucht, glatt oder rau, staubig oder ölig
praktischer Köcherschoner mit Spezial-Clip, perfekte Ein-Hand-Bedienung

Bezeichnung	Art.Nr.	Preis
PICA DRY	NPA3030	11,90 €
Ersatzminen 10x rot	NPM4031	8,49 €
Ersatzminen 10x gelb	NPM4032	
Ersatzminen 10x graphit	NPM4030	
Ersatzminen 10x weiß	NPM4043	
Ersatzminen 8x „Summer Heat“	NPM4070	

Ersatzminen im Etui mit je 10 Minen
- graphit - für trocken, feucht, glatt und rauh
- rot, gelb - wasserlöslich **(**abwischbar**)**
- weiss - **wasserstrahlfest**, permanent
- "Summer Heat" - stabil bis 70°C - 3x rot, 2x weiß, 3x graphit

Pica Classic PRO 590 Signierkreide

- geeignet auf Metall, Stein/Beton, Kunststoff, Holz (nass und trocken)
- gute Farbabgabe dank hoher Pigmentierung
- hohe Bruchfestigkeit durch hoch-verdichtetes extrudiertes Material
- mit Wickeletikett gegen verschmutzte Finger, Ø12mm, 120mm lang

gelb

blau

NEU : Pica Classic PRO 592 LUMINISZENZ-Kreide

- Lumineszenzkreide für optische Lesesensoren
- auf Ölbasis, für industrielle Anwendungen

Pica Classic 588 Kreidehalter mit Druckmechanik

- für Kreiden von 11 bis 12 mm Dicke, ergonomische Dreikantform
- Drückerknopf in Signalfarbe, hochwertige Spannzange aus Metall

Bezeichnung	Art.Nr.	Preis/St.
Pica Classic PRO 590 Signierkreide gelb	NP590044	0,99 €
Pica Classic PRO 590 Signierkreide blau	NP590041	0,99 €
Pica Classic PRO 592 Luminiszenz-Kreide	NP592054	1,89 €
Pica Classic 588 Kreidehalter	NP588010	8,99 €

Pica Classic 541 Steinhauerstift, oval, Länge 24cm

- Höchste Profi-Qualität
- Leicht spitzbares Holz
- Hochwertige, robuste Graphit-Mine
  in Spezialhärte 10H
- hohe Bruchfestigkeit

Wir empfehlen dazu:

Pica POCKET – Köcher & Messer in Einem

Pica Classic Spezial-Spitzer 560

Spezial-Spitzer für alle dicken
Holzstifte und Kreiden,
egal welche Form

Bezeichnung	Art.Nr.	Preis/St.
Pica Classic 541 Steinhauerstift 24cm oval	NP541024	1,49 €
Pica Pocket + 1 Steinhauerstift 24cm gratis	NP505002	8,99 €
Pica Classic 560 Spezial-Spitzer	NP560012	3,99 €

DIAMOND PADS Ø 100mm und Ø 125 mm - Klett - nass — Nass-Schliff

Ø 100 mm Standard

Ø 100 mm spiralförmig

für brilliante Ergebnisse
auf Granit, Marmor,
keramischen Fliesen
und Compositstein,
hohe DIA-Konzentration
3 mm Dicke
hohe Standzeit
für alle Handmaschinen
1A Premium-Qualität

Ihr Vorteil:
*Set mit **7 Körnungen***
50/100/200/400/800/1500/3000

auch in Ø 125 mm

Körnung	Ø 100mm Standard		Ø 100mm spiral		Ø 125mm spiral	
	Art.Nr.	**Preis/St.**	*Art.Nr.*	**Preis/St.**	*Art.Nr.*	**Preis/St.**
50	*KNAB0050*		*KSAB0050*		*KSBB0050*	
100	*KNAB0100*		*KSAB0100*		*KSBB0100*	
200	*KNAB0200*		*KSAB0200*		*KSBB0200*	
400	*KNAB0400*		*KSAB0400*		*KSBB0400*	
800	*KNAB0800*	**14,30 €**	*KSAB0800*	**15,40 €**	*KSBB0800*	**20,90 €**
1500	*KNAB1500*		*KSAB1500*		*KSBB1500*	
3000	*KNAB3000*		*KSAB3000*		*KSBB3000*	
Pol. hell	*KNAB5001*		-		*KSBB5001*	
Pol. dkl.	*KNAB5002*		-		*KSBB5002*	
7er-Set	*KNAB0SET*	**77,00 €**	*KSAB0SET*	**84,70 €**	*KSBB0SET*	**115,50 €**

Empfehlung: zur groben Vorarbeit von Fasen <u>VORHER</u> eine Klett-Scheibe KUPFER (siehe S. K-2) oder unsere RESIN CUP WHEELS (Seite D-2) einsetzen !

DIAMOND PADS Ø 100mm und Ø 125mm - Klett - trocken — Trocken-Schliff

Erhältlich in
Ø 100mm und
Ø 125mm

hervorragender Glanz
auf Granit, Marmor,
keramischen Fliesen
*und **Feinsteinzeug***
hohe Standzeit
ideal für Trocken-Schliff
für alle Handmaschinen
1A Qualität

Ihr Vorteil:
*Set mit **7 Körnungen***
50/100/200/400/800/1500/3000

Körnung	**Ø 100mm**		**Ø 125mm**	
	Art.Nr.	**Preis/St.**	*Art.Nr.*	**Preis/St.**
50	*KTAB0050*		*KTBB0050*	
100	*KTAB0100*		*KTBB0100*	
200	*KTAB0200*		*KTBB0200*	
400	*KTAB0400*		*KTBB0400*	
800	*KTAB0800*	**16,50 €**	*KTBB0800*	**24,20 €**
1500	*KTAB1500*		*KTBB1500*	
3000	*KTAB3000*		*KTBB3000*	
Pol. hell	*KTAB5001*		*KTBB5001*	
Pol. dkl.	*KTAB5002*		*KTBB5002*	
7er-Set	*KTAB0SET*	**92,40 €**	*KTBB0SET*	**134,75 €**

NEU: Ø100mm KUPFER
Belaghöhe 4 mm !

Körnung	**Ø 100mm**	
	Art.Nr.	**Preis/St.**
50	*KTAC0050*	
100	*KTAC0100*	**27,50 €**
200	*KTAC0200*	
400	*KTAC0400*	

DIAMOND PADS Ø 100mm Klett – 3 Schritte zum Glanz



für Nass-Schliff auf Granit
und keramischen Fliesen

Körnung	*Art.Nr.*	**Preis/St.**
G 1	*KAAA00G1*	
G 2	*KAAA00G2*	**28,00 €**
G 3	*KAAA00G3*	
3er-Set	*KAAA0SET*	**75,00 €**

für Nass- und Trocken-Schliff auf
Granit und keramischen Fliesen

Körnung	*Art.Nr.*	**Preis/St.**
H 1	*KBAA00H1*	
H 2	*KBAA00H2*	**35,00 €**
H 3	*KBAA00H3*	
3er-Set	*KBAA0SET*	**89,00 €**



für Nass-Schliff
speziell auf Engineered Stone

Körnung	*Art.Nr.*	**Preis/St.**
E 1	*KCAA00E1*	
E 2	*KCAA00E2*	**28,00 €**
E 3	*KCAA00E3*	
3er-Set	*KCAA0SET*	**75,00 €**

Ø 75mm KONVEX Klett

für Innen-Rundungen und
konkave Aussparungen
Nass-Anwendung
passender Klett-Teller
mit konvexer Form Seite T-1

Ø 100mm KONVEX Klett

Korn	*Art.Nr.*	**Preis/St.**
50	*KNTB0050*	
100	*KNTB0100*	
200	*KNTB0200*	
400	*KNTB0400*	**17,60 €**
800	*KNTB0800*	
1500	*KNTB1500*	
3000	*KNTB3000*	
SET 50-3000 + Teller konvex	*KNTB0Set*	**119,90 €**

Korn	*Art.Nr.*	**Preis/St.**
50	*KNIB0050*	
100	*KNIB0100*	
200	*KNIB0200*	
400	*KNIB0400*	**20,80 €**
800	*KNIB0800*	
1500	*KNIB1500*	
3000	*KNIB3000*	
SET 50-3000 + Teller konvex	*KNIB0Set*	**144,90 €**

Ø100mm Kupfer - Dicke 1cm

mit Kupferbindung
Belagshöhe
ca. 10mm
Klett
besonders
geeignet für
Bodenschleif-
maschinen
nass und trocken einsetzbar
ohne Innenloch

Korn	*Art.Nr.*	**Preis/St.**
30	*KMAC0030*	**31,40 €**

Ø 100mm Kupfer - gerundet

abgerundete Form für
Innen-Rundungen
und konkave
Aussparungen
NASS und
TROCKEN
einsetzbar
für hervorragenden Glanz
auf Marmor und Granit

Korn	*Art.Nr.*	**Preis/St.**
30	*KKJC0030*	
50	*KKJC0050*	
100	*KKJC0100*	**31,40 €**
200	*KKJC0200*	
400	*KKJC0400*	

ALLE PREISE SIND NETTOPREISE PRO STÜCK ZZGL. 19% MWST UND VERSANDKOSTEN
Gültig bis zum Erscheinen des nächsten Katalogs. Unsere aktuell gültigen Preise sehen Sie immer im Internet unter www.abrasivi-theobald.de

RAINBOW 3-step DIAMOND PADS Ø 100mm Klett – 3 Schritte zum Glanz

Rainbow 3-step DIA-Pad Ø100mm
Klett, nass für Granit

„G0" als Ergänzung zu allen 3-step-Pads: für grobe Vorarbeiten, zum Ziehen von Fasen und zur Egalisierung

Körnung	*Art.Nr.*	**Preis/St.**
G 0	*KPAP00G0*	**19,90 €**
G 1	*KPAP00G1*	
G 2	*KPAP00G2*	
G 3	*KPAP00G3*	

Set mit 3 ***Körnungen*** *G 1 / G 2 / G 3*

3er-Set	*KPAP1SET*	**54,90 €**

RAINBOW 8-step DIAMOND PADS Ø 100mm - Klett - NASS für Granit



Körnung	Ø 100mm Standard	
	Art.Nr.	**Preis/St.**
60	*KPAR0060*	**11,30 €**
100	*KPAR0100*	
200	*KPAR0200*	
400	*KPAR0400*	
800	*KPAR0800*	
1500	*KPAR1500*	
3000	*KPAR3000*	
Polierer	*KPAR5001*	
8er-Set	*KPAR1SET*	**71,60 €**

RAINBOW DIA-Pad Ø100mm SPIRAL - nass für alle Gesteine

mit KLETT

Körnung	Ø 100mm **mit KLETT**	
	Art.Nr.	**Preis/St.**
60	*KPAY0060*	**16,40 €**
100	*KPAY0100*	
200	*KPAY0200*	
400	*KPAY0400*	
800	*KPAY0800*	
1500	*KPAY1500*	
3000	*KPAY3000*	
Pol. hell	*KPAY5001*	

mit SF-ANSATZ

Körnung	Ø 100mm **SF-Ansatz**	
	Art.Nr.	**Preis/St.**
50	*KPAG0050*	**21,40 €**
100	*KPAG0100*	
200	*KPAG0200*	
400	*KPAG0400*	
800	*KPAG0800*	
1500	*KPAG1500*	
3000	*KPAG3000*	
Pol. hell	*KPAG5001*	

RAINBOW SPIRAL DIA-Pad Ø175mm Klett — Nass-Schliff

Körnung	*Art.Nr.*	Preis/St.
60	*KPUY0060*	**29,00 €**
100	*KPUY0100*	
200	*KPUY0200*	
400	*KPUY0400*	
800	*KPUY0800*	
1500	*KPUY1500*	
3000	*KPUY3000*	
Polierer	*KPUY5002*	

Innenloch 43mm
für Hartgestein,
Keramik,
Engineered
Stone, auch
Dekton + alle
Komposite



RAINBOW OVAL Ø100mm Klett, nass f. Marmor/Kalkstein

Körnung	*Art.Nr.*	**Preis/St.**
M0	*KPAO00M0*	**10,80 €**
M1	*KPAO00M1*	
M2	*KPAO00M2*	
M3	*KPAO00M3*	
M4	*KPAO00M4*	
M5	*KPAO00M5*	
M6	*KPAO00M6*	
7er-Set	*KPAO0SET*	**68,60 €**

auch als 3-step:

Körnung	Ø 100mm **3-STEP**	
	Art.Nr.	**Preis/St.**
M1	*KPAO30M1*	**15,90 €**
M2	*KPAO30M2*	
M3	*KPAO30M3*	



RAINBOW ENGINEERED Ø100mm Klett



Körnung	*Art.Nr.*	**Preis/St.**
60	*KPAM0060*	**16,40 €**
100	*KPAM0100*	
200	*KPAM0200*	
400	*KPAM0400*	
800	*KPAM0800*	
1500	*KPAM1500*	
3000	*KPAM3000*	
Pol. hell	*KPAM5001*	

für alle Engineered Stone und Kompositmaterialien

DIAMANT-Schleifscheiben „DIABLO“ mit Kupferbindung, Klett — NASS und TROCKEN

Körnung	Ø 100mm / 20mm Loch Belaghöhe 3,5 mm		Ø 125mm / 40mm Loch Belaghöhe 7,0 mm		Ø 150mm / 40mm Loch Belaghöhe 7,0 mm	
	Art.Nr.	Preis/St.	*Art.Nr.*	Preis/St.	*Art.Nr.*	Preis/St.
30	*KUAC0030*	**26,40 €**	*KUBC0030*	**46,80 €**	*KUCC0030*	**58,80 €**
50	*KUAC0050*		*KUBC0050*		*KUCC0050*	
100	*KUAC0100*		*KUBC0100*		*KUCC0100*	

DIAMANT-Schleifscheiben „DIABLO“ mit Klett — Nass-Schliff

für Marmor, Granit, Keramikfliesen, Compositstein
hohe Standzeit, 1A Qualität

Körnung	Ø 100mm / 20mm Loch Belaghöhe 3,5 mm		Ø 125mm / 40mm Loch Belaghöhe 7,0 mm		Ø 150mm / 40mm Loch Belaghöhe 7,0 mm	
	Art.Nr.	Preis/St.	*Art.Nr.*	Preis/St.	*Art.Nr.*	Preis/St.
200	*KRAB0200*	**19,00 €**	*KRBB0200*	**39,00 €**	*KRCB0200*	**49,00 €**
400	*KRAB0400*		*KRBB0400*		*KRCB0400*	
800	*KRAB0800*		*KRBB0800*		*KRCB0800*	
1500	*KRAB1500*		*KRBB1500*		*KRCB1500*	
3000	*KRAB3000*		*KRBB3000*		*KRCB3000*	
Polierer	*KRAB5001*		*KRBB5001*		*KRCB5001*	

DIAMANT-Schleifscheiben „WABE“ mit Kupferbindung, Klett — NASS und TROCKEN

stärkster Abtrag ohne Orangenhautbildung
trocken anwendbar (Staub „ausklopfen“)

Ihr Vorteil: Set mit 5 Körnungen

Körnung	Ø 100mm / 20mm Loch		Ø 125mm / 40mm Loch		Ø 150mm / 40mm Loch	
	Art.Nr.	Preis/St.	*Art.Nr.*	Preis/St.	*Art.Nr.*	Preis/St.
30	*KKAC0030*	**21,90 €**	*KKBC0030*	**33,90 €**	*KKCC0030*	**45,90 €**
50	*KKAC0050*		*KKBC0050*		*KKCC0050*	
100	*KKAC0100*		*KKBC0100*		*KKCC0100*	
200	*KKAC0200*		*KKBC0200*		*KKCC0200*	
400	*KKAC0400*		*KKBC0400*		*KKCC0400*	
5er Set	*KKAC0SET*	**94,00 €**	*KKBC0SET*	**149,00 €**	*KKCC0SET*	**199,00 €**

DIAMANT-Schleifscheiben „WABE“ mit Klett — Nass-Schliff

für Marmor, Granit, Keramikfliesen, Compositstein
hohe Standzeit, 1A Qualität

Ihr Vorteil: Set mit 7 Körnungen

Körnung	Ø 100mm / 20mm Loch		Ø 125mm / 40mm Loch		Ø 150mm / 40mm Loch	
	Art.Nr.	Preis/St.	*Art.Nr.*	Preis/St.	*Art.Nr.*	Preis/St.
50	*KDAB0050*	**18,70 €**	*KDBB0050*	**28,00 €**	*KDCB0050*	**38,50 €**
100	*KDAB0100*		*KDBB0100*		*KDCB0100*	
200	*KDAB0200*		*KDBB0200*		*KDCB0200*	
400	*KDAB0400*		*KDBB0400*		*KDCB0400*	
800	*KDAB0800*		*KDBB0800*		*KDCB0800*	
1500	*KDAB1500*		*KDBB1500*		*KDCB1500*	
3000	*KDAB3000*		*KDBB3000*		*KDCB3000*	
Polierer	*KDAB5002*		*KDBB5002*		*KDCB5002*	
7er Set	*KDAB0SET*	**107,10 €**	*KDBB0SET*	**169,40 €**	*KDCB0SET*	**239,40 €**

DIAMOND PADS Frankfurt Klett — Nass-Schliff

Frankfurt botton Klett
für Marmor + Terrazzo
Größe 100 x 90/75mm

Korn	*Art.Nr.*	**Preis/St.**
30	*KGHB0030*	**19,50 €**
60	*KGHB0060*	
120	*KGHB0120*	
220	*KGHB0220*	
400	*KGHB0400*	
800	*KGHB0800*	
1800	*KGHB1800*	
3500	*KGHB3500*	

Klett- / Flauschband
zum Bekleben von Schleifscheiben

Art.Nr.	Breite	**Preis/m**
TLME0001	5cm	**3,95 €**
TLQE0001	25cm	**20,90 €**
TLQE0002	50cm	**42,80 €**

Hakenband
zum Bekleben von Kletttellern

Art.Nr.	Breite	**Preis/m**
THNE0001	10cm	**7,90 €**
THQE0001	25cm	**20,90 €**
THQE0002	50cm	**42,80 €**

E-Mail info@abrasivi-theobald.de
Tel 06894/36264 * Fax 06894/383213

Ø 20mm x h 45mm x M8 KUPFER-Bindung

Korn	Art.Nr.	Preis/St.
30	CUBK0030	56,20 €
50	CUBK0050	46,80 €
100	CUBK0100	
200	CUBK0200	
400	CUBK0400	

Ø 30mm x h 45mm x M12 KUPFER-Bindung

Korn	Art.Nr.	Preis/St.
30	CUDK0030	70,60 €
50	CUDK0050	58,90 €
100	CUDK0100	
200	CUDK0200	
400	CUDK0400	

Ø 38mm x h 45mm x M25 KUPFER-Bindung

Korn	Art.Nr.	Preis/St.
30	CUEK0030	77,80 €
50	CUEK0050	64,80 €
100	CUEK0100	
200	CUEK0200	
400	CUEK0400	

Ø 20mm x h 45mm x M8 DIAMANT Resin Bond

Korn	Art.Nr.	Preis/St.
50	CUBR0050	31,20 €
100	CUBR0100	
200	CUBR0200	
400	CUBR0400	
800	CUBR0800	
1500	CUBR1500	
3000	CUBR3000	
Polierer	CUBR5001	40,60 €

Ø 30mm x h 45mm x M12 DIAMANT Resin Bond

Korn	Art.Nr.	Preis/St.
50	CUDR0050	40,95 €
100	CUDR0100	
200	CUDR0200	
400	CUDR0400	
800	CUDR0800	
1500	CUDR1500	
3000	CUDR3000	
Polierer	CUDR5001	53,20 €

Ø 38mm x h 45mm x M25 DIAMANT Resin Bond

Korn	Art.Nr.	Preis/St.
50	CUER0050	43,20 €
100	CUER0100	
200	CUER0200	
400	CUER0400	
800	CUER0800	
1500	CUER1500	
3000	CUER3000	
Polierer	CUER5001	56,10 €

Ø 25mm x h 45mm mit Anschluß M14 DIAMANT Resin Bond

Korn	Art.Nr.	Preis/St.
50	CUAI0050	29,90 €
100	CUAI0100	
200	CUAI0200	
400	CUAI0400	
800	CUAI0800	
1500	CUAI1500	
3000	CUAI3000	

Gesamtlänge ca. 78mm

MINI-DRUMS DIAMANT-Metall KORN 100

Ø 20mm x h 45mm x M8

Korn	Art.Nr.	Preis/St.
100	CUBT0100	209,80 €

Ø 38mm x h 45mm x M25

Korn	Art.Nr.	Preis/St.
100	CUET0100	253,00 €

Adapter für Mini Drums

1/2“ GAS

Art.Nr.	Aufn.	Preis/St.
CPXA	M8	92,00 €
CPYA	M12	
CPZA	M25	

DIA Resin Bond für Engineered Stone Ø 20mm x h 45mm x M8

Korn	Art.Nr.	Preis/St.
400	CUBE0400	31,20 €
800	CUBE0800	
1500	CUBE1500	
3000	CUBE3000	

grobe Körnungen als Kupfer oder Resin Bond verwenden !

MINI-DRUMS SHEET DIA Resin Bond Ø 15mm x h 45mm x M8

Korn	Art.Nr.	Preis/St.
50	CSFR0050	27,50 €
100	CSFR0100	
200	CSFR0200	
400	CSFR0400	
800	CSFR0800	
1500	CSFR1500	
3000	CSFR3000	

M 14 i

Art.Nr.	Aufn.	Preis/St.
CPXI	M8	92,00 €
CPYI	M12	
CPZI	M25	

FLEXIBLE SCHLEIFBÄNDER Kupferbindung Ø 75mm h 38mm

Korn	Art.Nr.	Preis/St.
30	CXGK0030	58,70 €
50	CXGK0050	48,90 €
100	CXGK0100	
200	CXGK0200	
400	CXGK0400	

FLEXIBLE SCHLEIFBÄNDER DIAMANT Resin Bond Ø 75mm h 38mm

Korn	Art.Nr.	Preis/St.
50	CXGR0050	32,60 €
100	CXGR0100	
200	CXGR0200	
400	CXGR0400	
800	CXGR0800	
1500	CXGR1500	
3000	CXGR3000	
Polierer	CXGR5001	42,40 €

Gummi-Schleifwalze für flexible Schleifbänder Ø 75mm h 38mm

Art.Nr.	Preis/St.
CWGS0001	48,00 €

Spindel M14

Schleifwalze mit Spindel (nicht im Preis enthalten)

Art.Nr.	Preis/St.
CSKI0001	21,70 €

BELT DRUM DIAMANT Resin Bond Ø 50mm h 38mm

für Spindel M14

Korn	Art.Nr.	Preis/St.
50	CVFR0050	37,90 €
100	CVFR0100	
200	CVFR0200	
400	CVFR0400	
800	CVFR0800	
1500	CVFR1500	
3000	CVFR3000	
Polierer	CVFR5002	49,30 €

Diamant Hand Pads 98 x 56mm Kupferbindung ab Korn 30

Kupferbindung für starken Abtrag, zum Schleifen von Kanten und Oberflächen auf Marmor, Granit und Beton, nass und trocken anwendbar

Korn	Art.Nr.	Preis/St.
30	KHKC0030	25,20 €
50	KHKC0050	21,90 €
100	KHKC0100	
200	KHKC0200	
400	KHKC0400	

Diamant Hand Pads 94 x 59mm galvanisiert

Hand Pads galvanisiert, zum Schleifen von Kanten und Oberflächen von Marmor, Granit und Beton

Korn	Art.Nr.	Preis/St.
60	KHPL0060	19,60 €
120	KHPL0120	
200	KHPL0200	
400	KHPL0400	
600	KHPL0600	

Diamant Hand Pads 95 x 58mm Resin Bond

Hand Pads Diamant Resin Bond, Nass-Anwendung, für Schliff bis Politur von allen Natursteinen



Korn	Art.Nr.	Preis/St.
800	KHRB0800	18,80 €
1500	KHRB1500	
3000	KHRB3000	
7000	KHRB7000	

DIAMANT Schwamm Ø100mm, Klett, Nass-Anwendung

10mm Dicke
Einsatz nach Diamant Korn 120
zur Oberflächengestaltung
Leather-Touch bei Granit
oder Glanz bei Marmor

MR

Korn	Art.Nr.	Preis/St.
500	KWA00500	11,90 €
1000	KWA01000	
2000	KWA02000	
3000	KWA03000	
5000	KWA05000	
8000	KWA08000	
12000	KWA12000	
15000	KWA15000	

DIAMANT Schwamm Frankfurt, Nass-Anwendung

10mm Dicke
Einsatz nach Diamant Korn 120
zur Oberflächengestaltung
Leather-Touch bei Granit
oder Glanz bei Marmor

MR

Korn	Art.Nr.	Preis/St.
500	KWH00500	13,90 €
1000	KWH01000	
2000	KWH02000	
3000	KWH03000	
5000	KWH05000	
8000	KWH08000	
12000	KWH12000	
15000	KWH15000	

MABRALON DIAMANT Schwamm Ø125mm, SF-Ansatz, Nass-Anwendung

10mm Dicke

zur Oberflächengestaltung
Leather-Touch bei Granit
oder Glanz bei Marmor

MR

Korn	Art.Nr.	Preis/St.
300	KWB00300	19,90 €
600	KWB00600	
1000	KWB01000	
2000	KWB02000	
3000	KWB03000	
6000	KWB06000	
10000	KWB10000	

Diamant Pads für Bodenschleifmaschinen

Vorteile unserer Diamant-Bodenpads:
- keine Chemikalien nötig, nur Wasser.
- sehr einfach zu bedienen.
- nass oder trocken zu verwenden
- einsetzbar mit allen Einscheiben-Maschinen

Ø200mm / 8“

Ø200mm / 8“	Art.Nr.	Preis/St.
1 – Korn 200	KWDW0001	25,90 €
2 – Korn 400	KWDW0002	
3 – Korn 800	KWDW0003	
4 – Korn 1500	KWDW0004	
5 – Korn 3000	KWDW0005	

Schritt 1 – Feinschleifen
schleift den Boden und entfernt die Kratzer bei stumpfen Böden

Schritt 2 – Schleifen
entfernt leichte Kratzer und bringt wieder Farbe auf den Boden

Ø430mm / 17“

Ø430mm / 17“	Art.Nr.	Preis/St.
1 – Korn 200	KWOW0001	38,90 €
2 – Korn 400	KWOW0002	
3 – Korn 800	KWOW0003	
4 – Korn 1500	KWOW0004	
5 – Korn 3000	KWOW0005	

Schritt 3 – Vorpolieren
gründliche Reinigung; für ein mattes Teint mit großer Farbtiefe

Schritt 4 – Polieren
tägliche Pflege - Farbe / Schärfe des Bodens werden erheblich verbessert

Schritt 5 – Feines Polieren
regelmäßiger Gebrauch – für einen sehr hohen Glanz und eine satte Farbe

Ø500mm / 20“

Ø500mm / 20“	Art.Nr.	Preis/St.
1 – Korn 200	KWQW0001	48,90 €
2 – Korn 400	KWQW0002	
3 – Korn 800	KWQW0003	
4 – Korn 1500	KWQW0004	
5 – Korn 3000	KWQW0005	

DIAMOND PADS Ø250mm mit Klett für Granit und Marmor

Ø250mm Diamant Resin Bond Botton mit Klett

für Marmor und Terrazzo
für hervorragenden Glanz

Korn	Art.Nr.	Preis/St.
30	KGGB0030	
60	KGGB0060	
120	KGGB0120	
220	KGGB0220	
400	KGGB0400	69,90 €
800	KGGB0800	
1800	KGGB1800	
3500	KGGB3500	

Tapflex LAMELLEN Ø 250mm mit Klett-Aufnahme

- beseitigt Schleifspuren,
- bringt natürliche Farbe auf den Naturstein, auch bei matten Oberflächen
- Lamellenhöhe 25mm

MR

Ø 250mm mit Klett	
Art.Nr.	Preis/St.
MGTL	165,00 €

verfügbar in Korn 16 / 24 / 36 / 46 / 60 / 80 / 120 / 180 / 220 / 280 / 320 / 400 / 600 / 800 / 1200 / 1500

für eine sanft profilierte Oberfläche von matt bis glänzend, besonders auf modernen Werkstoffen mit den neuen Oberflächen Satin, Silk, Riverwashed, Matt, Velvet, Leather uvm...

Tapflex mit Lamellen dürfen nur mit geringem Anpressdruck verwendet werden. Der Anwender übernimmt die alleinige Verantwortung für den Einsatz und Benutzung. Wir und der Hersteller übernehmen im Falle von Schäden am Werkzeug keine Gewährleistung und akzeptieren keinen Umtausch und keine Rücknahme.

Ø 250mm METALL DIAMANT RESIDIAM mit Klett

KORN	Art.Nr.	Preis/St.
16	MGXA0016	
24	MGXA0024	
36	MGXA0036	
46	MGXA0046	
60	MGXA0060	247,00 €
80	MGXA0080	
120	MGXA0120	
180	MGXA0180	
220	MGXA0220	

MR

- empfohlen für Granit u.a. Hartgesteine
- Belaghöhe 15mm

Ø 250mm RESIDIAM mit Klett-Aufnahme

KORN	Art.Nr.	Preis/St.
36	MGRA0036	
50	MGRA0050	
100	MGRA0100	
200	MGRA0200	135,00 €
500	MGRA0500	
1000	MGRA1000	
2000	MGRA2000	

MR

- für Granit, Sandstein, Lavastein, Betonwerkstein u.a. Hartgesteine
- größerer Abtrag (daher kann die Anzahl der Köpfe reduziert werden)
- Reduzierung des Schleifschlamms (= geringere Entsorgungskosten)
- nahezu ohne Salz = keine Ausblühungen, lange Lagerfähigkeit
- Belaghöhe 15mm

Ø 250mm RESIDIAM mit 4 Segmenten mit Klett-Aufnahme

KORN	Art.Nr.	Preis/St.
50	MGRB0050	
80	MGRB0080	
200	MGRB0200	
500	MGRB0500	125,00 €
1000	MGRB1000	
2000	MGRB2000	
3000	MGRB3000	

MR

- besonders für Quarz-Agglomerate
- geeignet für die Verarbeitung von harten Materialien
- Belaghöhe 15mm

Ø 250mm RESIDIAM mit 6 Segmenten mit Klett-Aufnahme

KORN	Art.Nr.	Preis/St.
50	MGRC0050	
80	MGRC0080	
200	MGRC0200	
500	MGRC0500	135,00 €
1000	MGRC1000	
2000	MGRC2000	
3000	MGRC3000	

MR

- empfohlen für Marmor, Kalkstein und Blaustein
- Belaghöhe 15mm

Poliermittel und -filze

E-Mail info@abrasivi-theobald.de
Tel. 06894 / 36264 * Fax 06894 / 383213

Filzpolierer XXL

Filzhöhe 15mm

Art.Nr.	Preis/St.
BFX7	19,50 €

Filzpolierer FRANKFURT

Filzhöhe ca. 30mm

Art.Nr.	Preis/St.
BFF7	31,90 €

Filzpolierer Fickert S2K 140



Filzhöhe ca. 30mm

Art.Nr.	Preis/St.
BIP7	35,20 €

Filzpolierer Cubetti 60X

Filzhöhe ca. 30mm

Art.Nr.	Preis/St.
BJI7	20,80 €

Filzpolierer Fickert S2K 90

Filzhöhe ca. 30mm

Art.Nr.	Preis/St.
BIJ7	26,40 €

Nesselschwabbel

aus feinem Baumwollstoff,
Ø 200mm, Dicke 15mm
genäht, Loch 16mm

Art.Nr.	Preis/St.
TNGW0001	16,30 €

Filzpolierscheibe 130 x 40 x 20 - SF-Ansatz

weiß, Dichte 0,65
mit Kunststoff SF-Ansatz

Art.Nr.	Preis/St.
LZLR0001	46,20 €

Filzpolierscheiben Ø 100mm

Ø 100x20mm, weiß
Filzhöhe 20mm, M14

Art.Nr.	Preis/St.
LZAW0001	14,70 €

Ø 100x40mm, weiß
Höhe 40mm, zum Kleben

Artikel-Nr.	Preis
LZAW0100	17,50 €

ALU-Aufnahmen zum Kleben von Filzscheiben

Ø 100mm / M14

Artikel-Nr.	Preis
TIAD0001	29,40 €

Ø 130mm / M14

TIDD0001	50,90 €

Filz & Blei

Wird nur auf Bestellung gefertigt !

Ø 150mm

für Kanten- und Flächenschleifautomaten und für Handmaschinen; mit SF-Ansatz;
optional mit Bellani-Aufnahme (Mehrpreis 12,-€)

Durchmesser	Art.Nr.	Preis/St.
Ø 100mm	TOBX	32,90 €
Ø 120mm	TODX	46,90 €
Ø 150mm	TOEX	58,90 €

Filzpolierscheibe Ø150mm zum Kleben

Filzhöhe 40mm
zum Kleben
auf eigene
Teller

Ø 150mm
Innenloch 10mm

Ø x Höhe	Art.Nr.	Preis/St.
150 x 40	LZAW0150	30,30 €

SF-Zwischenstücke zum Kleben von Filzscheiben

Ø 100mm, kleine Schnecke

TKAD0001	14,30 €

Ø 130mm, kleine Schnecke

TKDD0002	18,50 €

Ø 130mm, große Schnecke

TKDD0001	22,50 €

Flüssigpolitur 1 Liter

gebrauchsfertige
Flüssigpolitur in
der Spritzflasche
je 1 Liter in weiß,
grau oder schwarz

Farbe	Art.Nr.	Preis/St.
schwarz	TRWY0001	29,90 €
weiß	TRWY0002	27,30 €
grau	TRWY0003	27,30 €

Poliermittel

Pulverförmige Poliermittel für Filzpolitur - Standard weiß
Polierrot u. -schwarz als Beimischung zur Farboptimierung
Abgabe nur in ganzen
kg-Einheiten

Reulin M / H

polierrot

polierschwarz

Farbe	Art.Nr.	Preis/kg
Reulin M Marmor - weiß	TPUY000M	12,20 €
Reulin H Hartgestein - weiß	TPUY000H	
polierrot	TPUY000R	
polierschwarz	TPUY000S	

Hartwachs 350g Tafel

schwarz
TPYY
30,10 €

transparent
TPYR
30,10 €

ALLE PREISE SIND NETTOPREISE PRO STÜCK ZZGL. 19% MWST UND VERSANDKOSTEN

Gültig bis zum Erscheinen des nächsten Katalogs. Unsere aktuell gültigen Preise sehen Sie immer im Internet unter www.abrasivi-theobald.de

Mattschliffbürsten zur Beseitigung von Schlieren und Schatten bzw. Trassierspuren bei Weich- und Hartgesteinen; neue, optimierte Version mit festerer Wicklung und zusätzlicher Verstärkung für eine längere Standdauer Benutzung immer mit viel Wasser und mit wenig Druck !

Mattschliff-Vliesbürste rund

Ø 100mm
Ø 120mm
Ø 140mm

Größe	Aufnahme	Körnung	Art.Nr.	Preis/St.
Ø 100mm	SF/M14	100	BBLU0100	22,80 €
		180	BBLU0180	
		280	BBLU0280	
		400	BBLU0400	
	TERZAGO	100	BTLU0100	27,60 €
		180	BTLU0180	
		280	BTLU0280	
		400	BTLU0400	
	THIBAUT	100	BYLU0100	35,50 €
		180	BYLU0180	
		280	BYLU0280	
		400	BYLU0400	
Ø 120mm	SF/Loch	100	BENU0100	28,80 €
		180	BENU0180	
		280	BENU0280	
		400	BENU0400	
	Terzago	100	BTNU0100	31,20 €
		180	BTNU0180	
		280	BTNU0280	
		400	BTNU0400	
Ø 140mm	SF/Loch	100	BEPU0100	31,20 €
		180	BEPU0180	
		280	BEPU0280	
		400	BEPU0400	

Mattschliff-Vliesbürste Frankfurt XXL® - ovale Wicklung MR

Körnung	Art.Nr.	Preis/St.
100	BFXU0100	23,40 €
180	BFXU0180	
280	BFXU0280	
400	BFXU0400	

Mattschliff-Vliesbürste Frankfurt - runde Wicklung MR

Körnung	Art.Nr.	Preis/St.
100	BFFU0100	18,60 €
180	BFFU0180	
280	BFFU0280	
400	BFFU0400	

Mattschliff-Vliesbürste Frankfurt Levride - trapezförmig MR

Körnung	Art.Nr.	Preis/St.
180	BFF80180	18,60 €

Mattschliff-Vliesbürste Frankfurt gewellt MR

Körnung	Art.Nr.	Preis/St.
100	BFFY0100	4,55 €

Mattschliff-Vliesbürste Klein München NEUE GRÖßE !

Körnung	Art.Nr.	Preis/St.
100	BMKU0100	24,60 €
180	BMKU0180	
280	BMKU0280	
400	BMKU0400	

Mattschliff-Vliesbürste Cubetti NEUE GRÖßE !

Körnung	Art.Nr.	Preis/St.
100	BJIU0100	24,60 €
180	BJIU0180	
280	BJIU0280	
400	BJIU0400	

Mattschliff-Vliesbürste Fickert 90mm NEUE GRÖßE !

Körnung	Art.Nr.	Preis/St.
100	BIJU0100	24,60 €
180	BIJU0180	
280	BIJU0280	
400	BIJU0400	

Mattschliff-Vliesbürste Fickert 140mm MR

Körnung	Art.Nr.	Preis/St.
100	BIOU0100	24,60 €
180	BIOU0180	
280	BIOU0280	
400	BIOU0400	

Mattschliff-Vliesbürste Fickert 170mm

Körnung	Art.Nr.	Preis/St.
100	BISU0100	27,60 €
180	BISU0180	
280	BISU0280	
400	BISU0400	

Mattschliff-Vliesbürste Fickert 200mm

Körnung	Art.Nr.	Preis/St.
100	BIVU0100	30,60 €
180	BIVU0180	
280	BIVU0280	
400	BIVU0400	

Mattschliff-Vliesbürste FICKERT gewellt

MR

Körnung	Art.Nr.	Preis/St.
180	BIOY0180	6,95 €
280	BIOY0280	

Mattschliff-Vliesscheiben Ø115mm mit Klett

Korund auf Nylonfaservlies für Nass- und Trockenschliff; geringe Zusetzung aufgrund der offenen Vliesstruktur; weiche Ausführung

MR

Körnung	Art.Nr.	Preis/St.
100	KVFD0100	4,75 €
280	KVFD0280	4,50 €

E-Mail info@abrasivi-theobald.de
Tel 06894/36264 * Fax 06894/383213

Stockteller Ø280mm mit 3 Rollen - für eine "KOMMA"-Struktur

Art.Nr.	Preis
OVTX0001	599,00 €

Ersatzrollen einzeln

Art.Nr.	Preis
OVTX0002	115,00 €

3 Stockrollen Ø45x75mm mit je 8 Spitzen, davon je 4 Spitzen am oberen und 4 am unteren Rand; Befestigung mit 3 Aufnahmen M12

Stockteller ECONOMY Ø110mm und Ø150mm mit Aufnahme M14

Stockrollen ummontierbar außen / innen für schmale oder breite Anti-Rutsch-Streifen auf Treppenstufen

Ø110mm mit 3 Rollen

Ø150mm mit 4 Rollen

Art	Art.Nr.	Preis		Preis
grob 14 Zähne	OWTA	299,00 €	OZUA	369,00 €
mittel 20 Zähne	OWTB	299,00 €	OZUB	369,00 €
Sandstrahl	OWTP	299,00 €	OZUP	369,00 €

Ersatzröllchen mit Halter

Art	Art.Nr.	Preis
grob 14 Zähne	OSMA	74,00 €
mittel 20 Zähne	OSMB	74,00 €
Sandstrahl	OSMP	74,00 €

Ersatzröllchen einzeln

Art	Art.Nr.	Preis
grob 14 Zähne (2 St.)	ORLA	39,00 €
mittel 20 Zähne (2 St.)	ORLB	39,00 €
Sandstrahl (1 St.)	ORLP	38,00 €

Stocker Frankfurt grob

schwere massive Ausführung

GRANIT - grob -

Art.Nr.	Preis
OAAA0001	109,00 €

Stocker Frankfurt mittel

Marmor / Kalkstein

Art.Nr.	Preis
OAAB0001	112,00 €
OAAB0002	92,00 €
OAAB0003	78,00 €

Stocker Frankfurt Sandstrahl-Effekt

Marmor / Kalkstein

Art.Nr.	Preis
OAAD0001	134,00 €
OAAD0002	110,00 €
OAAD0003	95,00 €

Stocker Frankfurt HM-Stockrolle 50mm

Marmor / Kalkstein

Art.Nr.	Preis
OAAP0001	105,00 €
OAAP0002	87,00 €
OAAP0003	75,00 €

unsere Stockelemente sind auch für das XXL-Aufnahmesystem mit 20° Schrägstellung verfügbar !

Stocker Frankfurt XXL mittel

Marmor / Kalkstein mittel

Art.Nr.	Preis
OXAB0001	119,00 €
OXAB0002	92,00 €
OXAB0003	78,00 €

Stocker Frankfurt XXL Sandstrahl-Effekt

Marmor / Kalkstein Sandstrahl-Effekt

Art.Nr.	Preis
OXAD0001	142,00 €
OXAD0002	110,00 €
OXAD0003	95,00 €

Stocker Frankfurt XXL HM-Stockrolle 50mm

Marmor / Kalkstein Feinst-Stock-Effekt

Art.Nr.	Preis
OXAP0001	112,00 €
OXAP0002	87,00 €
OXAP0003	75,00 €

ALLE PREISE SIND NETTOPREISE PRO STÜCK ZZGL. 19% MWST UND VERSANDKOSTEN

Gültig bis zum Erscheinen des nächsten Katalogs. Unsere aktuell gültigen Preise sehen Sie immer im Internet unter www.abrasivi-theobald.de

E-Mail info@abrasivi-theobald.de
Tel 06894/36264 * Fax 06894/383213

Handmaschinen mit SCRATCHER

Handmaschine 1600W
mit Scratcher Ø 115 x 105mm
mit 42 Hartmetall-Einsätzen

Bezeichnung		Art.Nr.	Preis
Hand-maschine + Scratcher	Marmor & Kalkstein	OMSO	1.388,00 €
	Granit & Sandstein	OMSG	2.155,00 €

Handmaschine 1600W
mit Scratcher Ø 115 x 140mm
für Sandstrahl-Effekt

Bezeichnung	Bearbeitung	Art.Nr.	Preis
Hand-maschine + Scratcher	FEIN 400	OMSA	1.045,00 €
	MEDIUM 800	OMSB	
	GROB 1200	OMSC	
	EXTRA GROB 2000	OMSD	

Ersatzrolle Scratcher
Ø 115 x 105mm mit
42 Hartmetall-Einsätzen

Bezeichnung	Art.Nr.	Preis
Ersatzrolle Marmor/Kalkstein	OQSO	812,00 €
Ersatzrolle Granit/Sandstein	OQSG	1.326,00 €
HM-Set 42tlg. Marmor	ONSO	260,00 €
HM-Set 42tlg. Granit	ONSG	740,00 €



Bezeichnung	Bearbeitung	Art.Nr.	Preis
Scratcher Ersatz-Rolle Ø 115x140mm	FEIN 400	OQSA	457,00 €
	MEDIUM 800	OQSB	
	GROB 1200	OQSC	
	EXTRA GROB 2000	OQSD	

Handmaschinen zum Stocken

Stockmaschinen
„Makita“ mit
1600W

	Stockmaschine + Teller Ø90mm / 3 Rollen		Stockmaschine + Universal-Aufnahme 3 Rollen + Führung		Stockmaschine + Teller Ø150mm / 4 Rollen		Stockmaschine + Teller Ø150mm / 6 Rollen	
Art	Art.Nr.	Preis	Art.Nr.	Preis	Art.Nr.	Preis	Art.Nr.	Preis
grob 16	OMTA	928,00 €	OMZA	1.125,00 €	OMUA	1.105,00 €	OMVA	1.305,00 €
mittel 20	OMTB		OMZB		OMUB		OMVB	
fein 30	OMTC		OMZC		OMUC		OMVC	
superfein 165	OMTD		OMZD		OMUD		OMVD	
Sandstrahl medium	OMTE		OMZE		OMUC		OMVC	
Sandstrahl fein	OMTF		OMZF		OMUD		OMVD	

Stockteller Ø90mm und Ø150mm mit Aufnahme M14

Stockteller Ø90mm ummontierbar
außen / innen für schmale (35mm)
oder breite (85mm) Anti-Rutsch-
Streifen auf Treppenstufen

	Ø90mm mit 3 Rollen			Ø150mm mit 4 Rollen		Ø150mm mit 6 Rollen	
Art	Art.Nr.	Preis		Preis	Art.Nr.	Preis	
grob 16	OCTA	378,00 €	OEUA	492,00 €	OEVA	692,00 €	
mittel 20	OCTB		OEUB		OEVB		
fein 30	OCTC		OEUC		OEVC		
superfein 165	OCTD		OEUD		OEVD		
Sandstrahl medium	OCTE		OEUE		OEVE		
Sandstrahl fein	OCTF		OEUF		OEVF		

Stockteller Ø90mm mit Universal-Aufnahme

Stockteller Ø90mm / 3 Rollen inkl.
Universal-Spritzschutz mit Führung, zum
Anschluß an alle marktgängigen
Handmaschinen (MAX. 3000 U/min !)

Art	Art.Nr.	Preis
grob 16	OCJA	663,00 €
mittel 20	OCJB	
fein 30	OCJC	
superfein 165	OCJD	
Sandstr. med.	OCJE	
Sandstr. fein	OCJF	

Ersatzrollen einzeln

Ersatzrollen mit Halterung und kugel-gelagerter Achse

Ersatz-rädchen nur mit Achse

Art	Art.Nr.	Preis	Art.Nr.	Preis
grob 16	OREA	105,00 €	OSRA	72,00 €
mittel 20	OREB		OSRB	
fein 30	OREC		OSRC	
superfein 165	ORED		OSRD	
Sandstr. med.	OREE		OSRE	
Sandstr. fein	OREF		OSRF	

E-Mail info@abrasivi-theobald.de
Tel 06894/36264 * Fax 06894/383213

Papierscheiben Ø115mm mit Klett

ideal für Trockenschliff
für alle Handmaschinen

VPE 100 Stück

Körnung	Art.Nr.
40	PBAA0040
60	PBAA0060
80	PBAA0080
120	PBAA0120
220	PBAA0220
320	PBAA0320
400	PBAA0400
600	PBAA0600
800	PBAA0800
1200	PBAA1200

Preis/Stück
0,35 €

ab 100 St.
0,29 €

ab 300 St.
0,28 €

ab 1000 St.
0,24 €

Papierscheiben Ø120mm zum Kleben

mit Abziehhilfe
für Trockenschliff
für alle
Handmaschinen
VPE 50 Stück
Qualitätsprodukt

Körnung	Art.Nr.	Preis/St.	ab 100 St.	ab 300 St.
60	PDAB0060	**0,55 €**	0,50 €	0,45 €
120	PDAB0120	**0,42 €**	0,38 €	0,34 €
220	PDAB0220	**0,42 €**	0,38 €	0,34 €
400	PDAB0400	**0,42 €**	0,38 €	0,34 €
600	PDAB0600	**0,39 €**	0,35 €	0,32 €
800	PDAB0800	**0,39 €**	0,35 €	0,32 €
1000	PDAB1000	**0,39 €**	0,35 €	0,32 €

Papierscheiben Ø180mm mit Klett

ideal für
Trockenschliff
VPE 50 Stück
Qualitätsprodukt
made in Germany

Körnung	Art.Nr.	Preis/St.
40	PTAA0040	**1,05 €**
60	PTAA0060	**0,91 €**
80	PTAA0080	**0,84 €**
120	PTAA0120	**0,79 €**
220	PTAA0220	**0,79 €**
320	PTAA0320	**0,79 €**
400	PTAA0400	**0,79 €**

Papierscheiben SIC rot Ø180mm mit Klett

ideal für
Trockenschliff
VPE 100 Stück

Körnung	Art.Nr.	Preis/St.
40	PRAA0040	**0,65 €**
80	PRAA0080	**0,57 €**
120	PRAA0120	**0,50 €**
180	PRAA0180	**0,50 €**
240	PRAA0240	**0,50 €**
400	PRAA0400	**0,50 €**

Fiber-Schleifscheiben Ø125mm, geschlitzt

SIC, kunstharzgebunden
geschlitzt, Bohrung 22,23mm
*Trockenschliff, **VPE 25 St.***
Qualitätsprodukt

Körnung	Art.Nr.	Preis/St.	ab 100 St.
16	PCDC0016	**0,82 €**	0,58 €
36	PCDC0036	**0,69 €**	0,48 €

Fiber-Schleifscheiben Ø180mm, geschlitzt

SIC, kunstharz-
gebunden, geschlitzt
Bohrung 22,23mm,
hohe Standzeit
Trockenschliff
VPE 25 / 50 St
Qualitätsprodukt
made in Germany

Körnung	Art.Nr.	Preis/St.	ab 25 St.	ab 100 St.
16	PTDC0016	**1,58 €**	1,26 €	1,05 €
24	PTDC0024	**1,43 €**	1,14 €	0,95 €
36	PTDC0036	**1,28 €**	1,02 €	0,85 €
60	PTDC0060	**1,05 €**	0,84 €	0,71 €
120	PTDC0120	**1,00 €**	0,80 €	0,68 €
180	PTDC0180	**1,00 €**	0,80 €	0,68 €
220	PTDC0220	**1,00 €**	0,80 €	0,68 €

Semi-Flex Disk Ø115mm, geschlitzt

Körnung	Art.Nr.	Preis/St.
16	PBGD0016	**2,30 €**
36	PBGD0036	
60	PBGD0060	
120	PBGD0120	

Semi-Flex Disk Ø180mm, geschlitzt

geschlitzt, mit Bohrung 22,23mm
kunstharzgebunden, für Trockenschliff

Körnung	Art.Nr.	Preis/St.
16	PTGD0016	**3,45 €**
36	PTGD0036	**2,99 €**
60	PTGD0060	**3,45 €**
120	PTGD0120	**3,45 €**

DIAMANT Flap-Disk Ø115mm mit M14

Fächerschleifscheibe DIAMANT
kunstharzgebunden, Trockenschliff

Körnung	Art.Nr.	Preis/St.
60	PBFM0060	**49,90 €**
120	PBFM0120	

Flap-Disk Ø125mm Bohrung 22,23mm

AO Flap-Disk, Bohrung 22,23mm
kunstharzgebunden, Trockenschliff

Körnung	Art.Nr.	Preis/St.
36	PCFC0036	**3,90 €**
60	PCFC0060	
120	PCFC0120	
220	PCFC0220	

ALLE PREISE SIND NETTOPREISE PRO STÜCK ZZGL. 19% MWST UND VERSANDKOSTEN
Gültig bis zum Erscheinen des nächsten Katalogs. Unsere aktuell gültigen Preise sehen Sie immer im Internet unter www.abrasivi-theobald.de

WHITE DIABLO Kantenschleifscheiben DIAMANT RESIN BOND mit SF-Ansatz

Nass-Schliff

SUPER-Qualität – perfekte Wasser-Führung

Belaghöhe ca. 8mm
LochØ SF-Seite 40 mm
LochØ Schleifseite 45 mm

Ø125mm ***Ø150mm***

Körnung	Ø 125mm		Ø 150mm	
	Art.Nr.	Preis/St.	Art.Nr.	Preis/St.
50	RYCA0050		RYEA0050	
100	RYCA0100		RYEA0100	
200	RYCA0200		RYEA0200	
400	RYCA0400		RYEA0400	
800	RYCA0800	**49,00 €**	RYEA0800	**64,00 €**
1500	RYCA1500		RYEA1500	
3000	RYCA3000		RYEA3000	
12000	RYCA012T		RYEA012T	
Polierer hell	RYCA5001		RYEA5001	

BOOMERANG Kantenschleifscheiben DIAMANT RESIN BOND mit SF-Ansatz

Nass-Schliff

*offenporige Struktur **OHNE SALZ***

Belaghöhe ca. 12mm
LochØ SF-Seite 40 mm
LochØ Schleifseite 68 mm

Ø125mm ***Ø150mm***

Körnung	Ø 125mm		Ø 150mm	
	Art.Nr.	Preis/St.	Art.Nr.	Preis/St.
50	RUDA0050		RUEA0050	
100	RUDA0100		RUEA0100	
200	RUDA0200		RUEA0200	
400	RUDA0400	**37,00 €**	RUEA0400	**49,00 €**
800	RUDA0800		RUEA0800	
1500	RUDA1500		RUEA1500	
3000	RUDA3000		RUEA3000	
12000	RUDAT012		RUEAT012	

Empfohlene Polierer nach dem Schleifen:

Lux G Granit

Lux 5 EXTRA

6M Cleaner

Körnung	Ø 125mm		Ø 150mm	
	Art.Nr.	Preis/St.	Art.Nr.	Preis/St.
Lux G Granit	RXCRB5-6G	**13,30 €**	RXCRB6-6G	**14,70 €**
Lux 5 EXTRA	RXCRB5-5X	**13,30 €**	RXCRB6-5X	**14,70 €**
6 M Cleaner	RXCRB5-6M	**13,30 €**	RXCRB6-6M	**14,70 €**

6 M Cleaner nach Lux 5 EXTRA, um Oxalsäure-Rückstände zu beseitigen

Kanten-Schleifscheiben DIAMANT RESIN BOND mit SF-Ansatz u. Gummi-Zwischenlage

Nass-Schliff

Modell „Blume“
dicke, weiche Zwischenlage
brilliante Ergebnisse
auf Granit u. Marmor
7 mm Belaghöhe

Ø125mm
LochØ SF-Seite 25 mm
LochØ Schleifseite 46 mm
Ø150mm
LochØ SF-Seite 25 mm
LochØ Schleifseite 55 mm

Körnung	Ø 125mm		Ø 150mm	
	Art.Nr.	Preis/St.	Art.Nr.	Preis/St.
50	RACA0050		RAEA0050	
100	RACA0100		RAEA0100	
200	RACA0200		RAEA0200	
400	RACA0400		RAEA0400	
800	RACA0800	**37,00 €**	RAEA0800	**49,00 €**
1500	RACA1500		RAEA1500	
3000	RACA3000		RAEA3000	
Pol. hell	RACA5001		RAEA5001	
Pol. dkl	RACA5002		RAEA5002	
1 Set = 7 St.	RACASet1	**229,95 €**	RAEASet1	**299,95 €**

Modell Blume Ø150mm
dünne, schwarze Zwischenlage

brilliante Ergebnisse
auf Granit u. Marmor
7 mm Belaghöhe

Ø 150mm
1 Set = 7 St
RAVASet1
299,95 €

Körnung	Art.Nr.	Preis/St.
50	RAVA0050	
100	RAVA0100	
200	RAVA0200	
400	RAVA0400	**49,00 €**
800	RAVA0800	
1500	RAVA1500	
3000	RAVA3000	
Pol. hell	RAVA5001	

Große Bohrung für Automaten mit zentraler Innenwasser-Einspritzung gegen Mehrpreis von 2,50 €



Modell „Wabe“
dünne Zwischenlage
9 mm Belaghöhe

Ø125mm
LochØ SF-Seite 25 mm
LochØ Schleifseite 38 mm

Ø150mm
LochØ SF-Seite 25 mm
LochØ Schleifseite 38 mm

Körnung	Ø 125mm		Ø 150mm	
	Art.Nr.	Preis/St.	Art.Nr.	Preis/St.
50	RBCA0050		RBEA0050	
100	RBCA0100		RBEA0100	
200	RBCA0200		RBEA0200	
400	RBCA0400		RBEA0400	
800	RBCA0800	**37,00 €**	RBEA0800	**49,00 €**
1500	RBCA1500		RBEA1500	
3000	RBCA3000		RBEA3000	
Pol. hell	RBCA5001		RBEA5001	
Pol. dkl	RBCA5002		RBEA5002	
1 Set = 7 St.	RBCASet1	**229,95 €**	RBEASet1	**299,95 €**

ALLE PREISE SIND NETTOPREISE PRO STÜCK ZZGL. 19% MWST UND VERSANDKOSTEN
Gültig bis zum Erscheinen des nächsten Katalogs. Unsere aktuell gültigen Preise sehen Sie immer im Internet unter www.abrasivi-theobald.de

PREMIUM DIAMANT RESIN BOND für gerade Kanten, FLOTTER-geeignet

Nass-Schliff

Kupferbindung

Diamant Resin Bond

Körnung	Bindung	Ø 125mm		Ø 150mm	
		Art.Nr.	**Preis/St.**	*Art.Nr.*	**Preis/St.**
50	**KUPFER**	*RMCA0050*	**88,70 €**	*RMEA0050*	**110,50 €**
100		*RMCA0100*		*RMEA0100*	
200		*RMCA0200*		*RMEA0200*	
400		*RMCA0400*		*RMEA0400*	
800	**RESIN BOND**	*RMCA0800*	**66,90 €**	*RMEA0800*	**82,50 €**
1500		*RMCA1500*		*RMEA1500*	
3000		*RMCA3000*		*RMEA3000*	
Pol. dkl	**BUFFER**	*RMCA5002*	**83,20 €**	*RMEA5002*	**103,50 €**

- schwere Ausführung, SF-Ansatz
- bis Korn 400 mit Kupferbindung für besonders effizienten Abtrag ohne Orangenhaut-Bildung
- ab Korn 800 in Diamant Resin Bond für starken Glanz

für Ø 125mm und Ø150mm
LochØ SF-Seite 32mm
LochØ Schleifseite 40mm

PREMIUM DIAMANT RESIN BOND für gerade und runde Kanten, FLOTTER-geeignet

Nass-Schliff

Kupferbindung

Diamant Resin Bond

Körnung	Bindung	Ø 125mm		Ø 150mm	
		Art.Nr.	**Preis/St.**	*Art.Nr.*	**Preis/St.**
50	**KUPFER**	*RRCA0050*	**111,30 €**	*RREA0050*	**132,60 €**
100		*RRCA0100*		*RREA0100*	
200		*RRCA0200*		*RREA0200*	
400		*RRCA0400*		*RREA0400*	
800	**RESIN BOND**	*RRCA0800*	**78,40 €**	*RREA0800*	**100,10 €**
1500		*RRCA1500*		*RREA1500*	
3000		*RRCA3000*		*RREA3000*	
Pol. dkl	**BUFFER**	*RRCA5002*	**98,10 €**	*RREA5002*	**126,40 €**

EINSATZ SOWOHL BEI GERADEN ALS AUCH
BEI RUNDEN KANTEN OHNE ORANGENHAUT !
AB SOFORT KEIN WECHSEL MEHR NÖTIG !

für Ø 125mm und Ø150mm
LochØ SF-Seite 32mm
LochØ Schleifseite 20mm

Kanten-Schleifscheiben DIAMANT RESIN BOND EXTRA-QUALITÄT mit SF-Ansatz

Nass-Schliff

9 mm Belaghöhe

LochØ SF-Seite 32 mm
LochØ Schleifseite 38 mm

stabile Basisplatte 9mm Dicke

Körnung	Ø 150mm	
	Art.Nr.	**Preis/St.**
50	*RTEA0050*	**57,00 €**
100	*RTEA0100*	
200	*RTEA0200*	
400	*RTEA0400*	
800	*RTEA0800*	
1500	*RTEA1500*	
3000	*RTEA3000*	
Pol. dkl	*RTEA5002*	

Planfräser Metall-Diamant für pneumatische Köpfe (nicht für starre Köpfe) mit SF-Ansatz

Nass-Schliff

zum Einsatz am ersten pneumatischen Kopf von Kantenautomaten, SF-Ansatz andere Aufnahme z.B. TERZAGO auf Anfrage

Körnung	Ø 125mm		Ø 150mm	
50	*RDCA0050*	**95,00 €**	*RDEA0050*	**135,00 €**
100	*RDCA0100*		*RDEA0100*	

KANTENSCHLEIFRING – Diamant Resin Bond

Nass-Schliff

SF-Ansatz
für gerade Kanten
für Granit, Marmor und
vor allem für Quartz-Composite
Ø150mm, Innenloch 63mm

Körnung	*Artikel-Nr.*	**Preis**
80	*RCEA0080*	**116,90 €**
120	*RCEA0120*	
200	*RCEA0200*	
400	*RCEA0400*	
800	*RCEA0800*	
1200	*RCEA1200*	
1800	*RCEA1800*	

KANTENSCHLEIFRING – Residiam

Nass-Schliff

Ø125mm
Belaghöhe 13mm
Loch 50mm

Körnung	Ø 125mm		Ø 150mm	
	Art.Nr.	**Preis/St.**	*Art.Nr.*	**Preis/St.**
46	*RCCT0046*	**58,90 €**	*RCET0046*	**69,90 €**
60	*RCCT0060*		*RCET0060*	
120	*RCCT0120*		*RCET0120*	
220	*RCCT0220*		*RCET0220*	
320	*RCCT0320*		*RCET0320*	
600	*RCCT0600*		*RCET0600*	
800	*RCCT0800*		*RCET0800*	
1800	*RCCT1800*		*RCET1800*	
3500	*RCCT3500*		*RCET3500*	

FICKERT KARO ® – DIAMANT Resin bond

Körnung DIAMANT	vergleichbare SIC-Körnung	Fickert 140 KARO ®	
		Art.Nr.	**Preis**
50	(36)	*RFOC0050*	
100	(60)	*RFOC0100*	
200	(120)	*RFOC0200*	MR
500 weiß	(220/280)	*RFOC0500*	
800 weiß	(320/400)	*RFOC0800*	**29,90 €**
1000 weiß	(500)	*RFOC1000*	
1500 weiß	(800)	*RFOC1500*	
3000 weiß	(1200)	*RFOC3000*	
6000 schw.	(1800)	*RFOC600B*	
6000 weiß	(1800)	*RFOC600W*	
Pol. synth.	Lux G	*SIDSLuxG*	**12,87 €**
Filzpolierer	dünne Version	*BIO7*	**15,50 €**
Filzpolierer	Höhe 30mm	*BIP7*	**35,20 €**



ab Korn 400 mit weißer Bindung

neues, revolutionäres Karo-Design
für effiziente Schleifleistung
- *nutzbare Belaghöhe 8mm*
- *lange Lagerzeit*
- *kein Aufquellen*
- *kein Bröseln*
- *offene Struktur für ein noch schnelleres Schleifergebnis*
- *Gewicht weniger als 300 g*
- *Körnungen von 50 bis 6000*
- *für Granit, Marmor und andere Gesteine*
- *bis Korn 200 mit Kupferbindung für längere Standzeit*
- *ab Korn 400 weiße Bindung zur Vermeidung von Rückständen auf hellem Stein*

***IN NUR 6 SCHRITTEN ZUR POLITUR** - unsere Empfehlung zur Körnungsabfolge bei der Granitbearbeitung mit Fickert-Werkzeugen:*

1	2	3	4	5	6
KORN 120	***KORN 400***	***Korn 500***	***Korn 1000***	***Korn 3000***	***Polierer Lux G***
Metall-DIA 6-LINE	***Metall-DIA BLOCK***	***Fickert KARO Resin Bond***			***synth. Bindung***

Segmente Form Fickert – DIAMANT Resin bond — Granit und Hartgestein

Körnung DIAMANT	***Fickert 140 mm***	
	Art.Nr.	**Preis**
60	*RFNS0060*	
120	*RFNS0120*	MR
220	*RFNS0220*	
400	*RFNS0400*	**29,90 €**
800	*RFNS0800*	
1500	*RFNS1500*	
3000	*RFNS3000*	
LuxG synth.	*SIDSLuxG*	**12,87 €**



Länge 140mm

Körnung DIAMANT	***Fickert 170 mm***	
	Art.Nr.	**Preis**
60	*RFFS0060*	
120	*RFFS0120*	MR
220	*RFFS0220*	
400	*RFFS0400*	**39,90 €**
800	*RFFS0800*	
1500	*RFFS1500*	
3000	*RFFS3000*	
LuxG synth.	*SIWSLuxG*	**18,29 €**



Länge 170mm

- *speziell für den Schliff von Granit und Hartgestein bis zur Politur*
- *zum Ausbessern von Kratzern*
- *zur Wiedererreichung der Politur*
- *nutzbare Belaghöhe 18mm*
- *helle Bindung*

verfügbare Körnungen und
Abfolge für schwierige Materialien :

36, 46, 60, 120, 220, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 3000, 5000, 8000, 12000

Cubetti



Fickert RESIDIAM - Master Surface — Granit und Hartgestein



Fickert 90 mm



90mm

140mm

170mm

verfügbare Körnungen : 46, 60, 80, 120, 150, 180, 220, 320, 400, 600, 800, 1200, 1800

ALLE PREISE SIND NETTOPREISE PRO STÜCK ZZGL. 19% MWST UND VERSANDKOSTEN

Gültig bis zum Erscheinen des nächsten Katalogs. Unsere aktuell gültigen Preise sehen Sie immer im Internet unter www.abrasivi-theobald.de

DIAMANT RESIN BONDS

Frankfurt XXL® DIAMANT KARO

ab Korn 400 weiße Bindung

Belaghöhe 8 mm

- passt in alle Standard-Steckschuhe Frankfurt
- ab Korn 400 weiße Bindung zur Vermeidung von Verfärbungen

Körnung DIAMANT	vergleichbare SIC-Körnung	XXL® Karo Art.Nr.	XXL® Karo Preis
50	(36)	REOX0050	MR
100	(60)	REOX0100	
200	(120)	REOX0200	
400 weiß	(220)	REOX0400	29,90 €
800 weiß	(400)	REOX0800	
1500 weiß	(800)	REOX1500	
3000 weiß	(1200)	REOX3000	
6000 weiß	(1800)	REOX6001	
6000 schw.	(1800)	REOX6002	

XXL® KARO mit Klett

Klett-Version zum einfachen Aufbringen auf vorhandene Klettteller

Körnung DIAMANT	XXL® Karo KLETT Art.Nr.	XXL® Karo KLETT Preis
50	REOK0050	MR
100	REOK0100	
200	REOK0200	
400 weiß	REOK0400	26,50 €
800 weiß	REOK0800	
1500 weiß	REOK1500	
3000 weiß	REOK3000	
6000 weiß	REOK6001	
6000 schw.	REOK6002	

XXL® DIAMANT COMPACT

viel höhere Standdauer durch Belaghöhe 18mm und größere Auflage, passt in alle Standard-Aufnahmen Frankfurt

Körnung DIAMANT	vergleichbare SIC-Körnung	XXL® Compact Art.Nr.	XXL® Compact Preis
60	(36)	REIX0060	MR
120	(60)	REIX0120	
220	(120)	REIX0220	
400	(220)	REIX0400	34,90 €
600	(320)	REIX0600	
800	(400)	REIX0800	
1800	(800)	REIX1800	
3500	(1200)	REIX3500	
synth.	Polierer	REIX6000	

FILZPOLIERER XXL	BFX7	19,50 €

für eine perfekte, tiefe Politur nach dem Schleifprozess; auch für Spachtelung von porösem Material geeignet.

*Der Schleifkörper des **XXL® DIAMANT KARO** verfolgt mit seinem offenen Profil das Ziel einer verbesserten Abtragsleistung. Durch Verringerung der Kontaktfläche von Schleifelement und Werkstück vergrößert sich der spezifische Schleifdruck. Das bewirkt ein erhöhtes Abriebvolumen und resultiert letztendlich in einer verbesserten Abtragsleistung. Er ist speziell entwickelt für unsere neuen Werkzeugaufnahmen mit 20° Schrägstellung, passt aber auch in jede Standard-Aufnahme Frankfurt, oder als **XXL Karo Klett** auf jede dafür geeignete Klett-Aufnahme.*

Frankfurt ELEPHANT® mit KUPFER-Bindung und mit DIAMANT Resin Bond

Vorteile:
- *neues Werkzeug mit durchdachtem Design für einen starken Abtrag und ausgezeichnete Wasserversorgung*
- *hervorragend geeignet für rechts- und links laufende Teller*
- *nutzbare Belagshöhe 18mm*

mit Kupfer-Bindung

Körnung DIAMANT	ELEPHANT Art.Nr.	Preis
30	REQU0030	
60	REQU0060	39,90 €
100	REQU0100	

MR

DIAMANT Resin Bond

Körnung DIAMANT	ELEPHANT Art.Nr.	Preis
200	RESU0200	
400	RESU0400	25,90 €
800	RESU0800	
1500	RESU1500	

MR

Frankfurt 4-LINE DIAMANT Resin bond

Vorteile:
- *nutzbare Belaghöhe 18mm*
- *längere Standzeit*
- *aggressiver und schneller*
- *weniger Schleifschlamm*

Körnung DIAMANT	4-LINE Art.Nr.	Preis
60	RESI0060	
100	RESI0100	
200	RESI0220	
400	RESI0400	
600	RESI0600	
800	RESI0800	25,90 €
1500	RESI1500	
3000	RESI3000	
5000	RESI5000	
8000	RESI8000	
12000	RESI012T	
Lux G	SKQSLuxG	8,80 €
Lux 5 X	SKRS005X	7,62 €

FASENSTEINE Ø 130 mm DIAMANT Resin Bond mit SF-Ansatz - BELAGHÖHE 17 mm

für Granit, Marmor und Quartz-Composit MR MR

Körnung DIAMANT	vergleichbare SIC-Körnung	Innenloch Ø 48mm		Innenloch Ø 28 mm	
		Art.Nr.	**Preis/St.**	*Art.Nr.*	**Preis/St.**
220	1F/120	*RNDR0220*	**45,50 €**	*RGDR0220*	**49,50 €**
300	150	*RNDR0300*		*RGDR0300*	
400	2F/220	*RNDR0400*		*RGDR0400*	
600	3F/320	*RNDR0600*		*RGDR0600*	
800	4F/400	*RNDR0800*		*RGDR0800*	
1000	7F/600	*RNDR1000*		*RGDR1000*	
1800	10F/1000	*RNDR1800*		*RGDR1800*	
3500	1200	*RNDR3500*			



Ø 130 mm – großes Loch
LochØ SF-Seite 40mm
LochØ Schleifseite 48mm

Ø 130 mm – kleines Loch
LochØ SF-Seite 40mm
LochØ Schleifseite 28mm

Turbo TT Ø100mm mit SF-Ansatz ***Nass-Schliff***

Metall-DIAMANT

Diamant Resin Bond

Polierer LuxG

Schleifelemente Ø100mm in viel offenerer Form, um jeden Wassermangel auszuschließen.

Hinweise:
- der Metall DIA ist zum groben Vorarbeiten bzw. Abrichten
- in 6 Schleifstufen zu einem wirklich guten Ergebnis

Körnung	Bindung	Artikel-Nr.						Preis/St. €
		SF-Ansatz	THIBAUT	TORNADO	BLOC	TERZAGO	M14	
100	Metall-Diamant	ATSF100M	ATTH100M	ATTN100M	ATBC100M	ATTZ100M	ATGM100M	**42,30 €**
200		ATSF200M	ATTH200M	ATTN200M	ATBC200M	ATTZ200M	ATGM200M	
100	Diamant Resin Bond	ATSF0100	ATTH0100	ATTN0100	ATBC0100	ATTZ0100	ATGM0100	**36,30 €**
200		ATSF0200	ATTH0200	ATTN0200	ATBC0200	ATTZ0200	ATGM0200	
400		ATSF0400	ATTH0400	ATTN0400	ATBC0400	ATTZ0400	ATGM0400	
800		ATSF0800	ATTH0800	ATTN0800	ATBC0800	ATTZ0800	ATGM0800	
1500		ATSF1500	ATTH1500	ATTN1500	ATBC1500	ATTZ1500	ATGM1500	
3000		ATSF3000	ATTH3000	ATTN3000	ATBC3000	ATTZ3000	ATGM3000	
Polierer	LuxG	ATSFLuxG	ATTHLuxG	ATTNLuxG	ATBCLuxG	ATTZLuxG	ATGMLuxG	**25,20 €**

SF-Ansatz

Thibaut

Tornado

BLOC

Terzago

M14

NEU !

DIAMANT RESIN BOND
gestattet den Sprung von 3F auf POLIERT
für Automaten mit nur je 2 Ober-/Unterfasen

Art.Nr.	**Preis/St.**
RQCA0001	**49,00 €**

NEU !

Kantenschleifringe Ø100mm mit SF-Ansatz
4-STEP - DIAMANT RESIN BOND
speziell für Löffler Kantenautomaten
mit 3er Planetenköpfen

auch auf Handmaschinen einsetzbar

Farbe	*Bezeichnung*	*Art.Nr.*	**Preis/Set**
schwarz	*Step 1 - K 100*	*RQBA0001*	**29,90 €**
rot	*Step 2 - K 400*	*RQBA0002*	**29,90 €**
gelb	*Step 3 - K 1000*	*RQBA0003*	**29,90 €**
grün	*Step 4 - K 3000*	*RQBA0004*	**29,90 €**
1 Set = 4 Körnungen		*RQBASet1*	**99,00 €**

Polierer 100x35x20 für Planetenkopf, SF-Ansatz
für eine besonders tiefe Politur mit brillantem Glanz

Lux G	*Polierer Granit*	*LPAMFP01*	**21,30 €**
Lux M	*Polierer Marmor*	*LPAMSP05*	**21,30 €**

E-Mail info@abrasivi-theobald.de
Tel 06894/36264 * Fax 06894/383216

DIAMANT-Schleifscheiben Goliath für WA-Schleifmaschinen — Nass-Schliff

Metallbindung für starken Abtrag auf Granit
und anderen Hartgesteinen

Ø150mm sehr gut
für Kantenautomaten

METALL-DIAMANT Bindung						
Körnung	**Ø 150 mm mit SF-Ansatz**		**Ø 200 mm**		**Ø 250 mm**	
	Art.Nr.	**Preis/St.**	*Art.Nr.*	**Preis/St.**	*Art.Nr.*	**Preis/St.**
50	*RKEA0050*	**137,20 €**	*RKGE0050*	**182,00 €**	*RKME0050*	**210,40 €**
100	*RKEA0100*		*RKGE0100*		*RKME0100*	
200	*RKEA0200*	**125,50 €**	*RKGE0200*	**165,80 €**	*RKME0200*	**191,40 €**
400	*RKEA0400*		*RKGE0400*		*RKME0400*	

Ø150mm nur mit SF-Ansatz
Ø200mm und Ø250mm mit **Schraub**-Aufnahme

Klett-Belag erhältlich
OHNE MEHRPREIS !

DIAMANT RESIN BOND Longbotton						
Körnung	**Ø 150 mm mit SF-Ansatz**		**Ø 200 mm**		**Ø 250 mm**	
	Art.Nr.	**Preis/St.**	*Art.Nr.*	**Preis/St.**	*Art.Nr.*	**Preis/St.**
50	*RLEA0050*		*RLGE0050*		*RLME0050*	
100	*RLEA0100*		*RLGE0100*		*RLME0100*	
200	*RLEA0200*		*RLGE0200*		*RLME0200*	
400	*RLEA0400*	**62,80 €**	*RLGE0400*	**83,60 €**	*RLME0400*	**111,50 €**
800	*RLEA0800*		*RLGE0800*		*RLME0800*	
1500	*RLEA1500*		*RLGE1500*		*RLME1500*	
3000	*RLEA3000*		*RLGE3000*		*RLME3000*	
Pol. dkl	*RLEA5002*	**69,20 €**	*RLGE5002*	**93,10 €**	*RLME5002*	**125,90 €**

DIAMOND PADS Ø 250mm für Magnet-Teller DELTA

Magnet-Teller DELTA Ø 250mm
für Schleifscheiben mit magnetischem DELTA-Aufnahmesystem
besonders geeignet für unsere Schleifmaschine „Julia“

Art.Nr.	**Preis/St.**
TJOQ	**65,20 €**

Diamant Schleifscheiben DELTA Ø 250mm mit Metall-Bindung — Nass-Schliff

grobe Körnung mit Metallbindung für starken Abtrag
auf Granit und anderen Hartgesteinen

Korn		*Art.Nr.*	**Preis/St.**
G05 - schwarz	30	*KFGB0G05*	**178,50 €**
G20 - hellblau	100	*KFGB0G20*	**160,30 €**
G30 - hellbraun	350	*KFGB0G30*	**160,30 €**

Diamant Schleifscheiben DELTA Ø 250mm Resin Bond — Nass-Schliff

für Marmor, Granit und Engineered Stone



Korn		*Art.Nr.*	**Preis/St.**
G0 - dunkelgrün	100	*KFGB00G0*	
G1 - blau	200	*KFGB00G1*	**83,20 €**
G2 - hellgrün	400	*KFGB00G2*	
G3 - hellbraun	800	*KFGB00G3*	
G4 - orange	1500	*KFGB00G4*	**78,50 €**
G5 - grau	3000	*KFGB00G5*	
Polierer	buffer	*KFGB00G6*	

DER NEUE KANTENSCHLEIFSTEIN Boomerang® - magnesitgebunden - für Granit und andere Gesteine

- *Unser Boomerang® ist das konsequente Ergebnis in der Entwicklung der Kantenschleifsteine*
- *der Schleifstein liegt immer auf dem Werkstück auf, auch bei schmalsten Kanten*
- *für gerade und schräge Kanten jeglicher Dicke – ohne Beschränkung*
- *keine Fehler am Anfang oder am Ende der Werkstückkanten*
- *bestens geeignet für alle Flotter-Maschinen*
- *optimaler Schleifabrieb an der Kante*
- *kein Aufbrennen, guter Schleifschlammaustrag*
- *kein Klappern, sehr laufruhig*
- *keine Kantenbeschädigung*
- ***FLOTTER-GEEIGNET***

- SF-Ansatz

VPE 150mm
LochØ SF-Seite 35mm
LochØ Schleifseite 40mm
VPE 130mm
LochØ SF-Seite 35mm
LochØ Schleifseite 40mm

Zeichen	Korn	Ø130mm		Ø150mm	
		Art.Nr.	**Preis/St.**	*Art.Nr.*	**Preis/St.**
0G	**36**	*SJCM0000*	**6,28 €**	*SJEM0000*	**7,06 €**
1G	**60**	*SJCM0001*	**6,28 €**	*SJEM0001*	**7,06 €**
2G	**120**	*SJCM0002*	**6,28 €**	*SJEM0002*	**7,06 €**
3G	**220**	*SJCM0003*	**6,28 €**	*SJEM0003*	**7,06 €**
4G	**320-400**	*SJCM004G*	**6,84 €**	*SJEM004G*	**7,79 €**
7G	**600-800**	*SJCM007G*	**7,73 €**	*SJEM007G*	**8,63 €**
10G	**1000-1200**	*SJCM010G*	**7,73 €**	*SJEM010G*	**8,63 €**
Lux G	**Polierer**	*SJCSLuxG*	**15,70 €**	*SJESLuxG*	**17,35 €**

Kantenschleifstein Stella / Stern Ø 150mm - magnesitgebunden - SF-Ansatz

entwickelt für Kantenschleifautomaten mit 8 Köpfen
für einen brillanten Glanz; mit SF-Ansatz
Geeignet auch zum Einsatz bei Marmor:
zuerst von 0G bis 4G (wie Granit),
danach 7M, 10M
und LuxM 5 extra

VPE 150mm
15 St/Karton
LochØ SF-Seite 55mm
LochØ Schleifseite 75mm

	Zeichen	Korn	*Art.Nr.*	**Preis/St.**
Für Kantenschleif-automaten - Einsatz bei **Granit**	**0G**	**36**	*SAEM000G*	**5,94 €**
	1G	**60**	*SAEM001G*	**5,94 €**
	2G	**120**	*SAEM002G*	**5,94 €**
	3G	**220**	*SAEM003G*	**5,94 €**
	4G	**320**	*SAEM004G*	**6,39 €**
	7G	**800**	*SAEM007G*	**7,40 €**
	10G	**1200**	*SAEM010G*	**8,40 €**
	Lux G	**Polierer**	*SAESLuxG*	**19,00 €**
Einsatz bei **Marmor und Kunststein**	7 M	800	*SAES007M*	**12,16 €**
	10 M	1200	*SAES010M*	**13,10 €**
	Lux M 5extra	Polierer	*SAESLuxM*	**19,00 €**

Empfohlene Polierer nach dem Schleifen:

Lux G Granit

Lux 5 EXTRA

6M Cleaner

Körnung	Ø 125mm		Ø 150mm	
	Art.Nr.	**Preis/St.**	*Art.Nr.*	**Preis/St.**
Lux G Granit	*RXCRB5-6G*	**13,30 €**	*RXCRB6-6G*	**14,70 €**
Lux 5 EXTRA	*RXCRB5-5X*	**13,30 €**	*RXCRB6-5X*	**14,70 €**
6 M Cleaner	*RXCRB5-6M*	**13,30 €**	*RXCRB6-6M*	**14,70 €**

FASENSTEINE - Ø 130mm – SF-Ansatz

Belagdicke 30mm
Einsatz auf Kantenautomaten
4 Fasen: Granit 3F,7F / Marmor 4F,7F
6 Fasen: Granit 3F,4F,7F / Marmor 4F,7F,10F

synthetisch geb.
6-eck Loch 55mm
kalibriert

synthetisch geb.
kleines Loch 25mm
kalibriert

magnesit-geb.
6-Eck-Loch 55mm

Zeichen	Korn	*Art.Nr.*	**Preis/St.**	*Art.Nr.*	**Preis/St.**	*Art.Nr.*	**Preis/St.**
1F	120	*SECS001F*	**8,90 €**	*SFCS001F*	**9,10 €**	*SGCM001F*	**5,00 €**
2F	220	*SECS002F*	**8,90 €**	*SFCS002F*	**9,10 €**	*SGCM002F*	**5,00 €**
3F	220/280	*SECS003F*	**10,10 €**	*SFCS003F*	**10,30 €**	*SGCM003F*	**5,40 €**
4F	320/400	*SECS004F*	**10,10 €**	*SFCS004F*	**10,30 €**	*SGCM004F*	**5,40 €**
7F	600/800	*SECS007F*	**10,40 €**	*SFCS007F*	**12,40 €**	*SGCM007F*	**6,40 €**
10F	1000	*SECS010F*	**10,40 €**	*SFCS010F*	**14,70 €**	*SGCM010F*	**6,90 €**
LuxG		*SECSLuxG*	**18,30 €**				

RUNDKANTENSTEINE - synthetisch gebunden - kleines Mittelloch 25 mm

Ø 150 mm
LochØ SF-Seite 55mm
LochØ Schleifseite 25mm

Zeichen	Ø 150mm	
	Art.Nr.	**Preis/St.**
60	*SHES0060*	**12,16 €**
120	*SHES0120*	**12,16 €**
220	*SHES0220*	**12,16 €**
320	*SHES0320*	**14,05 €**
400	*SHES0400*	**14,05 €**
600	*SHES0600*	**15,23 €**
800	*SHES0800*	**16,17 €**
Lux G, LuxM	*SHESLuxG*	**20,77 €**

Rundkantensteine sind glatt und eben gefräst.
Für Marmor- oder Granit-Einsatz wird nur der LUX getauscht.

E-Mail info@abrasivi-theobald.de
Tel 06894/36264 * Fax 06894/383213

RAGGI (wie BSK) - magnesitgebunden - SF-Ansatz

Mineralische Bindung für Nass-Schliff auf Hart- u. Weichgestein
Einsatz auf Comandulli, Löffler und anderen Kantenautomaten
höchstzulässige Umfangs-geschwindigkeit 25 m/s

Zeichen	Korn	Ø130mm		Ø150mm	
		Art.Nr.	**Preis/St.**	*Art.Nr.*	**Preis/St.**
1	**60**	*SBCM0001*	**8,20 €**	*SBEM0001*	**10,30 €**
2	**120**	*SBCM0002*	**8,20 €**	*SBEM0002*	**10,30 €**
3	**320**	*SBCM0003*	**9,40 €**	*SBEM0220*	**11,70 €**
4	**600**	*SBCM0004*	**11,70 €**	*SBEM0004*	**12,70 €**
5	**800**	*SBCM0005*	**13,10 €**	*SBEM0005*	**15,10 €**
6/8	**1200**	*SBCM0068*	**17,70 €**	*SBEM0068*	**20,30 €**
Polierer	**LuxG**	*SBCSLuxG*	**20,50 €**	*SBESLuxG*	**26,80 €**

FASENSTEINE mit Polyporabindung PP–40 m/s

hochwertige Polyester-Bindung für Nass-Schliff von Hart- und Weichgesteinen, höchstzulässige Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s

SEBALD

Ø 100 mm

Ø 130 mm

Ø x Höhe x Innenloch	100x20x55	100x20x50	100x20x40	100x20x30	100x20x20	130x30x60	130x30x30
Art.Nr.	*SWBP*	*SXBP*	*SYBP*	*S3BP*	*SZBP*	*S4CP*	*S3CP*
Preis/St.	**7,90 €**	**7,10 €**	**7,90 €**	**7,80 €**	**8,30 €**	**13,10 €**	**14,40 €**

FASENSTEINE mit Kunststoffbindung KU

hochwertige Kunststoff-Bindung für Nass-Schliff von Hart- und Weichgesteinen, hohe Standzeiten

SEBALD

Ø 100 mm

Ø 130 mm

Ø x Höhe x Innenloch	100x20x50		130x30x60	130x30x50	130x30x30
Art.Nr.	*SXBU*		*S4CU*	*SXCU*	*S3CU*
Preis/St.	**9,60 €**		**19,50 €**	**21,40 €**	**20,90 €**

verfügbare Körnungen für alle Fasensteine mit Polypora- oder Kunststoff-Bindung BEI BESTELLUNG ANGEBEN	*Korn*
	60
	120
	220
	320
	400
	600
	800

RULLO 100 x 65 für Planetenkopf

für THIBAUT

Korn	*Art.Nr.*	**Preis/St.**
0	*LNAM0000*	**6,80 €**
1	*LNAM0001*	**6,80 €**
2	*LNAM0002*	**6,80 €**
3	*LNAM0003*	**7,80 €**
4	*LNAM0004*	**8,30 €**
5	*LNAM0005*	**9,40 €**
Polierer	*LNAMLuxG*	**24,60 €**

CASSANI mineralisch

Korn		*Art.Nr.*	**Preis/St.**
0	24/36	*LCSS0000*	**3,20 €**
1	60	*LCSS0001*	**3,20 €**
2	120	*LCSS0002*	**3,20 €**
3	320	*LCSS0003*	**3,50 €**
4	400	*LCSS0004*	**4,50 €**
5	800	*LCSS0005*	**5,30 €**
P	Polierer	*LCSSLuxG*	**10,50 €**

Segment München KF

München mineralisch

München P gelb Polierer Marmor

Nr.	Korn	*Art.Nr.*	**Preis/St.**
0	24/36	*LMKS0000*	**4,40 €**
1	60	*LMKS0001*	**4,40 €**
2	120	*LMKS0002*	**4,40 €**
3	320	*LMKS0003*	**4,90 €**
4	400	*LMKS0004*	**6,40 €**
5	800	*LMKS0005*	**7,20 €**
P	Polierer	*LMKSLuxG*	**14,00 €**
P gelb	Polierer	*LMKS5xtr*	**12,30 €**

RULLI Ø 100mm - TERZAGO

Korn	*Art.Nr.*	**Preis/St.**
36	*SLBM0036*	**7,40 €**
46	*SLBM0046*	**7,40 €**
60	*SLBM0060*	**7,40 €**
120	*SLBM0120*	**7,40 €**
220	*SLBM0220*	**8,10 €**
320	*SLBM0320*	**8,10 €**
400	*SLBM0400*	**8,60 €**
600	*SLBM0600*	**10,10 €**

Zu diesem Produkt empfehlen wir : Aufnahmeteller Ø 250mm für Schleif-segmente München, siehe Seite T-1

E-Mail info@abrasivi-theobald.de
Tel 06894/36264 * Fax 06894/383213

Frankfurt XXL® Doppeltrapez – magnesit / synth. gebunden

Zeichen / Korn		Bindung	Art.Nr.	Preis/St.
0	36	magnesit-gebunden für Marmor und Granit	SKXM0000	3,35 €
1	60		SKXM0001	3,35 €
2	120		SKXM0002	3,35 €
3	220		SKXM0003	3,35 €
3 / 4	320		SKXM0034	3,81 €
4G	400	magnesit-gebunden nur für Granit	SKXM0004	4,37 €
6G	600		SKXM0006	5,16 €
8G	800		SKXM0008	5,83 €
12G	1200		SKXM0012	6,28 €
LuxG	Polierer	synthetisch	SKXSLuxG	15,23 €
LuxG	Polierer, niedrige Ausführg.		SKXSLxGn	11,69 €
3/4M	3 / 4	synthetisch nur für Marmor	SKXS0034	6,14 €
4M	400		SKXS0004	6,14 €
5M	500		SKXS0005	6,73 €
6M	600		SKXS0006	6,73 €

MR

Frankfurt XXL®
Gewicht (Korn 3G): 745g

NEU

ABRESSA-Produkt mit VELOX-Bindung

Gewicht (Korn 3): 787g

MR

Korn	Bindung	Art.Nr.	Preis/St.
1 / 60	VELOX	SK1V0001	5,02 €
2 / 120		SK1V0002	5,02 €
3 / 220		SK1V0003	5,02 €

Eingetragenes Patent PCT/DE2012/100344

siehe Anwender-Hinweise unter www.abrasivi-theobald.de

Frankfurt XL® – magnesit / synth. gebunden

Zeichen / Korn		Bindung	Art.Nr.	Preis/St.
0	36	magnesit-gebunden	SKYM0000	3,35 €
1	60		SKYM0001	3,35 €
2	120		SKYM0002	3,35 €
3	220		SKYM0003	3,35 €
3 / 4	320	synthetisch	SKYS0034	5,79 €
4	400		SKYS0004	5,79 €

MR

Frankfurt XL®
Gewicht (Korn 3): 791g
- größere Aufstandsfläche zur Erzielung einer absolut planebenen Oberfläche
- Minderung von Trassierspuren und Schatten
- passt in jede Aufnahme Typ Frankfurt

IHR VORTEIL: größere Vorschub-
geschwindigkeit bei größerer Laufruhe

Frankfurter Segmente - magnesitgebunden

Form Frankfurt

Zeichen / Korn		Art.Nr.	Preis/St.
0G	36	SKQM0036	2,64 €
1G	60	SKQM0060	2,64 €
2G	120	SKQM0120	2,64 €
3G	220	SKQM0220	2,69 €
-	280	SKQM0280	3,14 €
4G	320	SKQM0320	3,14 €
7G	600	SKQM0600	3,48 €
10G	1000	SKQM1000	3,81 €
Lux G	Pol. synth.	SKQSLuxG	8,80 €

MR

Gewicht (Korn 3G): 685g

Frankfurter Segmente - mit Schleifkügelchen

Form Frankfurt

Korn	Art.Nr.	Preis/St.
synthetisch, mit Schleifkügelchen		
80	SKQD0080	5,75 €
120	SKQD0120	5,75 €
220	SKQD0220	5,75 €
320	SKQD0320	6,15 €
synthetisch, ohne Schleifkügelchen		
400	SKQD0400	6,50 €
600	SKQD0600	6,90 €
800	SKQD0800	7,15 €

FICKERT Settori - magnesitgeb.

aus eigener italienischer Produktion

130mm

MR

Korn	130mm	
	Art.Nr.	Preis/St.
16	SIDM0016	5,04 €
24	SIDM0024	5,04 €
36	SIDM0036	5,04 €
46	SIDM0046	5,04 €
60	SIDM0060	5,04 €
80	SIDM0080	5,04 €
120	SIDM0120	5,04 €
220	SIDM0220	5,04 €
320	SIDM0320	5,60 €
400	SIDM0400	5,83 €
600	SIDM0600	7,51 €
800	SIDM0800	8,52 €
1200	SIDM1200	9,19 €
Lux G	SIDSLuxG	12,87 €

Sonderpreise für Großabnehmer !

WACKELKOPF-Segmente - Original SEBALD – mineralische Bindung — Granit

Magnesit MG–25 m/s		Wackelkopfsegm. WA-SG S2K							
		90mm		140mm		200mm		260mm	
Nr.	Korn	Art.Nr.	Preis/St.	Art.Nr.	Preis/St.	Art.Nr.	Preis/St.	Art.Nr.	Preis/St.
0	24/36	SSAM0000	5,60 €	SSDM0000	8,60 €	SSGM0000	11,20 €	SSIM0000	14,90 €
1	60	SSAM0001	5,60 €	SSDM0001	8,60 €	SSGM0001	11,20 €	SSIM0001	14,90 €
2	120	SSAM0002	5,60 €	SSDM0002	8,60 €	SSGM0002	11,20 €	SSIM0002	14,90 €
3	320	SSAM0003	6,40 €	SSDM0003	9,60 €	SSGM0003	12,40 €	SSIM0003	16,90 €
4	400	SSAM0004	6,90 €	SSDM0004	10,30 €	SSGM0004	13,50 €	SSIM0004	18,20 €
5	600/800	SSAM0005	8,00 €	SSDM0005	12,30 €	SSGM0005	15,90 €	SSIM0005	21,30 €
6/8	Vorpol.	SSAM0068	9,60 €	SSDM0068	14,80 €	SSGM0068	19,20 €	SSIM0068	25,40 €
P	Pol.	SSAM000P	17,30 €	SSDM000P	24,60 €	SSGM000P	36,70 €	SSIM000P	49,50 €

Magnesit MG–25 m/s		Comes 130				WA-SG S3K spitz			
		130 x 50mm		130 x 60mm		100mm		140mm	
Nr.	Korn	Art.Nr.	Preis/St.	Art.Nr.	Preis/St.	Art.Nr.	Preis/St.	Art.Nr.	Preis/St.
0	24/36	SS5M0000	8,60 €	SS6M0000	9,40 €	SS3M0000	7,20 €	SSNM0000	8,60 €
1	60	SS5M0001	8,60 €	SS6M0001	9,40 €	SS3M0001	7,20 €	SSNM0001	8,60 €
2	120	SS5M0002	8,60 €	SS6M0002	9,40 €	SS3M0002	7,20 €	SSNM0002	8,60 €
3	320	SS5M0003	9,60 €	SS6M0003	10,50 €	SS3M0003	7,90 €	SSNM0003	9,60 €
4	400	SS5M0004	10,30 €	SS6M0004	11,40 €	SS3M0004	9,20 €	SSNM0004	10,30 €
5	600/800	SS5M0005	12,30 €	SS6M0005	13,60 €	SS3M0005	10,10 €	SSNM0005	12,30 €
6/8	Vorpol.	SS5M0068	14,80 €	SS6M0068	16,20 €	SS3M0068	12,20 €	SSNM0068	14,80 €
P	Polierer	SS5M000P	24,60 €	SS6M000P	27,10 €	SS3M000P	24,00 €	SSNM000P	24,60 €

Magnesit MG–25 m/s		Fickert & Winterling Segmente ASP/FW					
		ASP 140		ASP 180		ASP 180x60	
Nr.	Korn	Art.Nr.	Preis/St.	Art.Nr.	Preis/St.	Art.Nr.	Preis/St.
0	24/36	SSSM0000	6,80 €	SSTM0000	7,40 €	SSUM0000	8,60 €
1	60	SSSM0001	6,80 €	SSTM0001	7,40 €	SSUM0001	8,60 €
2	120	SSSM0002	6,80 €	SSTM0002	7,40 €	SSUM0002	8,60 €
3	320	SSSM0003	7,80 €	SSTM0003	8,50 €	SSUM0003	9,60 €
4	400	SSSM0004	8,20 €	SSTM0004	9,00 €	SSUM0004	10,50 €
5	600/800	SSSM0005	9,90 €	SSTM0005	10,80 €	SSUM0005	12,30 €
6/8	Vorpol.	SSSM0068	11,70 €	SSTM0068	12,90 €	SSUM0068	14,80 €
P	Polierer	SSSM000P	24,60 €	SSTM000P	25,70 €	SSUM000P	29,50 €

ALLE PREISE SIND NETTOPREISE PRO STÜCK ZZGL. 19% MWST UND VERSANDKOSTEN

Gültig bis zum Erscheinen des nächsten Katalogs. Unsere aktuell gültigen Preise sehen Sie immer im Internet unter www.abrasivi-theobald.de

NASS-SCHLEIFRINGE NSR – ZYLINDRISCH – SF-Ansatz oder M 14, mineralische Bindung

Korn		Ø 100mm MR			Ø 130mm MR		
		M 14	SF	Preis/St.	M 14	SF	Preis/St.
0	24/36	SNBM0000	SOBM0000	4,90 €	SNCM0000	SOCM0000	7,20 €
1	60	SNBM0001	SOBM0001	4,90 €	SNCM0001	SOCM0001	7,20 €
2	120	SNBM0002	SOBM0002	4,90 €	SNCM0002	SOCM0002	7,20 €
-	220	SNBM0220	SOBM0220	5,60 €	SNCM0220	SOCM0220	8,10 €
3	320	SNBM0003	SOBM0003	5,60 €	SNCM0003	SOCM0003	8,10 €
4	400	SNBM0004	SOBM0004	7,10 €	SNCM0004	SOCM0004	10,30 €
5	600/800	SNBM0005	SOBM0005	7,90 €	SNCM0005	SOCM0005	11,40 €
6/8	Vorpolierer	SNBM0068	SOBM0068	10,50 €	SNCM0068	SOCM0068	15,30 €
Lux G	Polierer	SNBMLuxG	SOBMLuxG	14,30 €	SNCMLuxG	SOCMLuxG	20,50 €
Lux M	Polierer	SNBMLuxM	SOBMLuxM	14,30 €	SNCMLuxM	SOCMLuxM	20,50 €

Ø100mm – M14 | Ø130mm – M14

Ø100mm – SF | Ø130mm – SF



Passende Polierer in Ø100mm - SF-Ansatz			Preis/St.
Lux G	Lux G Granitpolierer	RXCRB4-6G	9,90 €
5 X	Lux 5 EXTRA Polierer	RXCRB4-5X	9,90 €

Lux G Pol.

5 X Pol.

NASS-SCHLEIFRINGE NSR – KONISCH – SF-Ansatz oder M 14, mineralische Bindung

Korn		110/100mm MR			130/100mm MR		
		SF	M 14	Preis/St.	SF	M 14	Preis/St.
1	60	SOKM0001	SNKM0001	6,00 €	SOLM0001	SNLM0001	7,20 €
2	120	SOKM0002	SNKM0002	6,00 €	SOLM0002	SNLM0002	7,20 €
-	220	SOKM0220	SNKM0220	6,60 €	SOLM0220	SNLM0220	7,20 €
3	320	SOKM0003	SNKM0003	6,60 €	SOLM0003	SNLM0003	8,10 €
4	400	SOKM0004	SNKM0004	8,30 €	SOLM0004	SNLM0004	11,40 €
5	600/800	SOKM0005	SNKM0005	9,50 €	SOLM0005	SNLM0005	11,40 €
6/8	Vorpolierer	SOKM0068	SNKM0068	12,80 €	SOLM0068	SNLM0068	15,30 €
Lux G	Polierer	SOKMLuxG	SNKMLuxG	19,40 €	SOLMLuxG	SNLMLuxG	20,50 €
Lux M	Polierer	SOKMLuxM	SNKMLuxM	19,40 €	SOLMLuxM	SNLMLuxM	20,50 €

Ø110/100mm - M14 | Ø130/100mm - M14



Ø110/100mm - SF | Ø130/100mm - SF



Mineralische Kantenschleifringe mit SF-Ansatz

Mineralische Bindung – MG – 25 m/s

Korn		130x30x50		130x30x30	
		Art.Nr.	Preis/St.	Art.Nr.	Preis/St.
1	60	LKDM0001	8,00 €	LKEM0001	9,20 €
2	120	LKDM0002	8,00 €	LKEM0002	9,20 €
3	320	LKDM0003	8,90 €	LKEM0003	10,20 €
4	400	LKDM0004	11,40 €	LKEM0004	12,70 €
5	800	LKDM0005	12,50 €	LKEM0005	13,90 €
6/8	Vorpolierer	LKDM0068	17,00 €	LKEM0068	18,90 €
Lux G	Polierer	LKDMLuxG	20,60 €	LKEMLuxG	22,70 €
Lux M	Polierer	LKDMLuxM	20,60 €	LKEMLuxM	22,70 €

130x30x50

130x30x30

Kantenschleifringe (Segmentringe) mit SF-Ansatz

Mineralische Bindung – MG – 25 m/s

Korn		130x30x30		150x30x30	
		Art.Nr.	Preis/St.	Art.Nr.	Preis/St.
1	60	LSEM0001	8,20 €	LSFM0001	9,20 €
2	120	LSEM0002	8,20 €	LSFM0002	9,20 €
3	320	LSEM0003	9,40 €	LSFM0003	10,20 €
4	400	LSEM0004	11,80 €	LSFM0004	12,80 €
5	800	LSEM0005	13,10 €	LSFM0005	13,90 €
6/8	Vorpolierer	LSEM0068	17,70 €	LSFM0068	18,90 €
Lux G	Polierer	LSEMLuxG	20,50 €	LSFMLuxG	22,70 €
Lux M	Polierer	LSEMLuxM	20,50 €	LSFMLuxM	22,70 €

Ø 130mm / SF

Ø 150mm / SF

E-Mail info@abrasivi-theobald.de
Tel 06894/36264 * Fax 06894/383216

NASS-SCHLEIFRINGE für Handschleifmaschinen mit TORNADO-Ansatz, mineralische Bindung

Zeichen	Korn	90/100mm konisch		100/110mm konisch		Sternring		SRK 90x70	
		Art.Nr.	**Preis/St.**	*Art.Nr.*	**Preis/St.**	*Art.Nr.*	**Preis/St.**	*Art.Nr.*	**Preis/St.**
1	60	*STAM0001*	**7,10 €**	*STKM0001*	**8,60 €**	*STBM0001*	**7,90 €**	*LHHM0001*	**7,60 €**
2	120	*STAM0002*	**7,10 €**	*STKM0002*	**8,60 €**	*STBM0002*	**7,90 €**	*LHHM0002*	**7,60 €**
3	320	*STAM0003*	**8,10 €**	*STKM0003*	**10,00 €**	*STBM0003*	**8,60 €**	*LHHM0003*	**8,30 €**
4	400	*STAM0004*	**10,20 €**	*STKM0004*	**12,20 €**	*STBM0004*	**10,90 €**	*LHHM0004*	**10,70 €**
5	600/800	*STAM0005*	**11,30 €**	*STKM0005*	**13,50 €**	*STBM0005*	**12,00 €**	*LHHM0005*	**11,70 €**
6/8	Vorpolierer	*STAM0068*	**15,30 €**	*STKM0068*	**18,50 €**	*STBM0068*	**16,20 €**	*LHHM0068*	**16,00 €**
Lux G	Polierer	*STAMLuxG*	**20,50 €**	*STKMLuxG*	**24,70 €**	*STBMLuxG*	**21,60 €**	*LHHMLuxG*	**20,30 €**
Lux M	Polierer	*STAMLuxM*	**20,50 €**	*STKMLuxM*	**24,70 €**	*STBMLuxM*	**21,60 €**	*LHHMLuxM*	**20,30 €**

SCHLEIFSEGMENTE mit BLOC-Ansatz für Planetenkopfmaschinen — Kantenschleifringe für PLANETENKOPF mit SF-Ansatz

Zeichen	Korn	BLOC 100		BLOC 125		*90x40x30 – SF*		*100x35x20 – SF*	
		Art.Nr.	**Preis/St.**	*Art.Nr.*	**Preis/St.**	*Art.Nr.*	**Preis/St.**	*Art.Nr.*	**Preis/St.**
1	60	*LBAM0001*	**6,50 €**	*LBBM0001*	**10,00 €**	*LPGM0060*	**6,20 €**	*LPAM0001*	**6,50 €**
2	120	*LBAM0002*	**6,50 €**	*LBBM0002*	**10,00 €**	*LPGM0120*	**6,20 €**	*LPAM0002*	**6,50 €**
3	320	*LBAM0003*	**7,20 €**	*LBBM0003*	**10,30 €**	*LPGM0320*	**6,80 €**	*LPAM0003*	**7,10 €**
4	400	*LBAM0004*	**7,90 €**	*LBBM0004*	**11,20 €**	*LPGM0400*	**8,40 €**	*LPAM0004*	**8,90 €**
5	800	*LBAM0005*	**9,20 €**	*LBBM0005*	**13,60 €**	*LPGM0800*	**9,50 €**	*LPAM0005*	**10,00 €**
6/8	Vorpolierer	*LBAM0068*	**12,30 €**	*LBBM0068*	**18,50 €**	*LPGM0068*	**12,90 €**	*LPAM0068*	**13,40 €**
Lux G	Polierer	*LBAMLuxG*	**24,60 €**	*LBBMLuxG*	**32,20 €**	*LPGMLuxG*	**20,50 €**	*LPAMLuxG*	**21,30 €**
Lux M	Polierer	*LBAMLuxM*	**24,60 €**	*LBBMLuxM*	**32,20 €**	*LPGMLuxM*	**20,50 €**	*LPAMLuxM*	**21,30 €**

Schleifbockscheiben für Hartmetall und HM-bestückte Werkzeuge



Schleifbockscheiben für Hartmetall (WIDIA) und HM-bestückte Werkzeuge

keramisch gebunden

Größe	Dicke	Bohrung	Korn	*Art.Nr.*	**Preis/St.**
Ø150mm	20mm	20mm	60J	*LYMC060J*	**26,50 €**
			80J	*LYMC080J*	
			120J	*LYMC120J*	
		32mm	60J	*LYMD060J*	
			80J	*LYMD080J*	
			120J	*LYMD120J*	

Größe	Dicke	Bohrung	Korn	*Art.Nr.*	**Preis/St.**
Ø175mm	**20mm**	32mm	60J	*LVMD060J*	**33,80 €**
			80J	*LVMD080J*	
			120J	*LVMD120J*	
		51mm	60J	*LVME060J*	
			80J	*LVME080J*	
			120J	*LVME120J*	
	25mm	32mm	60J	*LVND060J*	**40,40 €**
			80J	*LVND080J*	
			120J	*LVND120J*	
		51mm	60J	*LVNE060J*	
			80J	*LVNE080J*	
			120J	*LVNE120J*	
	32mm	32mm	60J	*LVPD060J*	**46,70 €**
			80J	*LVPD080J*	
			120J	*LVPD120J*	
		51mm	60J	*LVPE060J*	
			80J	*LVPE080J*	
			120J	*LVPE120J*	

Größe	Dicke	Bohrung	Korn	*Art.Nr.*	**Preis/St.**
Ø200mm	**20mm**	32mm	60J	*LWMD060J*	**42,30 €**
			80J	*LWMD080J*	
			120J	*LWMD120J*	
		51mm	60J	*LWME060J*	
			80J	*LWME080J*	
			120J	*LWME120J*	
	25mm	32mm	60J	*LWND060J*	**51,50 €**
			80J	*LWND080J*	
			120J	*LWND120J*	
		51mm	60J	*LWNE060J*	
			80J	*LWNE080J*	
			120J	*LWNE120J*	
	32mm	32mm	60J	*LWPD060J*	**58,40 €**
			80J	*LWPD080J*	
			120J	*LWPD120J*	
		51mm	60J	*LWPE060J*	
			80J	*LWPE080J*	
			120J	*LWPE120J*	

ALLE PREISE SIND NETTOPREISE PRO STÜCK ZZGL. 19% MWST UND VERSANDKOSTEN

Gültig bis zum Erscheinen des nächsten Katalogs. Unsere aktuell gültigen Preise sehen Sie immer im Internet unter www.abrasivi-theobald.de

TROCKENSCHLEIFRINGE - Bakelit (40 m/s) oder keramisch (32 m/s)

M14 Kunststoff-ansatz MR

Bindung	Korn	Ø 100mm zylindrisch		130/100mm konisch		Ø 130mm zylindrisch	
		Art.Nr.	Preis/St.	Art.Nr.	Preis/St.	Art.Nr.	Preis/St.
BAKELIT-Bindung	16/20	SPBB0016	11,70 €	SPLB0016	14,90 €	SPCB0016	17,00 €
	24/36	SPBB0024	11,70 €	SPLB0024	14,90 €	SPCB0024	17,00 €
	60	SPBB0060	11,70 €	SPLB0060	14,90 €	SPCB0060	17,00 €
	120	SPBB0120	11,70 €	SPLB0120	14,90 €	SPCB0120	17,00 €
	220	SPBB0220	12,60 €	SPLB0220	16,60 €	SPCB0220	18,60 €
	320	SPBB0320	16,10 €	SPLB0320	20,40 €	SPCB0320	23,40 €
	400	SPBB0400	16,10 €	SPLB0400	20,40 €	SPCB0400	23,40 €
	500	SPBB0500	16,10 €	SPLB0500	20,40 €	SPCB0500	23,40 €
keramische Bindung	16/20	SPBE0016	11,70 €	SPLE0016	15,00 €	SPCE0016	17,00 €
	24/36	SPBE0024	11,70 €	SPLE0024	15,00 €	SPCE0024	17,00 €
	60	SPBE0060	11,70 €	SPLE0060	15,00 €	SPCE0060	17,00 €
	120	SPBE0120	11,70 €	SPLE0120	15,00 €	SPCE0120	17,00 €
	220	SPBE0220	12,60 €	SPLE0220	16,50 €	SPCE0220	18,50 €
	320	SPBE0320	12,60 €	SPLE0320	16,50 €	SPCE0320	18,50 €
	400	SPBE0400	15,70 €	SPLE0400	20,70 €	SPCE0400	23,30 €

SF-Ansatz Kunststoff MR

Bindung	Korn	Ø 100mm zylindrisch		130/100mm konisch		Ø 130mm zylindrisch	
		Art.Nr.	Preis/St.	Art.Nr.	Preis/St.	Art.Nr.	Preis/St.
BAKELIT-Bindung	16/20	SQBB0016	10,90 €	SQLB0016	14,20 €	SQCB0016	16,10 €
	24/36	SQBB0024	10,90 €	SQLB0024	14,20 €	SQCB0024	16,10 €
	60	SQBB0060	10,90 €	SQLB0060	14,20 €	SQCB0060	16,10 €
	120	SQBB0120	10,90 €	SQLB0120	14,20 €	SQCB0120	16,10 €
	220	SQBB0220	11,80 €	SQLB0220	15,70 €	SQCB0220	17,80 €
	320	SQBB0320	15,50 €	SQLB0320	19,70 €	SQCB0320	22,50 €
	400	SQBB0400	15,50 €	SQLB0400	19,70 €	SQCB0400	22,50 €
	500	SQBB0500	15,50 €	SQLB0500	19,70 €	SQCB0500	22,50 €
keramische Bindung	16/20	SQBE0016	11,00 €	SQLE0016	14,30 €	SQCE0016	16,20 €
	24/36	SQBE0024	11,00 €	SQLE0024	14,30 €	SQCE0024	16,20 €
	60	SQBE0060	11,00 €	SQLE0060	14,30 €	SQCE0060	16,20 €
	120	SQBE0120	11,00 €	SQLE0120	14,30 €	SQCE0120	16,20 €
	220	SQBE0220	11,70 €	SQLE0220	15,90 €	SQCE0220	17,90 €
	320	SQBE0320	11,70 €	SQLE0320	15,90 €	SQCE0320	17,90 €
	400	SQBE0400	14,90 €	SQLE0400	19,80 €	SQCE0400	22,40 €

M14 Metallansatz

MR

MR

MR

Bindung	Korn	Ø 100mm zylindrisch		Ø 130/100mm konisch		Ø 130mm zylindrisch	
		Art.Nr.	Preis/St.	Art.Nr.	Preis/St.	Art.Nr.	Preis/St.
BAKELIT-Bindung	16/20	SRBB0016	11,00 €	SRLB0016	14,30 €	SRCB0016	16,20 €
	24/36	SRBB0024	11,00 €	SRLB0024	14,30 €	SRCB0024	16,20 €
	60	SRBB0060	11,00 €	SRLB0060	14,30 €	SRCB0060	16,20 €
	120	SRBB0120	11,00 €	SRLB0120	14,30 €	SRCB0120	16,20 €
	220	SRBB0220	12,20 €	SRLB0220	15,70 €	SRCB0220	18,60 €

Hochtourige Topfschleifringe 50 m/s

Bindung	Korn	Ø 90/110mm konisch, M14		Ø 90/110mm konisch, B 22,23mm	
		Art.Nr.	Preis/St.	Art.Nr.	Preis/St.
BAKELIT-Bindung	24/36	LTRG0024	15,60 €	LTRF0024	13,40 €
	60	LTRG0060	15,60 €	LTRF0060	13,40 €
	120	LTRG0120	15,60 €	LTRF0120	13,40 €
	220	LTRG0220	17,30 €	LTRF0220	14,80 €

M14

Bohrung 22,23mm

SPEZIELL GEEIGNET FÜR UNSERE PATENTIERTEN FRANKFURT XXL®, aber auch alle anderen Frankfurter

Ø315mm / 3 Aufnahmen

ALUMINIUM
Art.Nr. TFRD0001
217,30 €/St.

Ø395mm / mit 4 Aufnahmen

ALUMINIUM
Art.Nr. TFSD0001
304,90 €/St.

Ø445mm / mit 6 Aufnahmen

ALUMINIUM
Art.Nr. TFTD0001
380,20 €/St.

individuell bestückbar mit „alten" und „neuen" Frankfurter Werkzeugen

Ø315mm / 3 Aufnahmen

Kunststoff KU	***KU V2A-verstärkt***
Art.Nr. TFRA0001	*Art.Nr. TFRA0002*
121,30 €/St.	***152,30 €/St.***

Ø395mm / mit 4 Aufnahmen

Kunststoff KU	***KU V2A-verstärkt***
Art.Nr. TFSA0001	*Art.Nr. TFSA0002*
140,80 €/St.	***182,60 €/St.***

Ø445mm / mit 6 Aufnahmen

Kunststoff KU	***KU V2A-verstärkt***
Art.Nr. TFTA0001	*Art.Nr. TFTA0002*
182,00 €/St.	***233,00 €/St.***

Ø315mm mit Flansch MA30 x 3,5
Schrägaufnahme für 3 Segmente

ALUMINIUM
Art.Nr. TFRD0002
314,50 €/St.

Fräsplatte Ø240mm für Granit
39 Segmente, M30 Aufnahme

X9F-0001
689,00 €/St.

Metall-Aufnahme-Teller
Ø 250mm mit M30

TOJ3
168,00 €/St.

PVC-Aufsatz mit Klett Ø250mm
zum Aufschrauben auf Metall-Teller

TOJT
57,00 €/St.

E-Mail info@abrasivi-theobald.de
Tel 06894/36264 * Fax 06894/383216

Einzel-Aufnahmeschuhe/Haltebacken für XXL®

	***Aufnahmeschuh ALU** für XXL® mit 20° Schrägstellung ohne Schrauben*	***Aufnahmeschuh ALU** für XXL® mit 20° Schrägstellung **GEDÄMPFT***	***Kunststoff-Schuh** für XXL® mit 20° Schrägstellung ohne Schrauben*	*Kunststoff-Körper mit Klett-Rücken schwere Ausführung*
Art.Nr.	*TFKZ0001*	*TFKZ0002*	*TFKN0002*	*TFKT0002*
Preis / St.	**31,90 €/St.**	**33,90 €/St.**	**3,95 €/St.**	**12,90 €/St.**

Einzel-Aufnahmeschuhe/Haltebacken für Frankfurt

	Präszisionsschuh	***ALU-Schuh***	***Kunststoff-Schuh***	***Klett-Schuh***
	aus einem ALU-Block gefräst ! inkl. Schrauben	*Frankfurt Alu-Guss mit 3 Bohrungen inkl. Schrauben*	*für Frankfurt mit 4 Bohrungen ohne Schrauben*	*Kunststoff-Körper mit Klett-Rücken schwere Ausführung*
Art.Nr.	*TFKD0002*	*TFKD0001*	*TFKA0002*	*TFKT0001*
Preis / St.	**29,90 €/St.**	**20,30 €/St.**	**3,65 €/St.**	**14,90 €/St.**

	Einzelaufnahme "Big München"	***Einzelaufnahme "Big Frankfurt"***	***Einzelaufnahme Cubetti / MST***	***Kunststoffbacken für Frankfurt***
	weitere Info Seite G-5	*weitere Info Seite G-4*	*inkl. Schrauben*	*je 2 Bohrungen inkl. Schrauben*
	Kunststoff	*Kunststoff*	**ALU-Aufnahme**	
Art.Nr.	*MUBE*	*MMBD*	*TQVD0001*	*TFKA0001*
Preis / St.	**9,50 €/St.**	**49,00 €/St.**	**17,30 €/St.**	**6,30 €/St.**

	Ø130mm SF mit Dämpfer	***Aufnahmeteller „München“***	***Aufnahmeteller „Klein-München“***	***Aufnahmeteller „Cubetti“***
	Adapter MA30 x 3,5	***Ø250mm/5 Aufnahmen***	***Ø200mm/3 Aufnahmen***	***Ø200mm/4 Aufnahmen***
	METALL	**Kunststoff**	**Kunststoff**	**Kunststoff**
Art.Nr.	*TFRD0003*	*TVOA*	*TEGA0001*	*TEGA0002*
Preis / St.	**280,00 €/St.**	**99,50 €/St.**	**77,90 €/St.**	**77,90 €/St.**

ALLE PREISE SIND NETTOPREISE JE STÜCK ZZGL. 19% MWST UND VERSANDKOSTEN

Gültig bis zum Erscheinen des nächsten Katalogs. Unsere aktuell gültigen Preise sehen Sie immer im Internet unter www.abrasivi-theobald.de

E-Mail info@abrasivi-theobald.de
Tel 06894/36264 * Fax 06894/383216

Klett-Teller mit M 14

PVC hart – Ø100mm

Art.Nr.	TBAA0001
Preis / St.	**6,90 €**

Moosgummi – Ø100mm

Art.Nr.	TBAB0001
Preis / St.	**6,90 €**

ALU-Teller – Ø100mm

Art.Nr.	TBAD0001
Preis / St.	**13,90 €**

Klett-Teller KONVEX für Dia-Pad KONVEX Seite K-1

Ø 75mm	Ø 100mm
TB2K0001	TBAK000
12,40 €	**13,90 €**

PVC hart

Ø115mm	Ø125mm
TBBA0001	TBCA0001
9,30 €	**10,90 €**

PVC weich – Ø125mm

Art.Nr.	TBAC0002
Preis / St.	**13,90 €**

ALU-Teller – Ø125mm

Art.Nr.	TBCD0001
Preis / St.	**21,90 €**

PVC hart Ø150mm

Art.Nr.	TBEA0001
Preis / St.	**13,90 €**

PVC hart Ø180mm
Klett, M14

Art.Nr.	TBFA0001
Preis / St.	**17,30 €**

ALU Magnet-Aufnahme-Set Ø100mm

1x ALU-Aufnahme-Teller M14
4x ALU-Clip Ø100mm mit Klett

Art.Nr.	TUAP4Set
Preis / St.	**49,95 €**

ALU-Clip einzeln
Ø100mm
rückseitig Klett

Art.Nr.	TUAQ
Preis / St.	**5,95 €**

Teller Ø 250mm mit M30

Metall-Teller Ø 250mm mit
Aufnahme Gewinde M30 h3,5

Art.Nr.	TJO3
Preis / St.	**168,00 €**

M14-Teller für Fiberscheiben

„kühler Schliff“

Ø115mm, M14	Ø125mm, M14	Ø180mm, M14
TCFA0003	TCFA0002	TCFA0001
8,50 €	**9,20 €**	**14,90 €**

Form und Farben der Aufnahmeteller können variieren.

Elastische Kupplung UWS

Ø 60mm M14 auf M14	Ø 75mm M14 auf M14
LUHM	LUIM
54,80 €	**58,20 €**

PVC-Aufsatz

PVC-Aufsatz
MIT KLETT
Ø250mm zum
Aufschrauben auf
Metall-Teller M30

TJOT
57,00 €

Aufnahmeteller DELTA Magnet

Magnet-Teller Ø250mm zum
Aufschrauben auf Metall-Teller M30

Art.Nr.	TJOQ
Preis / St.	**65,20 €**

Keilsegment-Teller

Ø200mm

für S2K 65 und 90

Ø320mm

für S2K 140mm

Ø450mm

für S2K 200mm

Ø570mm

für S2K 260mm



alle Keilsegment-Teller mit 2-Schraub-Aufnahme

Art.Nr.	TWGD	Art.Nr.	TWRD	Art.Nr.	TWTD	Art.Nr.	TWLD
Preis / St.	**157,90 €**	**Preis / St.**	**163,80 €**	**Preis / St.**	**0,00 €**	**Preis / St.**	**0,00 €**

SF-Maschinenteller M30

z.B. für Comandulli / Montresor / OMGM Bellani / Thibaut

Ø130mm, MA 30x3,5
„große Schnecke“

TMDD0001

90,90 €

Ø150mm, MA 30x3,5
„große Schnecke“

TMED0001

96,80 €

SF-Schleifringteller elastisch

Ø100mm, M14
„kleine Schnecke“

TDAD0001

31,90 €

Ø130mm, M14
„große Schnecke“

TDDD0001

43,90 €

SF-ALU Außenteil Ø 130mm

Ø 130mm
4 Schraublöcher

LKLV

29,80 €

Ø130mm
ohne Schraublöcher

LKLA

20,40 €

SF-ALU Außenteil Ø100mm

Ø 100mm
4 Schraublöcher

LKAV

24,50 €

Ø100mm
ohne Schraublöcher

LKAA

15,90 €

SF-ALU-Zwischenstücke

Ø 100mm, kleine Schnecke

TKAD0001

14,30 €

Ø 130mm, kleine Schnecke

TKDD0002

18,50 €

Ø 130mm, große Schnecke

TKDD0001

22,50 €

Zum Aufkleben von Filzscheiben in Durchmesser 100mm oder 130mm mit NA-Ansatz

Rückseite mit Nut

ALU-Aufnahmen zum Kleben von Filzscheiben

Ø 100mm / M14

TIAD0001

29,40 €

Ø 130mm / M14

TIDD0001

50,90 €

Klett-Teller Frankfurt Doppeltrapez Ø125mm

Rückseite mit Klett

zum Einsatz von Klettscheiben
Ø125mm auf Frankfurt Tellern

TXCF0001

19,90 €

PVC Klett-Teller mit SF-Ansatz

Ø100mm, SF
„kleine Schnecke“

TAAA0001

7,90 €

Ø125mm, SF
„große Schnecke“

TACA0001

8,90 €

Ø150mm, SF
„große Schnecke“

TAEA0001

9,90 €

PVC Klett-Teller TERZAGO

Ø100mm
Aufn. TERZAGO

TTAA0001

14,90 €

Fiberglas-Profilband mit 5 Rillen

MR

Mengenrabatte
siehe Shop
www.abrasivi-theobald.de

stabiles Fiberglas-Profilband mit 5 Rillen
für eine bessere Verkrallung beim Einkleben
Querschnitt 3x10mm

Art.Nr.	Zuschnitt Länge	Preis
FAR10003	0,3 m	**0,79 €**
FAR10005	0,5 m	**0,99 €**
FAR10010	1,0 m	**1,60 €**
FAR10100	10,0 m	**11,00 €**
FARR	100m Rolle	**64,90 €**

Vakuum-Spanner MORSETTI

präzise Positionierung und Verklebung von 45°-Schnitten
immer perfekte Sicht auf die Klebelinie
Materialstärke von 1 bis 3 cm
Schürzenbreite bis 14 cm



Art.Nr.	Preis/St.
VBEL0001	**285,00 €**

Vakuum-Saug-Heber - nützliche Handlanger

Modell 2V
mit Manometer
Ø 200mm
max. 190kg Tragkraft

Art.Nr.	Preis/St.
VFER002V	**178,60 €**

Modell D
mit Manometer
Ø 180mm
max. 150kg Tragkraft

Art.Nr.	Preis/St.
VFER000D	**164,70 €**

***Modell 2VA** mit*
Manometer und Ring
Ø 200mm
max. 190kg Tragkraft

Art.Nr.	Preis/St.
VFER02VA	**209,50 €**

Modell F
mit Vakuumpumpe
Ø 150mm
Tragkraft vert. 40kg
/ horizontal 75 kg

Art.Nr.	Preis/St.
VFER000F	**133,80 €**

Modell G
mit Vakuumpumpe
Ø 200mm
Tragkraft vert. 70kg
/ horizontal 150 kg

Art.Nr.	Preis/St.
VFER000G	**140,80 €**

***Modell GV** - Vakuum-*
pumpe u. Manometer
Ø 200mm
Tragkraft vert. 70kg
/ horizontal 150 kg

Art.Nr.	Preis/St.
VFER00GV	**152,80 €**

Modell E Ø 300mm
mit Tragegurt
Tragkraft vert. 120kg
/ horizontal 200 kg

Art.Nr.	Preis/St.
VFER000E	**287,30 €**

Modell AR
Ø 120mm
max. 40kg Tragkraft

Art.Nr.	Preis/St.
VFER00AR	**70,70 €**

Modell BR
2 x Ø 120mm
max. 80kg Tragkraft

Art.Nr.	Preis/St.
VFER00BR	**84,10 €**

Modell I
aus Aluminium
mit Bohrständer
max. 150kg Tragkraft

Art.Nr.	Preis/St.
VFER000I	**230,80 €**

TIEFSTRAHLFOLIE zweilagig - Dicke 0,9mm oder 1,2mm inkl. Trägerfolie

Tiefstrahlfolie 0,9mm

Tiefstrahlfolie 1,2mm

Tiefstrahl-Folie mit Rollenbreite 610mm
Lieferung nur in ganzen Rollen, per Hand zuschneidbar, plotterfähig

Art.Nr	Bezeichnung	Länge	**Preis**
WSDN	Tiefstrahlfolie 1,2mm	6,35 m	**149,00 €**
WSC	Tiefstrahlfolie 0,9mm	6,23 m	**99,00 €**

SANDSTRAHLFOLIE zweilagig - zum Abdecken oder Anstrahlen

PVC-Folie mit Rollenbreite 610mm
Lieferung nur in ganzen Rollen
Angabe der Dicke ist inkl.
der Trägerfolie (ca. 0,15mm)

Rollenlänge
20m !

Art.Nr	Bezeichnung	Dicke	**Preis**
WSFA0002	Abdeckfolie beige	0,35 mm	**79,00 €**
WSFB0003	Abdeck-/Anstrahlfolie grau	0,45 mm	**123,00 €**
WSFC0004	Anstrahlfolie grün	0,55 mm	**152,00 €**

TIEFLOCHMARKER PICA DRY Longlife Automatic Pen - das passende Hilfsmittel für alle Markierungen und Zeichnungen

ermöglicht Markierungen auf fast allen Material-Oberflächen,
egal ob trocken oder feucht, glatt oder rau, staubig oder ölig

Ersatzminen im Etui mit je 8 oder 10 Minen
- graphit - für trocken, feucht, glatt und rau
- rot, gelb - wasserlöslich **(**abwischbar**)**
- weiss - wasserstrahlfest, permanent
- "Summer Heat" - stabil bis 70°C - 3x rot, 2x weiß, 3x graphit

Bezeichnung	Art.Nr.	**Preis**
PICA DRY	NPA3030	**11,90 €**

Ersatzminen 10x rot	NPM4031	**8,49 €**
Ersatzminen 10x gelb	NPM4032	
Ersatzminen 10x graphit	NPM4030	
Ersatzminen 10x weiß	NPM4043	
Ersatzminen 8x „Summer Heat“	NPM4070	

Kohlepapier für Steinmetze

DIN A3 Bögen im 10er Pack
Farben: schwarz, weiß, gelb, rot

als Rolle nur in schwarz erhältlich
Länge 10m x Breite 74cm
OHNE KLEBENÄHTE

Art.Nr	VE	Größe	**Preis/St.**
NKDS	10 Bögen schwarz	DIN A3	**5,49 €**
NKDW	10 Bögen weiß	DIN A3	**14,99 €**
NKDG	10 Bögen gelb	DIN A3	**14,99 €**
NKDR	10 Bögen rot	DIN A3	**14,99 €**
NKRS	Rolle schwarz	10m x 74cm	**79,90 €**

Strahlmittel Normalkorund

eisenfrei (<0,2% Fe^2O^3); kantige Kornform
feuerfest, sehr abnutzungsresistent
Verpackung: in Papiersäcken à 25 kg
zum Raustrahlen / Mattieren / Entgraten
für Trocken- und Nassstrahlverfahren
gemäß FEPA-Empfehlung

MR

Art.Nr.	Menge	Preis/kg	**Preis/Sack**
WMKK0040	ab 1 Sack	Tagespreise ! siehe Internet-Shop	
	ab 4 Säcke		
	ab 10 Säcke		
	ab 20 Säcke		
	ab 40 Säcke		

Grabstein-Standsicherungen

galvanisch verzinkt, Haltewinkel 140mm hoch,
mit Schutzgummi, mit Maulschlüssel leicht verstellbar

Spannbereich 80-180mm

Art.Nr	**Preis/Paar**
WGSI	**29,00 €**

Spannbereich 120-380mm

Art.Nr	**Preis/Paar**
WGSJ	**38,80 €**

Einfassungswinkel galvan. verzinkt - einzeln bestellbar

70x70mm, Breite 35 mm
2x Langloch 10x35 mm



100x100mm, Breite 35 mm
2x Langloch 10x30 mm
Materialdicke 5 mm

Art.Nr	**Preis/St.**
WGWG	**[illegible] €**

MR

Art.Nr	**Preis/St.**
WGWH	**2,74 €**

Express-Anker M 8 x 50 - einzeln bestellbar

MR

Keilanker 8x50
galv. verzinkt

Art.Nr	VE	**Preis/St.**
WGBXM08K	je St.	**0,45 €**

E-Mail info@abrasivi-theobald.de
Tel 06894/36264 * Fax 06894/383213

Diamont-Schrifteisen

Vierkantstahl mit verrundeten Kanten
Länge ca. 170 mm



Schneidbreite	Schlägelkopf SK für Granit BestNr.	Knüpfelkopf KK für Marmor BestNr.
4 mm	*WB100104*	*WB100204*
6 mm	*WB100106*	*WB100206*
8 mm	*WB100108*	*WB100208*
10 mm	*WB100110*	*WB100210*
12 mm	*WB100112*	*WB100212*
14 mm	*WB100114*	*WB100214*
16 mm	*WB100116*	*WB100216*
18 mm	*WB100118*	*WB100218*
20 mm	*WB100120*	*WB100220*

Diamont-Schrifteisen, Achtkant

Achtkantstahl, handschonend
Länge ca. 170 mm



Schneidbreite	Schlägelkopf SK für Granit BestNr.	Knüpfelkopf KK für Marmor BestNr.
4 mm	*WB108104*	*WB108204*
6 mm	*WB108106*	*WB108206*
8 mm	*WB108108*	*WB108208*
10 mm	*WB108110*	*WB108210*
12 mm	*WB108112*	*WB108212*
14 mm	*WB108114*	*WB108214*
16 mm	*WB108116*	*WB108216*
18 mm	*WB108118*	*WB108218*
20 mm	*WB108120*	*WB108220*

Diamont-Bildhauer-Schrifteisen

Achtkantstahl, handschonend
Länge ca. 250 mm



Schneidbreite	Schlägelkopf SK für Granit BestNr.	Knüpfelkopf KK für Marmor BestNr.
4 mm	*WB101204*	*WB101104*
6 mm	*WB101206*	*WB101106*
8 mm	*WB101208*	*WB101108*
10 mm	*WB101210*	*WB101110*
12 mm	*WB101212*	*WB101112*
14 mm	*WB101214*	*WB101114*
16 mm	*WB101216*	*WB101116*
18 mm	*WB101218*	*WB101118*
20 mm	*WB101220*	*WB101120*

Diamont-Scharriereisen

schlanke Ausführung mit
schwächerem Blatt und
Vierkantschaft mit flach
ausgeschmiedeter Glocke
Länge ca. 185 mm
nur mit Knüpfelkopf KK
Ausführung GRANIT für
Hartgestein und Beton
Ausführung MARMOR für
Kalkstein und Marmor

Schneidbreite	für Granit BestNr.	für Marmor BestNr.
40 mm	*WB131204*	*WB131104*
50 mm	*WB131205*	*WB131105*
60 mm	*WB131206*	*WB131106*
80 mm	*WB131208*	*WB131108*
100 mm	*WB131210*	*WB131110*
120 mm	*WB131212*	*WB131112*

Diamont-Beiz- und Schlageisen

Achtkantstahl
Länge ca. 200 mm



Schneidbreite	Stahl-Ø	Schlägelkopf SK für Granit BestNr.	Knüpfelkopf KK für Marmor BestNr.
8 mm	12 mm	*WB120108*	*WB120208*
10 mm	12 mm	*WB120110*	*WB120210*
12 mm	12 mm	*WB120112*	*WB120212*
14 mm	14 mm	*WB120114*	*WB120214*
16 mm	16 mm	*WB120116*	*WB120216*
18 mm	16 mm	*WB120118*	*WB120218*
20 mm	18 mm	*WB120120*	*WB120220*
22 mm	18 mm	*WB120122*	*WB120222*
25 mm	18 mm	*WB120125*	*WB120225*
30 mm	18 mm	*WB120130*	*WB120230*
40 mm	18 mm	*WB120140*	*WB120240*

Diamont-Bildhauer-Spitzeisen

Achtkantstahl
Länge ca. 250 mm

Stahlstärke	HM-Ø x Länge	Schlägelkopf SK für Granit BestNr.	Knüpfelkopf KK für Marmor BestNr.
8 x 8 mm	4x20mm	*WB111208*	*WB111108*
10 x 10 mm	5x20mm	*WB111210*	*WB111110*
12 x 12 mm	5x20mm	*WB111212*	*WB111112*
14 x 14 mm	6x20mm	*WB111214*	*WB111114*
16 x 16 mm	6x20mm	*WB111216*	*WB111116*

E-Mail info@abrasivi-theobald.de
Tel 06894/36264 * Fax 06894/383213

Diamont-Zahneisen

Achtkantstahl
nur mit Knüpfelkopf KK
Länge ca. 200 mm
Ausführung mit spitzen Zähnen

Schneidbreite	Zähne/Abstand	Zahn-Ø	BestNr.
14 mm	3 / 4,5 mm	3 mm	*WB140143*
17 mm	3 / 5,5 mm	4 mm	*WB140173*
18 mm	4 / 4,5 mm	3 mm	*WB140184*
20 mm	3 / 6,5 mm	4 mm	*WB140203*
22 mm	4 / 5,5 mm	3 mm	*WB140224*
26 mm	4 / 6,5 mm	4 mm	*WB140264*
27 mm	5 / 5,5 mm	3 mm	*WB140275*
32 mm	5 / 6,5 mm	4 mm	*WB140325*
32 mm	6 / 5,5 mm	3 mm	*WB140326*
38 mm	6 / 6,5 mm	4 mm	*WB140386*

Diamont-Zweizahneisen

Achtkantstahl
nur mit Knüpfelkopf KK
Länge ca. 200 mm
Ausführung mit spitzen Zähnen

Schneidbreite	Zähne/Abstand	Zahn-Ø	BestNr.
16 mm	2 / 9 mm	4 mm	*WB141162*
20 mm	2 / 15 mm	4 mm	*WB141202*
24 mm	2 / 19 mm	4 mm	*WB141242*

Diamont-Bildhauer-Zahneisen

Achtkantstahl, extrem schlank
nur mit Knüpfelkopf KK
Länge ca. 250 mm
Ausführung mit spitzen Zähnen
nur für Weichgestein

Schneidbreite	Zähne/Abstand	Zahn-Ø	BestNr.
10 mm	2 / 4,5 mm	3 mm	*WB142102*
14 mm	3 / 4,5 mm	3 mm	*WB142143*
18 mm	4 / 4,5 mm	3 mm	*WB142184*
22 mm	5 / 4,5 mm	3 mm	*WB142225*
26 mm	6 / 4,5 mm	3 mm	*WB142266*

Diamont-Anreißnadel



Ø 6 mm, mit eingelötetem Hartmetall-Rundstift Ø 3 x 15 mm
Länge ca. 160 mm

Art.Nr
WB150100

Diamont-Spalteisen

Vierkantgriff 22 x 22mm
nur mit Schlägelkopf SK
Länge ca. 200 mm
extrem breite Hartmetallschneide
mit abgeschrägten Ecken

Schneidbreite	BestNr.
40 mm	*WB125140*
60 mm	*WB125160*
80 mm	*WB125180*

Diamont-Sprengeisen

mittelschwere bis schwere Ausführung mit flach-ovalem Schaft (Ausnahme: 20mm Schneide mit Achtkant-Schaft)
mit 8 mm seitlich eingelöteter Hartmetallplatte für schwere Absprengarbeiten
Schneidwinkel 80°
Länge ca. 190 mm

Schneidbreite	Schaftmaße	Art.Nr.
20 mm	18 x 18 mm	*WB145120*
25 mm	20 x 24 mm	*WB145125*
30 mm	20 x 27 mm	*WB145130*
40 mm	20 x 28 mm	*WB145140*
50 mm	26 x 33 mm	*WB145150*
60 mm	26 x 33 mm	*WB145160*

Diamont-Handstockeisen

mit Hartmetall-Formplatte
Länge ca. 180 mm
lieferbar nur mit
Schlägelkopf SK

Stockfläche	Zähnezahl	Art.Nr.
10 x 2,5 mm	1 x 4	*WB161014*
10 x 5,0 mm	2 x 4	*WB161024*
12 x 3,0 mm	1 x 4	*WB161214*
12 x 4,0 mm	1 x 3	*WB161213*
12 x 6,0 mm	2 x 4	*WB161224*
12 x 8,0 mm	2 x 3	*WB161223*
10 x 10 mm	3 x 3	*WB161033*
10 x 10 mm	4 x 4	*WB161044*
10 x 10 mm	5 x 5	*WB161055*
12 x 12 mm	3 x 3	*WB161233*
12 x 12 mm	4 x 4	*WB161244*
12 x 12 mm	5 x 5	*WB161255*
14 x 14 mm	2 x 2	*WB161422*
14 x 14 mm	3 x 3	*WB161433*
14 x 14 mm	4 x 4	*WB161444*
14 x 14 mm	5 x 5	*WB161455*
20 x 20 mm	2 x 2	*WB162022*
20 x 20 mm	3 x 3	*WB162033*
20 x 20 mm	4 x 4	*WB162044*
20 x 20 mm	5 x 5	*WB162055*
20 x 20 mm	6 x 6	*WB162066*
25 x 25 mm	3 x 3	*WB162533*
25 x 25 mm	4 x 4	*WB162544*
25 x 25 mm	5 x 5	*WB162555*
25 x 25 mm	6 x 6	*WB162566*
25 x 25 mm	7 x 7	*WB162577*

E-Mail info@abrasivi-theobald.de
Tel 06894/36264 * Fax 06894/383213

Stahl-Schrift- und Beizeisen

Achtkantstahl mit Knüpfelkopf
für alle Weichgesteinsarten
Länge ca. 200 mm

Schneidbreite	BestNr.
4 mm / Ø 8	*WB320204*
6 mm / Ø 8	*WB320205*
8 mm / Ø 8	*WB320206*
10 mm / Ø 8	*WB320207*
12 mm / Ø 8	*WB320208*
15 mm / Ø 10	*WB320210*
18 mm / Ø 12	*WB320212*
22 mm / Ø 14	*WB320214*

Stahl-Bildhauer-Schrifteisen

Achtkantstahl mit Knüpfelkopf
für Sand- und Kunststein
Länge ca. 260 mm

Schneidbreite	BestNr.
4 mm / Ø 8	*WB300804*
6 mm / Ø 8	*WB300806*
8 mm / Ø 8	*WB300808*
10 mm / Ø 8	*WB300810*
12 mm / Ø 8	*WB300812*
10 mm / Ø 10	*WB301010*
14 mm / Ø 10	*WB301014*
16 mm / Ø 12	*WB301216*
18 mm / Ø 12	*WB301218*
20 mm / Ø 14	*WB301420*

Stahl-Spitzeisen

aus Achtkantstahl, ca. 240mm
Schlägelkopf SK - Knüpfelkopf KK

Breite	KK BestNr.	SK BestNr.
8 mm	*WB310208*	*WB310108*
10 mm	*WB310210*	*WB310110*
12 mm	*WB310212*	*WB310112*
14 mm	*WB310214*	*WB310114*
16 mm	*WB310216*	*WB310116*
18 mm	*WB310218*	*WB310118*
20 mm	*WB310220*	*WB310120*
22 mm	*WB310224*	*WB310124*

Stahl-Spitzeisen LU

aus extrem zähem
Achtkant-Lufthärterstahl
für sehr harte Kalksteine
mit Schlägelkopf SK
handgeschmiedet



Stahl Ø	BestNr.
12 mm	*WB312112*
14 mm	*WB312114*
16 mm	*WB312116*

Stahl-Schlageisen

aus Achtkantstahl, Länge ca. 220 mm
mit Knüpfelkopf KK für Sand- u. Kunststein
mit Schlägelkopf SK für Kalkstein

Schneid-breite	Stahl-stärke Ø	KK BestNr.	SK BestNr.
18 mm	12 mm	-	*WB323112*
22 mm	14 mm	*WB321214*	*WB323114*
24 mm	16 mm	*WB321216*	*WB323116*
26 mm	18 mm	*WB321218*	*WB323118*
30 mm	20 mm	*WB321220*	*WB323120*
35 mm	20 mm	*WB321222*	*WB323122*

Stahl-Sprengeisen

Achtkantstahl, Schlägelkopf SK
für mittelhartes / hartes Gestein
Länge ca. 200 mm
70mm Breite nur in schlankerer
Ausführung lieferbar

Schneidbreite	Best.Nr.
20 mm	*WB325120*
25 mm	*WB325125*
30 mm	*WB325130*
40 mm	*WB325140*
50 mm	*WB325150*
60 mm	*WB325160*
70 mm	*WB325170*

Stahl-Scharriereisen in Herzform HF u. Glockenform GF

Schaft bei Schneide 40mm aus
Achtkantstahl 20x20mm,
ab Schneide 50mm mit
durchgehendem
Vierkantschaft
19x21mm,
gerundete
Kanten

Schneid-breite	HF Best.Nr.	GF Best.Nr.
40 mm	*WB330104*	*WB330204*
50 mm	*WB330105*	*WB330205*
60 mm	*WB330106*	*WB330206*
70 mm	*WB330107*	*WB330207*
80 mm	*WB330108*	*WB330208*
100 mm	*WB330110*	*WB330210*
120 mm	*WB330112*	*WB330212*

Stahl-Zahneisen

aus Achtkantstahl mit Knüpfelkopf KK
mit spitzen Zähnen für Kalkstein und Marmor
auf Wunsch ohne Aufpreis mit flachen Zähnen
für Kunst- und Sandstein
Länge ca. 210 mm

Breite	Zähnezahl	Stahlstärke	BestNr.
20 mm	3	12 mm	*WB340123*
22 mm	4	12 mm	*WB340124*
24 mm	3	14 mm	*WB340143*
24 mm	4	14 mm	*WB340144*
29 mm	3	16 mm	*WB340163*
27 mm	4	16 mm	*WB340164*
29 mm	5	16 mm	*WB340165*
30 mm	3	18 mm	*WB340183*
34 mm	4	18 mm	*WB340184*
36 mm	5	18 mm	*WB340185*
35 mm	4	20 mm	*WB340204*
36 mm	5	20 mm	*WB340205*

E-Mail info@abrasivi-theobald.de
Tel 06894/36264 * Fax 06894/383213

Stahl-Bildhauer-Zahneisen

aus Achtkantstahl mit Knüpfelkopf KK
mit spitzen Zähnen für Kalkstein und Marmor
auf Wunsch ohne Aufpreis mit flachen
Zähnen für Kunst- und Sandstein
Länge ca. 260 mm

Breite	Zähnezahl	Stahlstärke	BestNr.
12 mm	2	8 mm	*WB342082*
15 mm	3	8 mm	*WB342083*
16 mm	4	8 mm	*WB342084*
13 mm	2	10 mm	*WB342102*
17 mm	3	10 mm	*WB342103*
17 mm	4	10 mm	*WB342104*
22 mm	3	12 mm	*WB342123*
20 mm	4	12 mm	*WB342124*
21 mm	3	14 mm	*WB342143*
22 mm	4	14 mm	*WB342144*

Stahl-Zahneisenhalter

aus Achtkantstahl mit Knüpfelkopf KK ohne Einsatz
Länge ca. 200 mm

Breite	BestNr.
15 mm	*WB343150*
25 mm	*WB343250*
40 mm	*WB343400*

Stahl-Zahneiseneinsätze

für obige Zahneisenhalter
Ausführung „grob“ für Sand- und Kunststein
Ausführung „fein“ für Kalkstein und Marmor
Zahneiseneinsätze können auch problemlos
in Scharriereisenhaltern verwendet werden

grob

Schneidbreite	Zähne	Best.Nr.
15 mm	3	*WB343151*
25 mm	5	*WB343251*
40 mm	8	*WB343401*

fein

Schneidbreite	Zähne	Best.Nr.
15 mm	4	*WB343152*
25 mm	7	*WB343252*
40 mm	12	*WB343402*

Stahl-Beiz-, Schlag- und Scharriereinsätze

für Zahn- und Scharriereisenhalter



Schneidbreite	Best.Nr.
15 mm	*WB343153*
25 mm	*WB343253*
40 mm	*WB343403*
60 mm	*WB330506*
70 mm	*WB330507*
80 mm	*WB330508*
100 mm	*WB330510*
120 mm	*WB330512*

Diamont-Bossierhammer, Ausführung B2

mit Eschenholzstiel, mit 2 Hartmetall-Sprengeisen-Platten je Seite

Schneidbreite	Masse	BestNr.
40 mm	1,0 kg	*WB177310*
40 mm	1,5 kg	*WB177315*
40 mm	2,0 kg	*WB177320*
50 mm	2,5 kg	*WB177325*

Diamont-Bossierhammer, Ausführung E2

mit Eschenholzstiel, mit 2 Hartmetall-Sprengeisen-Platten auf einer Seite

Schneidbreite	Masse	BestNr.
40 mm	1,0 kg	*WB177110*
40 mm	1,5 kg	*WB177115*
40 mm	2,0 kg	*WB177120*
50 mm	2,5 kg	*WB177125*

Diamont-Bossierhammer, Ausführung Q1

mit Eschenholzstiel, mit 1Hartmetall-Sprengeisen-Platte quer

Schneidbreite	Masse	BestNr.
40 mm	1,0 kg	*WB177410*
40 mm	1,5 kg	*WB177415*

Diamont-Steinflächen

Ausführung S/Z: einseitig
Hartmetallschneide, 2. Seite
Hartmetall-Rundstifte
Ø 5 mm bestückt

Schneidbreite	Masse	Stifte	Art.Nr S/Z
40 mm	1,1 kg	4	*WB192040*
50 mm	1,2 kg	5	*WB192050*
60 mm	1,3 kg	5	*WB192060*
80 mm	1,5 kg	6	*WB192080*
100 mm	1,8 kg	8	*WB192100*

Ausführung ST/Z: einseitig geschmiedete Stahlschneide
2. Seite Hartmetall-Rundstifte Ø 5 mm bestückt

Schneidbreite	Masse	Stifte	Art.Nr. ST/Z
40 mm	1,1 kg	4	*WB193040*
50 mm	1,2 kg	5	*WB193050*
60 mm	1,3 kg	5	*WB193060*
80 mm	1,5 kg	6	*WB193080*
100 mm	1,8 kg	8	*WB193100*

E-Mail info@abrasivi-theobald.de
Tel 06894/36264 * Fax 06894/383213

Treibkeil-Garnituren



bestehend aus 2 Federn und 1 Treibkeil

Bohr-Ø	Länge	Best.Nr.
14 mm	95 mm	*WB381400*
18 mm	150 mm	*WB381800*
22 mm	150 mm	*WB382200*
29 mm	300 mm	*WB383000*
32 mm	320 mm	*WB383200*
36 mm	320 mm	*WB383600*

Holz-Bildhauerknüpfel, Top-Ausführung

freiluftgetrocknetes Weißbuchenholz
aus einem Stück gefertigt mit
eingeleimten Stiel, lackierte Ausführung

Ø	BestNr.
100 mm	*WB620100*
120 mm	*WB620120*
130 mm	*WB620130*
140 mm	*WB620140*
150 mm	*WB620150*
160 mm	*WB620160*
170 mm	*WB620170*
180 mm	*WB620180*

Kunststoffknüpfel

aus schwarz eingefärbtem Spezial-
Kunststoff für feinere Arbeiten, z.B. in
Sandstein; absolut unempfindlich
gegenüber Feuchtigkeit und Hitze,
mit Stiel

Ø	BestNr.
80 mm	*WB621080*
115 mm	*WB621115*
130 mm	*WB621130*
140 mm	*WB621140*

Eisenknüpfel

aus ungehärtetem Werkzeugstahl, mit
Stiel für Kraftübertragung wie bei einem
Fäustel, jedoch ohne den Knüpfelkopf
des Werkzeuges zu beschädigen

Masse	BestNr.
400 g	*WB623040*
500 g	*WB623050*
750 g	*WB623075*
1000 g	*WB623100*
1250 g	*WB623125*

Kröndel komplett

bestehend aus Kröndel-Flasche,
Keil und Vierkant-Spitzerzähnen
mit 12 Zähnen
Masse 4,1 kg

Stahlstärke	BestNr.
8 x 8 mm	*WB380812*

Messing-Spachteln

mit Edelholzschalen

Breite	BestNr.
40 mm	*WB610040*
60 mm	*WB610060*
80 mm	*WB610080*
100 mm	*WB610100*

Hartmetall-Bildhauer-Raspeln



Feilen beidseitig am Blatt mit
robusten u. verschleißarmen
Hartmetall-Körnern belegt.
5 Größen, individuelle Form

Länge	BestNr.
170 mm	*WB197170*
180 mm	*WB197180*
220 mm	*WB197220*
255 mm	*WB197255*
309 mm	*WB197309*

Edelstahl-Raspel, 4-seitig

4 Arbeitsflächen, Gesamtlänge ca. 15,5cm,
Breite ca. 1,2cm; für Gips, Speckstein und
sonstige weiche Materialien

BestNr.
WREN

Raspel aus vergütetem Stahl, 4-seitig

Vierseitige Raspel aus vergütetem Stahl,
präzisionsgefertigte Raspelzähne, für Gips,
Speckstein und sonstige weiche Materialien,
Länge 200 mm, Breite 22mm

BestNr.
WRNP

Raspel-Set, 8-teilig

Raspel-Set aus Metall, 8
verschiedene Raspeln, Länge
je 19 cm, für die Bearbeitung
von Speckstein

BestNr.
WRSO

E-Mail info@abrasivi-theobald.de
Tel 06894/36264 * Fax 06894/383213

Bildhauerhammer GS 40

extrem feinschlagender,
sanft anlaufender Drucklufthammer
ideal für feine (Nach-)Arbeiten
für alle leichteren Schrift-, Spitz-, und Zahneisen
sowie Stocker bis 10x10 mm verwendbar
Einsteckende 6 (Ø 10,2x36 mm) und 10 (Ø 12,7x50 mm)
12 mm Kolben-Ø, 22 mm Kolbenhub, Schlagzahl 7800/min
1,5 – 2,5 bar Arbeitsdruck, 195 l/min Luftverbrauch
Länge 130mm (EE 6), inkl. 1 m Schlauch m. Stecknippel
Gewicht 800 g, Farbe: grau

Einsteckende	Best.Nr.
EE 6	*WB404000*
EE 10	*WB404010*

Schriftenhammer GS 45 / F

der „Klassiker“
feinanlaufender Schriftenhammer
für sämtliche Arten von vertieften Schriften
für alle Schrifteisen, Spitzeisen bis 12x12 mm,
Zahneisen bis 18 mm, Stocker bis 12x12 mm
und Riffler bis 15x12 mm mit Einsteckende 6
12 mm Kolben-Ø, 34 mm Kolbenhub, Schlagzahl bis 6200/min
Einsteckende 6 (Ø 10,2x36 mm) und 10 (Ø 12,7x50 mm)
3 – 4 bar Arbeitsdruck, 195 l/min Luftverbrauch
Länge 140mm (EE 6), inkl. 1 m Schlauch m. Stecknippel
Farbe: grün

Einsteckende	Best.Nr.
EE 6	*WB404506*
EE 10	*WB404510*

Schriftenhammer GS 45 rot



„die kräftige Ergänzung“ zum GS 45 /F
sehr gut für erhabene Schriften, Randschläge
und feien Riffel- und Stockarbeiten
für alle Werkzeuge mit Einsteckende 6
14 mm Kolben-Ø, 42 mm Kolbenhub, Schlagzahl bis 5500/min
3,5 – 5 bar Arbeitsdruck, 210 l/min Luftverbrauch
Länge 150 mm, inkl. 1 m Schlauch m. Stecknippel
Gewicht 900 g, Farbe: rot

Einsteckende	Best.Nr.
EE 6	*WB404500*

Schriftenhammer GS 50 grün

für leichte Schlag- und Spitzarbeiten,
zum Grundstocken erhabener Schriften, Ornament-
gestaltung, kaum lauter als ein Schriftenhammer
für alle leichteren Schlag-, Spitz- und Zahneisen mit Stahl-
stärken von 14-16 mm und Stocker und Riffler bis 20x20mm,
mit EE 6a oder 10, FÜR SCHRIFTWERKZEUGE
MIT STAHLSTÄRKEN 8-10 mm BESTEHT BRUCHGEFAHR !!!
15 mm Kolben-Ø, 55 mm Kolbenhub, Schlagzahl bis 3500/min
Einsteckende 6a (Ø 10,2x36 mm) und 10 (Ø 12,7x50 mm)
4 - 6 bar Arbeitsdruck, 250 l/min Luftverbrauch
Länge 195mm (EE 6a), inkl. 1 m Schlauch m. Stecknippel
Gewicht 1200 g, Farbe: grün

Einsteckende	Best.Nr.
EE 6a	*WB415007*
EE 10	*WB415010*

Meißelhammer CP 711.1

Original „Chicago Pneumatic“
für leichte bis mittlere Spitz-, Schlag-
und Stockarbeiten, Kolben-Ø 19mm, Kolbenhub
67mm, Schlagzahl bis 3300/min, Luftverbr. 230 l/min
Arbeitsdruck bis 6 bar, R ¼“ IG, ca. 1,4 kg, Länge 170mm

Einsteckende	Best.Nr.
EE 6a	*WB441106*
EE 10	*WB441110*
EE 13	*WB441113*

Meißelhammer CP 715 kon.

Original „Chicago Pneumatic“
für mittlere Spitz-, Schlag- u. Stock-
arbeiten, für Werkzeuge bis 200mm Stahlstärke
bzw. Stocker bis 40x40 mm, 19mm Kolben-Ø,
89mm Kolbenhub, EE 13, Schlagzahl bis 2700/min
Luftverbrauch 270 l/min, Arbeitsdruck bis 6 bar
Luftanschluss R ¼“ IG, Gewicht 1,8 kg, Länge 225 mm

Einsteckende	Best.Nr.
EE 13	*WB441500*

DL-Schleifmaschine JP1 - SEHR LEISE !

sehr leises Arbeiten
durch stark reduziertes
Betriebsgeräusch ohne lästige
Heul- oder Pfeifgeräusche; rück-
seitiger Luftauslass bläst Abluft weg
von der Bedienerhand; langlebiges
Werkzeug aus Flugzeug-Aluminium; M14-Aufnahme Ø100mm, inkl.
Anschlußschlauch f. Wasser/Luft, Gewicht 1,4kg ohne Anschlüsse

Modell	Best.Nr.
JP1	*WPAA0001*

DL-Winkelschleifer GS 2

leichter handlicher Winkelschleifer, Leistung ca. 480 Watt
Drehzahl 4500 U/min, Luftverbrauch 490 l/min, 6,5 bar
Arbeitsdruck, Länge 320mm, Kopfhöhe 96mm, ca. 2,2kg

Modell	U/min	Best.Nr.
GS 2	4500/min	*WB500245*

DL-Schlagbohrmaschine GS 3

für Schriftlochbohrungen in Granit bis max. 6mm
(größere Bohrer sollten im Natursteinbereich nicht
eingesetzt werden), eingebauter Geräuschdämpfer
stufenlose Drehzahlkontrolle, Drehzahl 2200/min
Leistung 375 Watt, Arbeitsdruck 6 bar; Luftverbrauch
250 l/min, Länge 260 mm, Gewicht 1,7 kg

Modell	Best.Nr.
GS 3	*WB470300*

FRÖLICH & KLÜPFEL - Leichte Schrifthämmer bis 1,1kg mit unterschiedlichen Schlagcharakteristiken

F + K preciso : höhere Schlagzahl und weichere Schläge

Bearbeitung von Granit, Kunst- und Natursteinen, Bearbeitung von Grabsteinen, Bossieren, Scharrieren und Stocken, Schlagen von Schriften, Erstellen von Kunstwerken, Steinmetzarbeiten aller Art, Strukturierung von Ornamenten

ohne Luftmengen-regulierung

- Luftmengenregulierung (LMR) optional
- Einsteckende EE6 (R 10,3 x 36) oder EE10 (R 12,7 x 50)
- Luftanschluss R 1/4" i
- Schlauchweite 8 mm
- Pistolengriff
- Ausführung mit Schalldämpfer erhältlich

mit Luftmengen-regulierung

Artikel-Nr.	Länge / Gewicht / Kolben x Hub / Schläge / Luftverbr.	Luftmengen-Regulierung	EE
FK 700 - 51099	147mm / 0,65kg / 12x30mm / 6500/min / 0,3m³/min	ohne Luft-mengen-regulierung	EE6
FK 701 - 51199	152mm / 0,65kg / 16x30mm / 6300/min / 0,34m³/min		EE6
FK 701 - 51179	152mm / 0,65kg / 16x30mm / 6300/min / 0,34m³/min		EE10
FK 711 - 51849	195mm / 0,75kg / 16x45mm / 4500/min / 0,32m³/min		EE6
FK 711 - 51699	195mm / 0,75kg / 16x45mm / 4500/min / 0,32m³/min		EE10

Artikel-Nr.	Länge / Gewicht / Kolben x Hub / Schläge / Luftverbr.	Luftmengen-Regulierung	EE
FK 700 A - 60709	147mm / 0,75kg / 12x30mm / 6500/min / 0,3m³/min	mit Luft-mengen-regulierung	EE6
FK 701 A - 60719	152mm / 0,75kg / 16x30mm / 6300/min / 0,34m³/min		EE6
FK 701 A - 60849	152mm / 0,75kg / 16x30mm / 6300/min / 0,34m³/min		EE10
FK 711 A - 60739	195mm / 0,85kg / 16x45mm / 4500/min / 0,32m³/min		EE6
FK 711 A - 60859	195mm / 0,85kg / 16x45mm / 4500/min / 0,32m³/min		EE10

F + K preciso SE : niedrige Schlagzahlen und höhere Einzelschlagarbeit

geeignet für Bildhauer, Steinmetze und Künstler, Bearbeitung von Grabsteinen, Bearbeitung von Granit, Kunst- und Natursteinen; Bildhauerarbeiten; Bossieren; Scharrieren und Stocken; Schlagen von Schriften; Erstellen von Kunstwerken; Steinmetzarbeiten aller Art

ohne Luftmengen-regulierung

- Luftmengenregulierung (LMR) optional
- EE6 (R 10,3x36) oder EE10 (R 12,7x50)
- Ausführung mit Schalldämpfer erhältlich
- Rohrschiebersteuerung
- 1 Luftanschluss R 1/4" i
- Schlauchweite 8 mm
- Pistolengriff

mit Luftmengen-regulierung

Artikel-Nr.	Länge / Gewicht / Kolben x Hub / Schläge / Luftverbr.	Luftmengen-Regulierung	EE
FK 715 - 60909	142mm / 0,65kg / 12x30mm / 4500/min / 0,24m³/min	ohne Luft-mengen-regulierung	EE6
FK 714 - 60919	147mm / 0,65kg / 16x30mm / 4000/min / 0,24m³/min		EE6
FK 714 - 60879	147mm / 0,65kg / 16x30mm / 4000/min / 0,24m³/min		EE10
FK 713 - 60969	175mm / 0,75kg / 16x45mm / 3000/min / 0,3m³/min		EE6
FK 713 - 60869	175mm / 0,75kg / 16x45mm / 3000/min / 0,3m³/min		EE10

Artikel-Nr.	Länge / Gewicht / Kolben x Hub / Schläge / Luftverbr.	Luftmengen-Regulierung	EE
FK 715 A - 60809	142mm / 0,75kg / 12x30mm / 4500/min / 0,24m³/min	mit Luft-mengen-regulierung	EE6
FK 714 A - 60819	147mm / 0,75kg / 16x30mm / 4000/min / 0,24m³/min		EE6
FK 714 A - 60839	147mm / 0,75kg / 16x30mm / 4000/min / 0,24m³/min		EE10
FK 713 A - 60949	175mm / 0,85kg / 16x45mm / 3000/min / 0,3m³/min		EE6
FK 713 A - 60699	175mm / 0,85kg / 16x45mm / 3000/min / 0,3m³/min		EE10

F + K preciso SE + protect : *schützt wirkungsvoll vor der schädlichen Vibration des Meißels, ohne seine feine und exakte Führung einzuschränken*

Bearbeitung von Granit, Kunst- und Natursteinen, Bearbeitung von Grabsteinen, Bossieren, Scharrieren und Stocken, Schlagen von Schriften, Erstellen von Kunstwerken, Steinmetzarbeiten aller Art, Strukturierung von Ornamenten

ohne Luftmengen-regulierung

- Luftmengenregulierung (LMR) optional
- Einsteckende EE6 (R 10,3 x 36)
- Pistolengriff
- Luftanschluss R 1/4" i
- Schlauchweite 8 mm

mit Luftmengen-regulierung

Artikel-Nr.	Länge / Gewicht / Kolben x Hub / Schläge / Luftverbr.	Luftmengen-Regulierung	EE
FK 725 - 60979	295mm / 0,95kg / 12x30mm / 4500/min / 0,24m³/min	ohne Luft-mengen-regulierung	EE6
FK 724 - 60929	300mm / 1,0kg / 16x30mm / 4000/min / 0,24m³/min		EE6

Artikel-Nr.	Länge / Gewicht / Kolben x Hub / Schläge / Luftverbr.	Luftmengen-Regulierung	EE
FK 725 A - 60989	295mm / 1,05kg / 12x30mm / 4500/min / 0,24m³/min	mit Luft-mengen-regulierung	EE6
FK 724 A - 60939	300mm / 1,1kg / 16x30mm / 4000/min / 0,24m³/min		EE6

DL-Protect-Schrifteisen H - NUR FÜR Frölich + Klüpfel Preciso SE + protect

DL-Einsteckwerkzeug mit Protect-Schaftform 71 (10,2 x 36 mm) für Hartgestein
entwickelt zum Protect-System von F + K, Länge ca. 200mm
aus legiertem Werkzeugstahl mit geschliffener Führungsfläche
für optimalen Vibrations- und Wärmeschutz
schnittfreudige Hartmetall-Qualität

Breite	Hartgestein Best.Nr.
6 mm	*FDPH0006*
8 mm	*FDPH0008*
10 mm	*FDPH0010*
12 mm	*FDPH0012*

FRÖLICH & KLÜPFEL - Hämmer für mittelschwere Arbeiten

F & K Hämmer bis 2,2kg für mittelschwere Arbeiten

ohne Luftmengenregulierung

schwerere Hämmer liegen ruhig in der Hand, da Masse die Schwingungen absorbiert; drehbarer Schalldämpfer; mit Meißelbuchsen für alle gängigen Einsteckwerkzeuge; mit und ohne Luftmengenregulierung lieferbar

mit Luftmengenregulierung

Artikel-Nr.	Länge / Gewicht / Kolben x Hub / Schläge / Luftverbr. / Anschl.	Luftmengen-Regulierung	EE
FK 702.4 - 51047	250mm / 1,7kg / 20x60mm / 3200/min / 0,42m³/min / R1/4"i	ohne Luftmengenregulierung	EE10
FK 702.4 - 51042	250mm / 1,7kg / 20x60mm / 3200/min / 0,42m³/min / R1/4"i		EE13
FK 702.4 - 51040	250mm / 1,7kg / 20x60mm / 3200/min / 0,42m³/min / R1/4"i		EE15
FK 703.4 - 51157	295mm / 2,0kg / 20x90mm / 2600/min / 0,42m³/min / R1/4"i		EE10
FK 703.4 - 51152	295mm / 2,0kg / 20x90mm / 2600/min / 0,42m³/min / R1/4"i		EE13
FK 703.4 - 51150	295mm / 2,0kg / 20x90mm / 2600/min / 0,42m³/min / R1/4"i		EE15

Artikel-Nr.	Länge / Gewicht / Kolben x Hub / Schläge / Luftverbr. / Anschl.	Luftmengen-Regulierung	EE
FK 702.4 A - 60757	250mm / 1,9kg / 20x60mm / 3200/min / 0,42m³/min / R1/4"i	mit Luftmengenregulierung	EE10
FK 722.4 A - 60752	250mm / 1,9kg / 20x60mm / 3200/min / 0,42m³/min / R1/4"i		EE13
FK 702.4 A - 60750	250mm / 1,9kg / 20x60mm / 3200/min / 0,42m³/min / R1/4"i		EE15
FK 703.4 A - 60777	295mm / 2,2kg / 20x90mm / 2600/min / 0,42m³/min / R1/4"i		EE10
FK 703.4 A - 60772	295mm / 2,2kg / 20x90mm / 2600/min / 0,42m³/min / R1/4"i		EE13
FK 703.4 A - 60770	295mm / 2,2kg / 20x90mm / 2600/min / 0,42m³/min / R1/4"i		EE15

F & K Hämmer bis 4,0kg für mittelschwere Arbeiten

ohne Luftmengenregulierung

schwerere Hämmer liegen ruhig in der Hand, da Masse die Schwingungen absorbiert; drehbarer Schalldämpfer; mit Meißelbuchsen für alle gängigen Einsteckwerkzeuge; mit und ohne Luftmengenregulierung lieferbar

mit Luftmengenregulierung

Artikel-Nr.	Länge / Gewicht / Kolben x Hub / Schläge / Luftverbr. / Anschl.	Luftmengen-Regulierung	EE
FK 702.5 - 51160	285mm / 3,2kg / 20x60mm / 3200/min / 0,42m³/min / R3/8"i	ohne Luftmengenregulierung	EE15
FK 702.5 - 51162	285mm / 3,2kg / 20x60mm / 3200/min / 0,42m³/min / R3/8"i		EE13
FK 702.5 - 51167	285mm / 3,2kg / 20x60mm / 3200/min / 0,42m³/min / R3/8"i		EE10
FK 703.5 - 60790	330mm / 3,5kg / 20x90mm / 2600/min / 0,42m³/min / R3/8"i		EE15
FK 703.5 - 60792	330mm / 3,5kg / 20x90mm / 2600/min / 0,42m³/min / R3/8"i		EE13
FK 703.5 - 60797	330mm / 3,5kg / 20x90mm / 2600/min / 0,42m³/min / R3/8"i		EE10

Artikel-Nr.	Länge / Gewicht / Kolben x Hub / Schläge / Luftverbr. / Anschl.	Luftmengen-Regulierung	EE
FK 702.5 A - 60767	285mm / 3,4kg / 20x60mm / 3200/min / 0,42m³/min / R1/4"i	mit Luftmengenregulierung	EE10
FK 702.5 A - 60762	285mm / 3,4kg / 20x60mm / 3200/min / 0,42m³/min / R1/4"i		EE13
FK 702.5 A - 60760	285mm / 3,4kg / 20x60mm / 3200/min / 0,42m³/min / R1/4"i		EE15
FK 703.5 A - 60787	330mm / 3,7kg / 20x90mm / 2600/min / 0,42m³/min / R1/4"i		EE10
FK 703.5 A - 60782	330mm / 3,7kg / 20x90mm / 2600/min / 0,42m³/min / R1/4"i		EE13
FK 703.5 A - 60780	330mm / 3,7kg / 20x90mm / 2600/min / 0,42m³/min / R1/4"i		EE15

Frölich & Klüpfel Hämmer für mittelschwere Arbeiten, SCHWINGUNGSGEDÄMPFT

*Bei der schwingungsgedämpften Ausführung des FK 702 G / FK 703 G wird die Schwingungsbelastung **um 60% reduziert**.*

- Schlauchanschluß R 1/4"i
- Schlauchweite 10mm.

FK 702G

FK 703G

Artikel-Nr.	Länge / Gewicht / Kolben x Hub / Schläge / Luftverbr. / Anschl.	EE
FK 702 G - 51400	315mm / 2,2kg / 20x60mm / 3200/min / 0,42m³/min / R1/4"i	EE15

Artikel-Nr.	Länge / Gewicht / Kolben x Hub / Schläge / Luftverbr. / Anschl.	EE
FK 703 G - 51450	330mm / 2,5kg / 20x90mm / 2600/min / 0,42m³/min / R1/4"i	EE15

E-Mail info@abrasivi-theobald.de
Tel 06894/36264 * Fax 06894/383213

VH-System für GS 40, GS 45 /F und GS 45 rot

vibrationshemmendes Aufstecksystem
für bereits vorhandene Drucklufthämmer

schützt die Werkzeug führende Hand und
beugt der „Weißfingerkrankheit“ vor

die patentierte Luftabführung sorgt für
stets freie Sicht auf die Markierungen und
mindert gleichzeitig das Arbeitsgeräusch

Bitte bei der Bestellung beachten:
im VH-System können nur Werkzeuge
mit EE V6 eingesetzt werden !

VH-System	Best.Nr.
kompl. für GS40	*WB514000*
kompl. für GS45/F	*WB514600*
kompl. für GS45 rot	*WB514500*

VH-System,
fertig montiert
auf GS 45 /F
(Schriftenhammer
nicht im Preis enthalten!)

Stahl-PL-Schrifteisen, EE V6



speziell passend
für das VH-System
Länge ca. 200 mm

Breite	EE V6 Best.Nr.
4 mm	*WB309904*
6 mm	*WB309906*
8 mm	*WB309908*
10 mm	*WB309910*
12 mm	*WB309912*
14 mm	*WB309914*
16 mm	*WB309916*
18 mm	*WB309918*
20 mm	*WB309920*

GEDIK-PL-Schrifteisen, EE V6

speziell passend
für das VH-System
Länge ca. 200 mm

Breite	EE V6 Granit Best.Nr.	Marmor Best.Nr.
4 mm	*WB201104*	*WB201204*
6 mm	*WB201106*	*WB201206*
8 mm	*WB201108*	*WB201208*
10 mm	*WB201110*	*WB201210*
12 mm	*WB201112*	*WB201212*
14 mm	*WB201114*	*WB201214*
16 mm	*WB201116*	*WB201216*
18 mm	*WB201118*	*WB201218*
20 mm	*WB201120*	*WB201220*

Diamont-PL-Schriftspitzeisen – EE V6

passend für VH-System

Stahl-stärke	EE V6 BestNr
8 x 8	*WB211108*
10 x 10	*WB211110*

Diamont-PL-Zahneisen – EE V6

passend für VH-System
Länge ca. 200 mm
aus Achtkantstahl
mit Hartmetallrundstiften



Schneidbreite/ Zähnezahl	BestNr
10/2	*WB241102*
14/3	*WB241143*
17/3	*WB241173*
18/4	*WB241184*
20/3	*WB241203*

DL-Protect-Schrifteisen H - NUR FÜR F + K Preciso SE + protect

DL-Einsteckwerkzeug für Hartgestein, Länge ca. 200mm
mit Protect-Schaftform 71 (10,2 x 36 mm)
entwickelt für das Protect-System von Frölich + Klüpfel



Breite	Hartgestein BestNr
6 mm	*FDPH0006*
8 mm	*FDPH0008*
10 mm	*FDPH0010*
12 mm	*FDPH0012*

E-Mail info@abrasivi-theobald.de
Tel 06894/36264 * Fax 06894/383213

Übersicht Einsteckenden

E.E	Maße / size	passend zu:
5		BÖHLER BK 121
6		BAVARIA GS 40 ,GS43, GS 45/F, GS 45 rot, GS 46 DEPRAG (K) ZN 23(K), ZN 213 P, ZN 12 P FRÖLICH+KLÜPFEL FK700, FK701, FK711, FK713, FK 714, FK 715, FK723, FK724, FK725 WEHA WSH 40, WSH 50, WSH 105, WSH 155
6a		BAVARIA GS 50 CHICAGO PNEUMATIC CP 711 (= 9311) G MANNESMANN DEMAG S 3400
10		ATLAS COPCO BHV 12, BHV 16 BAVARIA GS 13, GS 14, GS 43, GS 45/F, GS 46 BÖHLER BK 181 CUTURI Typ A, V, U
		ATLAS COPCO BHV 22 BAVARIA GS 25, GS 50, CP 711 (= 9311) EE10 BÖHLER BK 241 CUTURI Typ T, S, R FRÖLICH+KLÜPFEL FK 701, FK 702, FK 703, FK 711, FK 713, FK 714
13		BAVARIA GS 15, GS 19, GS 20 CHICAGO PNEUMATIC CP 713 (= 9313) kon., 715 (= 9315) kon. FRÖHLICH+KLÜPFEL mit Schaftlänge ab 50 mm: FK 702, FK 703 mit Schaftlänge ab 60 mm: FK 2.2, FK 5.2 MANNESMANN DEMAG H 21e, M13, M 23, M 48, M 52 WEHA WSH 3, WSH 100
15		BAVARIA GS 15 DEPRAG ZN 24 K&D, ZN 26 K&D, ZN 28 D FRÖLICH+KLÜPFEL FK 702, FK 703 MANNESMANN DEMAG M 13, M 23 WEHA WSH 3
16		BAVARIA BH 4, BH 10 CHICAGO PNEUMATIC CP 9-E DEPRAG BHP 33 KRUPP 811
18		BAVARIA GS 19, GS 20, GS 25, GS 26, Klein-Flächenstockgerät BÖHLER BM 19, BM 20, BM 119, M35 FRÖLICH+KLÜPFEL FK 702, FK 703 MANNESMANN DEMAG M 13, M 23
19		BAVARIA GS 21, M 7 BÖHLER KL 70, KL 71, M 56, M 66 FRÖLICH+KLÜPFEL KM 30 MANNESMANN DEMAG M 48, M 52
20		BAVARIA GS 21 DEPRAG ZN 300, MFX 11 FRÖLICH+KLÜPFEL FK 2.2, FK 5.2 MANNESMANN DEMAG H21e, M 48, M 52
S 19x50		BAVARIA PL 5, Flächenstockgerät, Senkrechtstockgerät BÖHLER BH 5
S 19x82,5 S 22x82,5		BAVARIA PL 9 BÖHLER BH 8 DEPRAG nur S22: BHB 58, BHB 62 KRUPP S19: 821-2, 821-3 S22: 128-15

Andere Einsteckenden auf Anfrage

E-Mail info@abrasivi-theobald.de
Tel 06894/36264 * Fax 06894/383213

Diamont-PL-Bildhauer-Schrifteisen

freiformgeschmiedete Achtkantform
für weiches bis mittelhartes Gestein
Gesamtlänge ca. 270-280 mm



Breite	EE 6 ArtNr	EE 10 ArtNr
4 mm	*WB206304*	*WB200304*
6 mm	*WB206306*	*WB200306*
8 mm	*WB206308*	*WB200308*
10 mm	*WB206310*	*WB200310*
12 mm	*WB206312*	*WB200312*
14 mm	*WB206314*	*WB200314*
16 mm	*WB206316*	*WB200316*
18 mm	*WB206318*	*WB200318*
20 mm	*WB206320*	*WB200320*

Diamont-PL-Bildhauerspitzeisen

aus handfreundlichem Achtkantstahl, freiformgeschmiedet
Gesamtlänge ca. 270 mm



Stahlstärke	EE 6 ArtNr	EE 10 ArtNr
8 x 8	*WB216308*	*WB210308*
10 x 10	*WB216310*	*WB210310*
12 x 12	*WB216312*	*WB210312*

Diamont-PL-Bildhauerzahneisen

aus Achtkantstahl, extrem schlank
Gesamtlänge ca. 270 mm



Stahlstärke	EE 6 ArtNr	EE 10 ArtNr
10 / 2	*WB246502*	*WB240502*
14 / 3	*WB246503*	*WB240503*
18 / 4	*WB246504*	*WB240504*

Diamont-PL-Spitzeisen

8x8 u. 10x10 aus Vierkantstahl mit verrundeten Kanten, ab 12x12 Achtkantstahl, Gesamtlänge ca. 190-22mm je nach Stärke und EE

Stahlstärke	EE 6 Art.Nr.	EE 6a Art.Nr.	EE 10 Art.Nr.	EE 13 Art.Nr.
8x8	*WB216108*	-	*WB210108*	-
10x10	*WB216110*	-	*WB210110*	-
12x12	*WB216112*	-	*WB210112*	-
14x14	-	*WB217114*	*WB210114*	-
16x16	-	*WB217116*	*WB210116*	*WB213116*
18x18	-	*WB217118*	*WB210118*	*WB213118*
20x20	-	*WB217120*	*WB210120*	*WB213120*
24x24	-	-	-	*WB213124*

Stahlstärke	EE 15 Art.Nr.	EE 18 Art.Nr.	EE 19 Art.Nr.	EE 20 Art.Nr.
16x16	*WB215116*	-	-	-
18x18	*WB215118*	*WB218118*	-	-
20x20	*WB215120*	*WB218120*	-	-
24x24	-	-	-	*WB212124*
24x24	-	-	*WB219124*	-

Diamont-PL-Zahneisen

aus Achtkantstahl, mit Hartmetall-Rundstiften bestückt
Gesamtlänge ca. 200 – 220 mm (je nach EE)

Schneidbreite/ Zähnezahl	EE 6 Art.Nr.	EE 6a Art.Nr.	EE 10 Art.Nr.
14/3	*WB246143*	-	*WB240143*
17/3	*WB246173*	-	*WB240173*
18/4	*WB246184*	-	*WB240184*
20/3	*WB246203*	*WB247203*	*WB240203*
22/4	-	*WB247224*	*WB240224*
26/4	-	*WB247264*	*WB240264*
27/5	-	*WB247275*	*WB240275*
32/5	-	*WB247325*	*WB240325*
32/6	-	*WB247326*	*WB240326*
38/6	-	*WB247386*	*WB240386*

Schneidbreite/ Zähnezahl	EE 13 Art.Nr.	EE 15 Art.Nr.	EE 18 Art.Nr.
20/3	*WB243203*	*WB245203*	*WB248203*
26/4	*WB243264*	*WB245264*	*WB248264*
32/5	*WB243325*	*WB245325*	*WB248325*
38/6	*WB243386*	*WB245386*	*WB248386*

Diamont-PL-Schlageisen, schwere Ausführung

aus Achtkantstahl, für mittelschwere bis schwere PL-Hämmer
mit kräftigem, 4 mm starken Hartmetalleinsatz
Gesamtlänge ca. 220-270 mm, je nach Einsteckende

Schneidbreite	EE 13 Art.Nr.	EE 15 Art.Nr.	EE 18 Art.Nr.	EE 19 Art.Nr.	EE 20 Art.Nr.
18 mm	*WB223218*	*WB225218*	*WB228218*	-	-
20 mm	*WB223220*	*WB225220*	*WB228220*	-	-
22 mm	*WB223222*	*WB225222*	*WB228222*	-	-
25 mm	*WB223225*	*WB225225*	*WB228225*	*WB229225*	*WB222225*
30 mm	*WB223230*	*WB225230*	*WB228230*	*WB229230*	*WB222230*
40 mm	*WB223240*	*WB225240*	*WB228240*	*WB229240*	*WB222240*

Diamont-PL-Spitzeisen „soft“

Gesamtlänge ca. 200 mm
nur mit Einsteckende 6

Stahlstärke	EE 6 Art.Nr.
8x8	*WB216708*
10x10	*WB216710*

E-Mail info@abrasivi-theobald.de
Tel 06894/36264 * Fax 06894/383213

Diamont-PL-Scharriereisen, leichte Ausführung

schlanke Formgebung für z.B. Sandstein und Marmor
handgeschmiedet, Länge ca. 220-250 mm, je nach Einsteckende

Schneid-breite	**EE 6a** Best.Nr.	**EE 10** Best.Nr.	**EE 13** Best.Nr.	**EE 15** Best.Nr.	**EE 18** Best.Nr.
50 mm	*WB237105*	*WB230105*	*WB233105*	*WB235105*	*WB238105*
60 mm	*WB237106*	*WB230106*	*WB233106*	*WB235106*	*WB238106*
80 mm	-	-	*WB233108*	*WB235108*	*WB238108*
100 mm	-	-	*WB233110*	*WB235110*	*WB238110*

Diamont-PL-Stocker

mit je 1 Hartmetall-Formplatte bestückt, Gesamtlänge 190 mm
auf Wunsch auch in kurzer Ausführung

Stock-fläche	Zähne-zahl	**EE 6** Best.Nr.	**EE 10** Best.Nr.
10x2,5	1x4	*WB266014*	*WB260014*
10x5,0	2x4	*WB266024*	*WB260024*
12x3,0	1x4	*WB266114*	*WB260114*
12x4,0	1x3	*WB266113*	*WB260113*
12x6,0	2x4	*WB266124*	*WB260124*
12x8,0	2x3	*WB266123*	*WB260123*
10x10	3x3	*WB266033*	*WB260033*
10x10	4x4	*WB266044*	*WB260044*
10x10	5x5	*WB266055*	*WB260055*
12x12	3x3	*WB266133*	*WB260133*
12x12	4x4	*WB266144*	*WB260144*
12x12	5x5	*WB266155*	*WB260155*
14x14	2x2	*WB266222*	*WB260222*
14x14	3x3	*WB266233*	*WB260233*
14x14	4x4	*WB266244*	*WB260244*
14x14	5x5	*WB266255*	*WB260255*

Stock-fläche	Zähne-zahl	**EE 6 a** Best.Nr.	**EE 10** Best.Nr.	**EE 13** Best.Nr.	**EE 15** Best.Nr.
20x20	2x2	*WB267322*	*WB260322*	*WB263322*	*WB265322*
20x20	3x3	*WB267333*	*WB260333*	*WB263333*	*WB265333*
20x20	4x4	*WB267344*	*WB260344*	*WB263344*	*WB265344*
20x20	5x5	*WB267355*	*WB260355*	*WB263355*	*WB265355*
20x20	6x6	*WB267366*	*WB260366*	*WB263366*	*WB265366*
25x25	3x3	*WB267433*	*WB260433*	*WB263433*	*WB265433*
25x25	4x4	*WB267444*	*WB260444*	*WB263444*	*WB265444*
25x25	5x5	*WB267455*	*WB260455*	*WB263455*	*WB265455*
25x25	6x6	*WB267466*	*WB260466*	*WB263466*	*WB265466*
25x25	7x7	*WB267477*	*WB260477*	*WB263477*	*WB265477*

Diamont-PL-Stocker

mit je 4 Hartmetall-Formplatten bestückt, Länge ca.
190 mm, auf Wunsch auch in kurzer Ausführung
(dann Länge ca. 70-150mm, je nach Einsteckende)
gegen Aufpreis auch in schräger Ausführung erhältlich

Stock-fläche	Zähne-zahl	**EE 6 a** Bestellnr.	**EE 10** Best.Nr.
30x30	4x4	*WB267544*	*WB260544*
30x30	6x6	*WB267566*	*WB260566*
30x30	8x8	*WB267588*	*WB260588*
30x30	10x10	*WB267599*	*WB260599*

Stock-fläche	Zähne-zahl	**EE 13** Best.Nr.	**EE 15** Best.Nr.
30x30	4x4	*WB263544*	*WB265544*
30x30	6x6	*WB263566*	*WB265566*
30x30	8x8	*WB263588*	*WB265588*
30x30	10x10	*WB263599*	*WB265599*
40x40	4x4	*WB263644*	*WB265644*
40x40	6x6	*WB263666*	*WB265666*
40x40	8x8	*WB263688*	*WB265688*
40x40	10x10	*WB263699*	*WB265699*
40x40	12x12	*WB263622*	*WB265622*

EE 18

Stock-fläche	Zähne-zahl	**EE 18** Best.Nr.
30x30	4x4	*WB268544*
30x30	6x6	*WB268566*
30x30	8x8	*WB268588*
30x30	10x10	*WB268599*
40x40	4x4	*WB268644*
40x40	6x6	*WB268666*
40x40	8x8	*WB268688*
40x40	10x10	*WB268699*
40x40	12x12	*WB268622*

EE 19

Stock-fläche	Zähne-zahl	**EE 19** Best.Nr.
40x40	4x4	*WB269644*
40x40	6x6	*WB269666*
40x40	8x8	*WB269688*
40x40	10x10	*WB269699*

EE 20

Stock-fläche	Zähne-zahl	**EE 20** Best.Nr.
40x40	4x4	*WB262644*
40x40	6x6	*WB262666*
40x40	8x8	*WB262688*
40x40	10x10	*WB262699*

E-Mail info@abrasivi-theobald.de
Tel 06894/36264 * Fax 06894/383213

GEDIK-PL-Schrifteisen für Granit und Marmor, EE 6

Vierkant, verrundet
Länge ca. 200mm
nur mit EE 6
auch gesandstrahlt

EE 6 Breite	Granit Best.Nr.	Marmor Best.Nr.
4 mm	*WB206104*	*WB206204*
6 mm	*WB206106*	*WB206206*
8 mm	*WB206108*	*WB206208*
10 mm	*WB206110*	*WB206210*
12 mm	*WB206112*	*WB206212*
14 mm	*WB206114*	*WB206214*
16 mm	*WB206116*	*WB206216*
18 mm	*WB206118*	*WB206218*
20 mm	*WB206120*	*WB206220*

GEDIK-PL-Schrifteisen für Granit und Marmor, EE 6 und EE 10

Achtkantstahl,
handfreundlich,
Länge ca. 210 mm,
auch gesandstrahlt
lieferbar,

erhältlich mit EE 6
oder EE 10

EE 6 Breite	Granit Best.Nr.	Marmor Best.Nr.
4 mm	*WB206804*	*WB206904*
6 mm	*WB206806*	*WB206906*
8 mm	*WB206808*	*WB206908*
10 mm	*WB206810*	*WB206910*
12 mm	*WB206812*	*WB206912*
14 mm	*WB206814*	*WB206914*
16 mm	*WB206816*	*WB206916*
18 mm	*WB206818*	*WB206918*
20 mm	*WB206820*	*WB206920*

EE 10 Breite	Granit Best.Nr.	Marmor Best.Nr.
4 mm	*WB200104*	*WB200204*
6 mm	*WB200106*	*WB200206*
8 mm	*WB200108*	*WB200208*
10 mm	*WB200110*	*WB200210*
12 mm	*WB200112*	*WB200212*
14 mm	*WB200114*	*WB200214*
16 mm	*WB200116*	*WB200216*
18 mm	*WB200118*	*WB200218*
20 mm	*WB200120*	*WB200220*

GEDIK-PL-Schrifteisen „Gummiert“, EE 6

vulkanisiert, f. Marmor u. Granit
mindert Vibrationen, reduziert
das Kältegefühl beim Arbeiten

Breite	EE 6 BestNr
4 mm	*WB206504*
6 mm	*WB206506*
8 mm	*WB206508*
10 mm	*WB206510*
12 mm	*WB206512*
14 mm	*WB206514*
16 mm	*WB206516*
18 mm	*WB206518*
20 mm	*WB206520*

PS-GEDIK-PL-Schrifteisen, EE 6

Vierkant, mit **Luftbohrung**
nur mit EE 6
Länge ca. 200 mm
universal für Granit und
Weichgestein geeignet

Breite	EE 6 Best.Nr.
4 mm	*WB206604*
6 mm	*WB206606*
8 mm	*WB206608*
10 mm	*WB206610*
12 mm	*WB206612*
14 mm	*WB206614*
16 mm	*WB206616*
18 mm	*WB206618*
20 mm	*WB206620*

GEDIK-PL-Schrifteisen mit freistehender Schneide

handfreundlicher Achtkantstahl mit FREISTEHENDER SCHNEIDE

Sonderanfertigung ohne Mehrpreis, keine Rücknahme, kein Umtausch!

Länge ca. 210 mm
mit EE 6 oder EE 10

EE 6 Breite	Granit Best.Nr.	Marmor Best.Nr.
4 mm	*WG206804*	*WG206904*
6 mm	*WG206806*	*WG206906*
8 mm	*WG206808*	*WG206908*
10 mm	*WG206810*	*WG206910*
12 mm	*WG206812*	*WG206912*
14 mm	*WG206814*	*WG206914*
16 mm	*WG206816*	*WG206916*
18 mm	*WG206818*	*WG206918*
20 mm	*WG206820*	*WG206920*

EE 10 Breite	Granit Best.Nr.	Marmor Best.Nr.
4 mm	*WG200104*	*WG200204*
6 mm	*WG200106*	*WG200206*
8 mm	*WG200108*	*WG200208*
10 mm	*WG200110*	*WG200210*
12 mm	*WG200112*	*WG200212*
14 mm	*WG200114*	*WG200214*
16 mm	*WG200116*	*WG200216*
18 mm	*WG200118*	*WG200218*
20 mm	*WG200120*	*WG200220*

Stahl-PL-Schrifteisen, EE 6

Vierkantstahl
Länge ca. 200mm
nur mit EE 6

Breite	EE 6 Best.Nr.
4 mm	*WB309004*
6 mm	*WB309006*
8 mm	*WB309008*
10 mm	*WB309010*
12 mm	*WB309012*
14 mm	*WB309014*
16 mm	*WB309016*
18 mm	*WB309018*
20 mm	*WB309020*

Stahl-PL-Schriftspitzeisen, EE 6

Vierkantstahl
Länge ca. 190mm
nur mit EE 6

Breite	EE 6 BestNr
8 mm	*WB319408*
10 mm	*WB319410*

Stahl-PL-Zahneisenhalter

aus Achtkantstahl
ohne Einsätze
Länge ca. 200 mm

Breite	EE 6a BestNr.	EE 10 BestNr.
15 mm	*WB349715*	*WB349015*
25 mm	*WB349725*	*WB349025*
40 mm	*WB349740*	*WB349040*

Breite	EE 13 BestNr.	EE 15 BestNr.
25 mm	*WB349325*	*WB349525*
40 mm	*WB349340*	*WB349540*

Unsere aktuell gültigen Preise sehen Sie in unserem Internet-Shop unter www.abrasivi-theobald.de

DL-Stabschleifer UT 8720

zum Fräsen, Putzen, Aufrauhen und Trennen, ideales Werkzeug für die Nachbearbeitung aller Schriften
Drehzahl 22000/min, Leistung 300 Watt, Arbeitsdruck 6 bar
Schallabgabe < 103 dB(A), Länge 182 mm, Gewicht 600 g
Luftverbrauch 480 l/min, Aufnahme 6 mm, Luftanschluß ¼“ IG

Best.Nr.
WB508720

Abblas-Pistole

mit breitstrahlender Düse (BR) zum weiträumigen Abblasen von z.B. gestockten Flächen oder mit normaler, punktförmig (PU) strahlender Düse zum Ausblasen von Nuten, Ritzen etc.
jeweils mit Nippel für Schnellverschlußkupplungen

Modell	Best.Nr.
BR	*WB660000*
PU	*WB660002*

Spezial-Feinöl, harz- und säurefrei

Mineralöl für sämtliche DL-Hämmer und Maschinen

Menge	Best.Nr.
100 ml	*WB660200*
1000 ml	*WB660210*

100 ml Flasche

1000 ml Flasche

Diamant-Trennscheiben

für Granit & Marmor, TURBO ROT

Ø	Best.Nr.	Preis
30 mm	*WBCN6530*	39,90 €
40 mm	*WBCN6540*	44,90 €
50 mm	*WBCN6550*	49,90 €

Diamant-Schleifstifte für Granit

gesintert - mit Spannschaft Ø 6 mm für Stabschleifer (z.B. UT 8720)



Form	Best.Nr.	Preis
A - Ø10 x 20mm	*WB65120A*	37,20 €
B - Ø14 x 20mm R7	*WB65120B*	40,70 €
D - Ø20 x 20mm / 24°	*WB65120D*	47,20 €
F - Ø25 / 10 x10mm	*WB65120F*	47,20 €
G - Ø25 x 5mm	*WB65120G*	47,20 €

10er-SET Diamant-Schleifstifte für Granit in der Plastik-Box

Best.Nr.	Preis
WB651210	299,00 €

Diamant-Schleifstifte für MARMOR

galvanisch gebunden - mit Spannschaft Ø 6 mm für Stabschleifer

Form	Best.Nr.	Preis
Nr. 2 - Ø10 x 10mm	*WB651102*	10,70 €
Nr. 4 - Ø10 x 2mm	*WB651104*	10,70 €
Nr. 6 - Ø8 x 20mm	*WB651106*	11,10 €
Nr. 13 - Ø8 x 15mm	*WB651113*	10,90 €
Nr. 18 - Ø10 x 18mm	*WB651118*	11,40 €

20er-SET Diamant-Schleifstifte für Marmor in der Plastik-Box

Best.Nr.	Preis
WB651120	125,00 €

E-Mail info@abrasivi-theobald.de
Tel 06894/36264 * Fax 06894/383213

Transportroller klein

leicht und handlich, stabile Rohrkonstruktion
handfreundliche Kunststoffgriffe
Holme mit Gummiauflage
Schaufel gummibeschichtet
Tragkraft 500 kg, Gewicht 21 kg
Höhe 1210 mm, Spurbreite 620 mm
Griffweite 510 mm,
Schaufelgröße 450x20 mm
Luftbereifung 260 mm

Best.Nr.
WB540301

Transportroller mittel

universeller, praktischer Transportroller
mit Schwerpunktverlagerung
in jeder Lage fixierbar
auswechselbare Holzauflage
Tragkraft 800 kg, Gewicht 29 kg
Höhe stehend 1340mm / liegend 390mm
Griffweite 550 mm
Spurbreite min 295mm / max 590mm
Luftbereifung 300x100 mm

Best.Nr.
WB540302

Transportroller groß

universeller, praktischer Transportroller
mit Schwerpunktverlagerung
stabile Rohrkonstruktion, Holzauflage
Tragkraft 1000 kg, Gewicht 35 kg
Höhe 1560 mm, Spurbreite 720 mm
Griffweite 600 mm
Auflagenbreite 430 mm
Nabendurchmesser 5 mm
Luftbereifung 400x100 mm

Best.Nr.
WB540303

Erweiterungsumbau vom Transportroller groß (WB540303) zum 4-rädrigen Transportwagen

Die Kombination aus Transportroller groß (s. oben) und einem Erweiterungsteil in Form eines Vorderwagens, der auf die Haltegriffe gesteckt wird, ergibt einen leistungsfähigen 4-rädrigen Transportwagen mit 2 beweglichen Gummireifen und einer festen Deichsel. Durch die Lastverteilung auf 4 Räder lassen sich bei einem ebenen Boden Lasten mit bis zu 1300 kg transportieren.

(Preis ohne Transportroller)

Best.Nr.
WB540304

Rundschlinge einzeln, 1000kg Tragkraft

Art.Nr.	Länge	Preis/St.
WSAA	1,0m/0,5m	**3,10 €**
WSAB	2,0m/1,0m	**5,10 €**
WSAC	3,0m/1,5m	**8,50 €**
WSAD	4,0m/2,0m	**10,00 €**

Rundschlinge einzeln, 2000kg Tragkraft

Art.Nr.	Länge	Preis/St.
WSBA	1,0m/0,5m	**4,70 €**
WSBB	2,0m/1,0m	**8,50 €**
WSBC	3,0m/1,5m	**12,70 €**
WSBD	4,0m/2,0m	**14,40 €**
WSBF	6,0m/3,0m	**23,50 €**

Bildhauer-Drehstuhl

stufenlos
höhenverstellbar
Füße verstellbar
max. Tragkraft 200 kg

Best.Nr.
WB540250

Flaschenzug für Portalkran

niedrige Bauweise
inkl. Kettenspeicher
Tragkraft 1500 kg

Best.Nr.
WB540056

Steinmetztisch BAV 750

fahrbar mit 2 feststellbaren Lenk- und 2 Bockrollen, Tragkraft 750 kg
höhenverstellbar von 62-83 cm
Auflagefläche 50x50 cm mit 2 Holzleisten jeweils außen
Spindel-Ø 68 mm, Gewicht 67 kg

Best.Nr.
WB540202

Steinmetztisch BAV 1000

fahrbar mit 2 feststellbaren Lenk- und 2 Bockrollen, Tragkraft 1000 kg
höhenverstellbar von 55-90 cm
Auflagefläche 50x50 cm mit 2 Holzleisten jeweils außen
Spindel-Ø 65 mm, Gewicht 75 kg

Best.Nr.
WB540201

Plattengreifer

Tragkraft 1200 kg, kompakte, schmale Bauweise und niedrige Bauhöhe
bruchfeste Druckplatte, verstärkter Zughebel

Greifweite	Gewicht	Best.Nr.
15-50mm	20 kg	*WB540010*
20-60mm	27 kg	*WB540011*

Spanngurte mit Ratsche

Breite 25mm, Länge 5 m
Tragkraft LC 800 daN

Art.Nr.	Preis
WGU1	**7,90 €**

Breite 50mm, Länge 6 m
Tragkraft LC 4000 daN

Art.Nr.	Preis
WGU2	**23,90 €**

Hebebänder / Tragegurte einzeln

Tragkraft 1.000kg bei doppelter Aufhängung, Breite 30mm

Art.Nr.	Länge	Preis/St.
WHAA	2,0 m	**7,60 €**
WHAB	3,0 m	**11,00 €**
WHAC	4,0 m	**13,20 €**
WHAD	5,0 m	**14,40 €**

Tragkraft 2.000kg bei doppelter Aufhängung, Breite 60mm

Art.Nr.	Länge	Preis/St.
WHBC	4,0 m	**27,90 €**
WHBD	5,0 m	**33,00 €**

Schnellverschlußkupplungen

aus Messing, mit Schlauchanschluß

für LW	Best.Nr.
9 mm	*WB670409*
13 mm	*WB670413*

Schnellverschlußkupplungen

aus Messing, mit Außengewinde

Gewinde	Best.Nr.
¼“	*WB670314*
3/8“	*WB670338*
½“	*WB670312*

Schlauchverschraubungsstücke

aus Messing, mit Außengewinde und Schlauchanschluß

Gewinde	für LW	Best.Nr.
¼“	9 mm	*WB670914*
3/8“	9 mm	*WB670938*
3/8“	13 mm	*WB671338*
½“	13 mm	*WB671312*

Anschlußnippel

aus Messing, mit Außengewinde passend zu Standard-Schnellverschlußkupplungen

Gewinde	Best.Nr.
¼“	*WB671514*
3/8“	*WB671538*
½“	*WB671512*

Mehrwegabzweigungen

aus Messing, in Zwei- oder Dreiwegausführung
mit oder ohne Schnellverschlußkupplungen
mit Innengewinde ½“ oder 3/8“

Zweiweg – ohne Kupplung

Gewinde	Best.Nr.
3/8“ IG/IT	*WB672038*
½“ IG/IT	*WB672012*

Zweiweg – mit Kupplung

Gewinde	Best.Nr.
3/8“ IG/IT	*WB672138*
½“ IG/IT	*WB672112*

Dreiweg – ohne Kupplung

Gewinde	Best.Nr.
3/8“ IG/IT	*WB673038*
½“ IG/IT	*WB673012*

Dreiweg – mit Kupplung

Gewinde	Best.Nr.
3/8“ IG/IT	*WB673138*
½“ IG/IT	*WB673112*

PVC - Schlauch, Meterware

transparent, mit Gewebeeinlage
LW 9mm ist ausreichend bis zu einem
Luftverbrauch von ca. 350-400 l/min

Lichte Weite x Wandstärke	Best.Nr.
LW 9 x 3 mm	*WB660009*
LW 13 x 3,5 mm	*WB660013*

Mini-Schnellverschlußkupplung

aus Messing, mit Schlauchanschluß
für Lichte Weite 6 mm

Maße	Best.Nr.
Ø17x44mm	*WB670506*

Mini-Anschlußnippel

aus Messing, mit Gewinde und
Anschluß zu o.g. Kupplung

Gewinde	Best.Nr.
1/8“ IG/IT	*WB671418*
1/4“ AG/ET	*WB671414*

Reduziernippel

aus Messing, mit Gewinde und Anschluß zu o.g. Kupplung

Gewinde	Best.Nr.
1/4“ AG/ET – 1/8“ IG/IT	*WB681418*
3/8“ AG/ET – 1/4“ IG/IT	*WB683814*
1/2“ AG/ET – 3/8“ IG/IT	*WB681238*
3/4“ AG/ET – 1/2“ IG/IT	*WB683412*

Vergrößerung

aus Messing, von 3/8“ AG auf 1/2“ IG
Länge ca. 25 mm

Best.Nr.
WB683812

Stecknippel

aus Messing, mit Schlauchanschluß, passend zu Standard-Schnellverschlußkupplungen

für LW	Best.Nr.
6 mm	*WB671606*
9 mm	*WB671609*
13 mm	*WB671613*

Doppelnippel

aus Messing, mit 2 Außengewinden

Gewinde1	Gewinde2	Best.Nr.
1/8“	1/8“	*WB691818*
1/4“	1/4“	*WB691414*
3/8“	3/8“	*WB693838*
1/2“	1/2“	*WB691212*
1/8“	1/4“	*WB691814*
1/4“	3/8“	*WB691438*

Schraub-Schlauchklemmen

glanzverzinkt

Außen-Ø	Best.Nr.
8-12mm	*WB662008*
10-16mm	*WB662010*
12-22mm	*WB662016*

KREA mit Form-Stanzplatten

elektro-hydraulische Presse zur Gewinnung nutzbarer Formstücke aus Abfällen, Rohstücken und Reste-Platten bis 6 cm Dicke

Mit verschiedenen Stanzplatten entstehen unterschiedliche Formen, die zu Verlegemustern zusammengefügt werden. Der Formenreichtum und die verschiedenen Farben der Mosaikteile ergeben, zweckmäßig zusammen gefügt, kunstvolle und kostbare Beläge für den Innen- und Außenbereich.

Die Maschine bietet perfekten Umweltschutz im Sinne von intelligenter und Nutzen stiftender Wiederverwendung von Abfällen. Deren Entsorgung verursachte bisher zusätzliche Kosten. Die „KREA“ ist so konstruiert, dass sie Plattendicken zwischen 10 und 60 mm stanzen kann. Mit vorgefertigten Schablonen einfach zu verlegen, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
IM GRUNDPREIS IST EINE ZWEITEILIGE STANZFORM NACH WUNSCH ENTHALTEN !

Technische Daten:

Verwendbare Dicken 10-60 mm
Anschlußwert 4 kW
Maximaler Druck 250 bar
Arbeitsdruck 20-210 bar

Abmessungen:

Tiefe: 75 cm
Breite: 60 cm
Höhe: 95 cm
Gewicht: 380 kg

Optional:

Tisch-Ständer
mit Ablageblech

verschiedene Stanzplatten für vielfältige Verlegemuster erhältlich



Säulenschwenkkräne, Deckenkräne, Vakuumpumpen spezielle Sauger für 2,5 mm dünne Keramik

THEOBALD Maschinen

KRANE und Hebezeuge





Säulenschwenkkran Typ „S“ mit Knickarm zur Erzielung eines maximalen Hakenweges unter Decken oder niedrigen Hallenhöhen



Preiswerter Säulenschwenkkran Typ „C“ mit Spanner oben; mit manueller oder elektrischer Verschie-
bung; eine (4 m/min) oder zwei Hub-geschwindigkeiten (1 oder 4m/min);



Säulenschwenkkran Typ „T“ mit gestütztem Träger mit größerer Hubhöhe als Typ „C“ bei gleicher Säulenhöhe

- Wir liefern Kräne mit folgender Tragkraft: 125-250-500-1000-2000 kg
- Säulenhöhen 3 – 3,5 – 4 m (auf Wunsch individuell angepasste Höhe)
- Armlängen bis 8 m in Abhängigkeit der Tragkraft und des Types
- Modelle für Befestigung an kundenseitig vorhandenen Stützen/Wänden
- Alle Kräne werden mit technischen Unterlagen zur Befestigung/Montage/Fundament geliefert
- Montage ohne Fundament mittels Kontra-Platten und Schwerlast-Ankern bei vorhandenen armierten Betonböden

Alle angegebenen Daten sind Richtwerte und unverbindlich

Säulenschwenkkräne, Deckenkräne, Vakuumpumpen
spezielle Sauger für 2,5 mm dünne Keramik

THEOBALD Maschinen

Schmale Sauger mit flacher Platte

Modell	Sauger-Abmessungen	Tragkraft vert./horiz.
M 1050	10 x 50 cm	50/100 kg
M 1350	13 x 50 cm	65/130 kg
M 1550	15 x 50 cm	75/150 kg

Einzelsauger mit dicker Lippe

Modell	Sauger-Abmessungen	Tragkraft vert./horiz.
M 1580	15 x 80 cm	80/160 kg
M 2040	20 x 42 cm	60/120 kg
M 2550	25 x 56 cm	125/250 kg
M 3570	35 x 68 cm	250/500 kg
M 5085	50 x 86 cm	500/1000 kg
M 55110	55 x 110 cm	750/1500 kg
M 60120	60 x 120 cm	1000/2000 kg
M 90120	90 x 120 cm	1500/3000 kg

Schlauchverbindungsteile nach Bedarf

leicht austauschbare dicke Dichtungslippen, die auch
für raue / abgeflammte Oberflächen geeignet sind.

Vakuumpumpen

Modell	Leistung
PV 15	15 m³/Std.
PV 25	25 m³/std.

Separat aufstellbar oder mit Hängetaster
bei Montage auf der Kransäule.

12V oder 24V Modell für Batteriebetrieb auf LKW

Alle angegebenen Daten sind Richtwerte und unverbindlich

Säulenschwenkkräne, Deckenkräne, Vakuumpumpen
spezielle Sauger für 2,5 mm dünne Keramik

THEOBALD Maschinen

L-Sauger mit mehreren Saug-Platten an einer Traverse

Modell	Sauger-Abmessungen	Tragkraft vert./horiz.
L3S-2550	3x 25x56 cm	375/750 kg
L3S-2550/70	2x 25x56 cm / 1x 35x68 cm	500/1000 kg
L3S-3570	3x 35x68 cm	750/1500 kg
L4L-2550	4x 25x56 cm	500/1000 kg
L5L-2550	5x 25x56 cm	625/1250 kg
L6L-2550	6x 25x56 cm	750/1500 kg

X-Sauger mit mehreren Saug-Platten an einer Längstraverse 2000 mm mit zwei Quertraversen 1300 mm

Modell	Sauger-Abmessungen	Tragkraft vert./horiz.
X5L-2550	5 Sauger 5x 25x56 cm	625/1250 kg
XL6L-2550/70	6 Sauger, davon 4x 25x56 cm + 2x 35x68 cm	1000/2000 kg

Wir stellen X-Sauger mit bis zu 10 Saug-Elementen
und noch höheren Traglasten her.

Bitte bei Dimensionierung der benötigten Traglasten der Kräne das Eigengewicht der Kettenzüge und Sauger berücksichtigen

Traversen können auf Wunsch in 1550 – 2000 – 2300 mm Länge geliefert werden

Generell sind alle Sauger für den Betrieb mittels Vakuumpumpe vorgesehen. Für Betrieb mit Pressluft ist gegen Mehrpreis ein KIT „AC“ lieferbar, durch welchen die Pressluft in Vakuum umwandelt wird. Eine Vakuumpumpe ist dann entbehrlich. Der Kompressor muss konstant mindestens 5,5 bar und 300 ltr. Luftmenge pro Minute liefern können, um einen reibungslosen Betrieb zu garantieren.
Für die großen Sauger sind gegen Mehrpreis pneumatische Kippzylinder lieferbar. Wir liefern auch Spiralschläuche und alle Anschlüsse. Fragen Sie uns auch nach Spezialsaugern für konkave und konvexe Werkstückoberflächen **sowie für die neue, nur 2,5 mm dünne Keramik.**
Alle Sauger werden mit Vakuumreservoir, mit optischer und akustischer Warnanlage bei Vakuummangel, sowie mit einem Ladegerät geliefert.

Alle angegebenen Daten sind Richtwerte und unverbindlich

abrasivi
THEOBALD
schleifen teuflisch gut

abrasivi Theobald, 66386 St. Ingbert, Gehnbachstr. 4

Hans Walter Theobald GmbH
Geschäftsbereich Schleifmittel
66386 St. Ingbert, Gehnbachstr. 4
Telefon +49 6894 36264
Telefax +49 6894 383213
E-Mail theobaldhv@t-online.de
Internet www.abrasivi-theobald.de
USt. Ident Nr. DE 138 349 961
IBAN DE 55 59450010 10110459
Handelsregister Saarbrücken Nr. 32202
Stammkapital 120.000 €

An alle Hersteller und Nutzer von
Maschinen und Schleifwerkzeugen
für die Natursteinindustrie

Januar 2016

Durchdenken wir einmal das traditionelle Frankfurter Schleifsystem, das schon seit 50 Jahren beim Schleifen von Weichgestein angewandt wird:

- Könnte es sein, daß die Frankfurter Schleifwerkzeuge verkehrt in die Schleifsteinaufnahmen eingesetzt werden?
- Ist es korrekt, daß die schmale Seite nach außen zeigt, während die breitere, kompaktere Seite nach innen zeigt in Richtung Zentrum der Platte, wo die Schleifstrecke, gegenüber des Aussenbereiches, geringer,ist ?

Einige Systeme (Fickert, Cassani, München) ordnen die kompaktere Seite in Richtung Außenrand der Schleifplatte an, wobei man ein besseres Resultat erhält.

Folglich gibt es vier Diskussionspunkte, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen:

1) Sitz der Schleifwerkzeuge auf den Platten

2) Neue Form von Bürsten mit 180° Dreheffekt

3) Neue Schleifsteinformen XL und XXL,

4) Drehrichtung der Schleifplatten

1) Sitz der Schleifwerkzeuge auf den Platten

Auf einer Schleifplatte in Aktion wirken folgende Kräfte:
Die Zentrifugalkraft (F_Z) (auch Fliehkraft genannt) als Radialkraft und die Schubkraft (F_S) und die Bremskraft (F_B) als Tangentialkräfte. Durch den Vorschub des Schleifkopfes in Form von Mäander, Zickzack, Randlauf etc. entsteht noch eine weitere Kraft, die der Fliehkraft entgegengesetzt wirkt.

Die Zentrifugalkraft drückt das eingesetzte Schleifwerkzeug in die Werkzeugaufnahme hinein, damit es dort gut festsitzt und blockiert wird.



Richtung Zentrifugalkraft (Fliehkraft)

Durch die Rotations-Schubkraft und durch den Vorschub des Schleifkopfes entstehen Kräfte, die der Fliehkraft entgegen wirken.

Die Schubkraft und die Bremskraft werden wirksam, sobald das Schleifwerkzeug die Oberfläche des Werkstückes berührt, wodurch der Schleifprozess beginnt und damit auch die Abnutzung des Schleifwerkzeugs.

Die Bremskraft wird an der oberen Flanke der Werkzeugaufnahme zerlegt:
in eine rechtwinklig auf die Werkzeugaufnahme wirkende Kraft F_1 und eine Kraft F_2, die unter Beachtung des Reibwertes der Schwalbenschwanzführung der ZentrifugalkraftF_z entgegenwirkt und versucht, den Schleifkörper aus der Führung herauszudrücken.



Die Bremskraft F_B wirkt zusammengefasst stets im Flächenschwerpunkt der Teilflächen, die den Stein berühren. Sie wirkt entgegengesetzt der Drehrichtung

Wenn die Schleifplatte über den Rand des Werkstückes hinausläuft bzw. dies durch die Brückenpendelbewegung bewirkt wird (Randüberlauf), lockert sich der traditionelle Schleifstein für einen Moment aus der Blockierung und beginnt leicht zu “schaukeln”. Dies verursacht unüberhörbare Klappergeräusche.

Deshalb haben wir die Form der Schleifsteinaufnahme und die Positionierung so geändert, daß alle auftretenden Kräfte gemeinsam das Schleifwerkzeug in den Sitz der Schleifsteinaufnahme hineindrücken. Die Schleifsteinaufnahmen sind um 20° zur Fliehkraft-Richtung schräggestellt.
So entstehen keine Kräfte mehr, die der Fliehkraft und der guten Blockierung in der Schleifsteinaufnahme entgegenwirken.



Am Kräftedreieck wird deutlich, daß die Kraft F_2, die durch die Schrägstellung der Werkzeugaufnahme entsteht, die Fliehkraft F_Z unterstützt und den Schleifkörper in die Führung hineindrückt.

Wir nennen unser neues System “XXL”-System, bei dem unsere ebenfalls neu entwickelten Schleifwerkzeuge optimal zur Wirkung gebracht werden.

Wir waren bei der Neugestaltung unserer Schleifplatten auf den universellen Einsatz bedacht und haben diese so gestaltet, daß alle anderen auf dem Markt befindlichen Schleifwerkzeuge mit dem Namen Frankfurt, Verona, Hufeisen etc. ohne Nachteile darauf eingesetzt werden können.

Alle unsere Schleifplatten sind mit großer Sorgfalt hergestellt und sehr präzise.
Auch für Diamant-Resinbond Werkzeuge sind sie sehr geeignet. Es empfiehlt sich bei diesen verschleißarmen DIA-Werkzeugen die Kennzeichnung der Positionen, um nach einem Wechsel der Körnung immer die gleichen Positionen der einzelnen Werkzeuge wieder zu erreichen. Das neu “einschleifen” ist sehr zeitraubend. Bereits 1/10 mm Abweichung an einer neuen Position kann sich problematisch auswirken.

Alle unsere Schleifsteinaufnahmen bedingen die Montage auf planen Aufnahmetellern der Schleif-Aggregate Die Montage unserer Schleifsteinaufnahmen hat mit größter Sorgfalt zu erfolgen. Bestenfalls müssen die existenten Träger abgefräst/abgedreht werden.

2) Neue Form von Bürsten mit 180° Dreheffekt

Ein großer Irrtum der Bürstenhersteller war die komplette Füllung der Frankfurter Form, was zu unregelmäßiger Abnutzung geführt hat. Das beweisen die nachfolgenden Fotos :



Wie man unschwer erkennen kann, werden die Bürsten unregelmäßig abgenutzt. Der Punkt, an dem die Bürsten am meisten abgenutzt werden, liegt am Anfang des Segmentes, wo sich die Kräfte bündeln. Wir nennen diesen Punkt einmal Kämpferpunkt (KP).

Von diesem Kämpferpunkt aus zeichnen wir zwei Katheten: eine in Richtung Zentrum der Schleifplatte und eine nach links entgegengesetzt zur Drehrichtung entlang der Außenkante der Platte. Der Verschleiß ist am Kämpferpunkt am Höchsten und nimmt in Richtung der beiden Katheten bzw. in Richtung der Hypotenuse ab.

AD= Abrasionsdreieck
AS= Abrasionsschatten
RS= Rotations-Schubkraft
RF= Rotations-Fliehkraft



Fig. 1c

Der Rotations-Fliehkraft wirkt eine Kraft entgegen, die durch den Vorschub bewirkt wird und die Aussenkathede beansprucht und verrundet.

Der Rotations-Schubkraft wirkt eine Kraft entgegen, die durch die Umdrehung bewirkt wird und die nach innen zeigende Kathede beansprucht und verrundet.

Daraus ergibt sich klar, daß die maximale Konzentration der Masse des Schleifkörpers sich an diesem Kämpferpunkt befinden muß und sich von dort in Richtung der Hypotenuse zwingend verringern muß. Daraus ergeben sich dann das Abrasionsdreieck (AD)und dahinter der Abrasionsschatten (AS).

Das so ermittelte Abrasionsdreieck läßt sich auf alle verschiedenen Schleifkörper-Formen anwenden und übertragen.

Fig. 2



Die Lösung des Problems:

Unter diesen Vorbedingungen haben wir die Form XXL entwickelt, welche das Drehen der Bürsten um 180° erlaubt. Dadurch werden die Bürsten gleichmäßig und zu 100% aufgebraucht.

3) Neue Schleifwerkzeug-Formen XL und XXL

Nicht nur die Frankfurter Bürsten sind falsch geformt. Wir behaupten weiter, daß die traditionellen Formen von Schleifsteinen Frankfurt, Hufeisen und Verona nicht entsprechend diesen Regeln wirken.

Man kann sich nicht weiter hinter der Behauptung verstecken

„ … das machen wir schon immer so ! “

Deshalb haben wir nach den zuvor erkannten Regeln der Abrasion und den Grundsätzen des Kämpferpunktes neue Schleifwerkzeug-Formen entwickelt, die wir nachfolgend vorstellen und mit den Kennzeichnungen XL und XXL benennen.

Die Form XL ist für Schleifstraßen mit und ohne Pendelung der Brücke entwickelt. Diese Form hat sich in allen Tests als äußerst laufruhig erwiesen. In der Regel werden die Schleifsteine ohne Wechsel oder Drehung aufgebraucht.

Die Form XXL wurde für Wandarmmaschinen und Einkopf-Wechselautomaten entwickelt, die normalerweise fertig auf Maß geschnittene Werkstücke bearbeiten.

Vielfältig sind die Vorteile der XXL-Form

- Besserer Ausschliff der Ecken
- größere bedeckte Fläche gegenüber den normalen Frankfurtern, was ein besseres Resultat garantiert
- Weniger Risiko beim Randüberlauf und der dabei auftretenden Beschädigungen an Material und Schleifmittel
- Vier Schleif-Füße abwechselnd in Keil und Tropfenform verbessern das Schleifergebnis insbesondere bei Hartgesteinen durch höheren Abrieb.
- Durch Drehen um 180° wird die unterseitig am Rand auftretende Verrundung des Schleifsteines wesentlich verringert.

Form XL - Kämpferpunkt



Form XXL -- Abrasionsdreieck

4) Drehrichtung der Schleifplatten

Es ist eine irrige Meinung, ein besseres Ergebnis dadurch zu erreichen, daß man die Drehrichtung bei Schleifstraßen von Schleifaggregat zu Schleifaggregat wechselt.

Die Verbesserung tritt nur dadurch ein, weil die alte Form von Schleifsteinen unserer Meinung nach jetzt richtig herum laufen. Der Kämpferpunkt zeigt jetzt nach vorne.

Beachten Sie, daß unsere XL und XXL spiegelbildlich zu den bekannten Frankfurtern geformt sind.

Nur wenn alle Köpfe im Uhrzeigersinn laufen, kann eine Maschine gut schleifen, indem ein folgender Schleifkopf die Schleifspuren des davor laufenden Schleifkopfes überdeckt und zwar gegen den Strich.

Mit dem Strich kann keine Verbesserung der Abrasion eintreten.



Bei Teller 2 der gegen den Uhrzeigersinn dreht, wird an beiden Seiten nicht gegen den Strich geschliffen.

Diskutieren Sie mit uns diese Erkenntnisse. Sagen Sie uns Ihre Meinung.

Wir decken alle Bearbeitungsbereiche ab. Neben den magnesit- und kunststoffgebundenen Schleifwerkzeugen haben wir Diamant-Resinbond, DIA-Metall, GOMAFLEX, Mattschliff und auch Stock- und Sandblastrollen im Programm.

Alle unsere Produkte sind mustergeschützt.

Unsere Aufnahmeplatten liefern wir an alle Maschinenhersteller. Unsere Plastikformplatten für die Schleifsteinherstellung und ABS-Basisteile bieten wir allen Schleifmittelherstellern für die Eigenproduktion zum Kauf an (www.abrasivi-theobald.de /Shop/Rohprodukte).

Mit freundlichen Grüßen

H.W.Theobald
C.E.O.
Hans Walter Theobald GmbH

Herr Dr. Dieter Gerlach hat bei der Erklärung und Darstellung der Wirkung bzw. Bezeichnung der verschiedenen Kräfte, die beim XXL System auftreten, mitgewirkt.

FRANKFURT XL Schleifstein

- besseres Schleifbild durch eine größere Aufstandsfläche und optimierte Mischungen
- höhere Standzeit durch größere Nutzhöhe
- größere Laufruhe, da kein Klappern bei Rand- und Ecküberlauf bei Verwendung unserer 20° Schräg-Aufnahmen
- selbst sichernd und passgenau
- passt in jede Standard-Aufnahme Typ Frankfurt



Seite des Angriffs durch Vorschub wie Mäander / Zickzack / Randlauf oder durch Vorschub des Materials bei Schleifstraßen

Kollisionspunkt, an dem sich die Abriebkräfte bündeln; dort findet der höchste Verschleiß statt

Seite des Angriffs durch Rotationsschub

von außen nach innen abnehmender Verschleiß

Darstellung der Wirkkräfte, der Abrasion und des Verschleisses des XL-Schleifsteins im Einsatz

- Diese Abriebergebnisse sind nur gültig für die dynamische Form XL und werden durch keine andere geometrische Form erreicht.
- Zur Erzielung einer absolut planebenen Oberfläche und damit einer größeren Vorschubgeschwindigkeit
- Zur Minderung von Trassierspuren und Schatten

UNSER PROGRAMM „FRANKFURT XXL“ IST JETZT KOMPLETT

Hans Walter Theobald GmbH

Geschäftsbereich Schleifmittel
Gehnbachstrasse 4
D - 66386 Sankt Ingbert
Deutschland

Telefon +49 (0) 6894 36264
Telefax +49 (0) 6894 383213
E-Mail info@abrasivi-theobald.de
Internet www.abrasivi-theobald.de

Handelsregister Saarbrücken Nr. 32202

USt.-ID. = DE138349961